

Gaber®

**TABLES COLLECTION**

**Gaber®**

<b>High Tables-Tavoli Alti</b>	Pag. 25-49-55-57-59-61-63-65-72-73
<b>Tables-Tavoli</b>	Pag. 17-19-21-23-25-27-29-37-43-44 45-51-53-63-65-67-71-75
<b>Coffee Tables-Tavolini</b>	Pag. 31-33-35-39-41-43-47-65-69-70
<b>TKITT Collection</b>	Pag. 77
<b>Table Tops-Piani</b>	Pag. 105
<b>Table Bases-Basamenti Collection</b>	Pag. 121
<b>Stacking Table Bases-Basamenti accatastabili</b>	Pag. 135
<b>Indoor Table Bases-Basamenti per Interni</b>	Pag. 157

# CONTENTS / INDICE

## HIGH TABLES



**BANKET**  
Studio Eurolinea  
P. 55



**BREAK**  
Studio Eurolinea  
P. 57



**CLARO SLIM**  
Studio Eurolinea  
P. 49



**FORMAT**  
Studio Eurolinea  
P. 63



**ICS**  
Studio Eurolinea  
P. 61



**ROLLER**  
Studio Eurolinea  
P. 72



**SIMPLY**  
Studio Eurolinea  
P. 65



**STEP**  
Studio Eurolinea  
P. 59



**TOGETHER**  
Marc Sadler  
P. 25

## COFFEE TABLES



**CLARO**  
Studio Eurolinea  
P. 43



**CLARO SLIM**  
Studio Eurolinea  
P. 47



**MINUSH**  
Studio Eurolinea  
P. 41



**ROLLER**  
Studio Eurolinea  
P. 69



**SATURNINO**  
Studio Eurolinea  
P. 39



**SIMPLY**  
Studio Eurolinea  
P. 65



**STEFANO 3-POD**  
Studio Eurolinea  
P. 31



**STEFANINO**  
Studio Eurolinea  
P. 33



**WOODY**  
Favaretto & Partners  
P. 35

## TABLES



**AGILE**  
Studio Eurolinea  
P. 19



**CHARME**  
Studio Eurolinea  
P. 21



**CLARO**  
Studio Eurolinea  
P. 43



**CLARO SLIM**  
Studio Eurolinea  
P. 48



**FORMAT**  
Studio Eurolinea  
P. 63



**JACKIE**  
Studio Eurolinea  
P. 75



**LOGIN**  
Studio Eurolinea  
P. 17



**MUG**  
Studio Eurolinea  
P. 67



**PROFILO**  
Studio Eurolinea  
P. 53



**ROLLER**  
Studio Eurolinea  
P. 71



**SATURNO**  
Studio Eurolinea  
P. 37



**SIMPLY**  
Studio Eurolinea  
P. 65



**SPACE**  
Studio Eurolinea  
P. 51



**STEFANO**  
Studio Eurolinea  
P. 27



**TOGETHER**  
Marc Sadler  
P. 23

TABLES

TKITT  
COLLECTION



TKITT.BG3K  
P. 81



TKITT.BG3L  
P. 83



TKITT.BG4IP  
P. 89



TKITT.BG4J  
P. 86



TKITT.BG4K  
P. 85



TKITT.BGA3L  
P. 83



TKITT.BGA4K  
P. 85



TKITT.BGPJ  
P. 87



TKITT.BGPK  
P. 86



TKITT.BPDT54  
P. 95



TKITT.BQAJ  
P. 99



TKITT.BQJ  
P. 99



TKITT.BRK  
P. 97



TKITT.BTAK  
P. 91



TKITT.BTAK54  
P. 93



TKITT.BTK  
P. 91



TKITT.BTK54  
P. 93



TKITT.STAKY  
P. 101



TCONT.STADY  
P. 103

TABLE  
TOPS



STANDARD  
COMPACTOP  
SURFACES  
P. 106



SPECIAL  
COMPACTOP  
SURFACES  
FULLCOLOR  
P. 107



SPECIAL  
COMPACTOP  
SURFACES  
FENIX  
P. 108



SPECIAL  
COMPACTOP  
SURFACES 12  
P. 109



SPECIAL  
COMPACTOP  
SURFACES 10  
P. 110



STANDARD  
LAMINATED  
SURFACES 22  
P. 112



STANDARD  
LAMINATED  
SURFACES 50  
P. 113



SPECIAL  
LAMINATED  
SURFACES  
WOOD EFFECT 25  
P. 114



SPECIAL  
LAMINATED  
SURFACES  
FENIX 25  
P. 115



IRON  
SURFACES  
P. 116



TECHNO  
POLYMER  
TABLE TOPS  
P. 117

TABLE BASES COLLECTION



ALFIE  
P. 169



AMICA  
P. 155



BG2J  
P. 137



BG3K - BGA3K  
P. 123



BG3L - BGA3L  
P. 127



BG4IP  
P. 135



BG4J  
P. 129



BG4K - BGA4K  
P. 129 - 131



BGPJ  
P. 130



BGPK  
P. 130



BPG3K  
P. 125



BPG4K  
P. 133



BQAJ - BQJ  
P. 151



BRCV  
P. 143



BRK  
P. 149



BTAK - BTK  
P. 139



BTAK54 - BTK54  
P. 141



D2  
P. 165



HALIFAX  
P. 167



LEI  
P. 153



Q1 - Q2 - Q3  
P. 161 - 163



R1 - R2 - R3  
P. 157 - 158



T1 FLOOR  
FIXING  
P. 159



TATAMI  
P. 171



V1  
P. 158



VENUS  
ROUND  
P. 145



VENUS  
SQUARE  
P. 147



COLOURS  
COLORI  
P. 174







# DREAM

**IT IS OUR SPECIALTY: COME WITH A DREAM,  
COME OUT WITH A PROJECT**

**È LA NOSTRA SPECIALITÀ: ENTRI CON UN SOGNO,  
ESCI CON UN PROGETTO.**

Traditional "Made In Italy" rules of design, and a constant view of the world of furniture, have led Gaber® to supply its products to prestigious contract projects. Expertise, innovative technology and customization serving the world of architecture and design: these are the main aspects of the Gaber® contract division. Years of experience in the design of plastic products, manufacturing moulds and tools, metalworking, moulding plastic products, have brought us today to meet the needs of a competitive international market, with due attention to quality and style. In the "contract" field we have established a target, allowing us to offer products that stand out in terms of design and quality, always with particular attention to details. Come with a dream, leave with a project.

Le radici nella tradizione del Made in Italy e lo sguardo proiettato sul mondo hanno portato Gaber® a fornire i propri prodotti per progetti di Contract prestigiosi. Competenza, tecnologie innovative e customizzazione al servizio del mondo dell'architettura e del design: questi i plus della divisione contract di Gaber®. Anni di esperienza nel settore della progettazione di manufatti plastici, nella realizzazione di stampi e attrezzature, nella lavorazione del metallo, nello stampaggio delle materie plastiche, ci hanno portato oggi a confrontarci con un mercato internazionale sempre più competitivo, attento alla qualità e allo stile. Nel settore "contract" abbiamo trovato una dimensione che ci permette di proporre prodotti che si distinguono come design e qualità formale, merito non solo della ricerca costante, ma anche di un livello tecnico superiore e di una particolare attenzione ai dettagli. Entri con un sogno, esci con un progetto.



# PROJECT

**THIS IS THE RIGHT PLACE**  
**QUESTO È IL POSTO GIUSTO**

The heart doesn't lie and, at first glance, it can recognize the right ambience in which people love finding each other to spend a moment of sincere friendliness. It is a complex and delicate alchemy composed with several ingredients, among which Gaber products have an important priority. Contributing to create this magic atmosphere is our specialty. We do it with competence, devotion and great passion, attempting to improve our products in every detail.

Il cuore non mente e sa riconoscere fin dal primo sguardo l'atmosfera giusta, quella che piace e dove la gente ama ritrovarsi per passare un momento di sincera convivialità. È un'alchimia complessa e delicata, composta da molti ingredienti, tra questi i prodotti Gaber che hanno un posto di prim'ordine. Contribuire a creare quest'atmosfera magica è nostro compito, la nostra specialità. Lo facciamo con professionalità, dedizione e grande passione, cercando continuamente di perfezionare i nostri prodotti in ogni particolare.



# COVERINGS & FINISHES

Coverings and finishes stimulate and impact on the senses: they are decorations, textures and patterns. Research, technology and developments assist Gaber® in the production of new emotional tactile feelings on surfaces made for Interior Design. This is the place where your articles are born.

Rivestimenti e finiture superficiali suscitano emozioni e sollecitano i sensi: che si tratti di decori, texture o trame. Ricerca, sperimentazione e tecnologia aiutano Gaber® nella produzione di nuovi effetti tattili ed emozionali per le superfici destinate all'InteriorDesign. Questo è il posto dove nascono i vostri prodotti.





# AWARDS: SUCCESS IN PROGRESS

Gaber has won multiple design awards: these recognitions are a testament to Gaber's unstinting commitment to design and innovation.

Gaber ha vinto diversi premi di design: i riconoscimenti sono una testimonianza del continuo impegno di Gaber per la progettazione, l'originalità e l'innovazione dei propri prodotti.



**MAGIC**  
2003  
Studio  
Eurolinea  
Design



**OVER**  
2004  
Studio  
Eurolinea  
Design



**PRISMA**  
2005  
Studio  
Eurolinea  
Design



**PRDIGE**  
2007  
Delineo  
Design



**PRDIGE**  
2007  
Delineo  
Design



**SPRING**  
2008  
Monica  
Graffeo



**EXTREME**  
2009  
Stefano  
Sandonà



**MOEMA chair and stool**  
2009  
Stefano  
Sandonà



**ALHAMBRA**  
2010  
Stefano  
Sandonà



**FREEDOM**  
2010  
Stefano  
Sandonà



**BIG BANG**  
2011  
Stefano  
Sandonà  
Sabrina  
Bettini



**MOEMA wood**  
2011  
Stefano  
Sandonà





**JOE**  
2011  
Stefano  
Sandona

**GOOD DESIGN AWARD 2011**

OF CHICAGO  
ATHENAEUM |  
MUSEUM OF  
ARCHITECTURE  
AND DESIGN



**COLORFIVE**  
2011  
Stefano  
Sandona

**GOOD DESIGN AWARD 2011**

OF CHICAGO  
ATHENAEUM |  
MUSEUM OF  
ARCHITECTURE  
AND DESIGN



reddot design award  
honorable mention 2011



**TOGETHER**  
2011  
Marc Sadler

**GOOD DESIGN AWARD 2011**

OF CHICAGO  
ATHENAEUM |  
MUSEUM OF  
ARCHITECTURE  
AND DESIGN



interior  
innovation  
award  
2012  
Winner



**BLOG  
chair  
and stool**  
2012  
Stefano  
Sandona

**GOOD DESIGN AWARD 2012**

OF CHICAGO  
ATHENAEUM |  
MUSEUM OF  
ARCHITECTURE  
AND DESIGN



**OCTO**  
2012  
Stefano  
Sandona

**GOOD DESIGN AWARD 2012**

OF CHICAGO  
ATHENAEUM |  
MUSEUM OF  
ARCHITECTURE  
AND DESIGN



2012



**MORE**  
2012  
Favaretto &  
Partners



Young  
Design  
award  
2012  
Winner



**PANAMA  
chair and  
stool**  
2013  
Stefano  
Sandona



reddot design award  
winner 2013

interior  
innovation  
award  
2014  
Winner



**AKAMI**  
2013  
Stefano  
Sandona

**GOOD DESIGN AWARD 2013**

OF CHICAGO  
ATHENAEUM |  
MUSEUM OF  
ARCHITECTURE  
AND DESIGN



2013

interior  
innovation  
award  
2014  
Winner



**SLOT  
chair and  
stool**  
2013  
Favaretto &  
Partners

**GOOD DESIGN AWARD 2013**

OF CHICAGO  
ATHENAEUM |  
MUSEUM OF  
ARCHITECTURE  
AND DESIGN



**CHEVALET**  
2013  
Favaretto &  
Partners

interior  
innovation  
award  
2014  
Winner



**GOOD DESIGN AWARD 2014**

OF CHICAGO  
ATHENAEUM |  
MUSEUM OF  
ARCHITECTURE  
AND DESIGN



**BASKET  
CHAIR**  
2013  
Alessandro  
Busana



interior  
innovation  
award  
2013  
Winner

**GOOD DESIGN AWARD 2014**

OF CHICAGO  
ATHENAEUM |  
MUSEUM OF  
ARCHITECTURE  
AND DESIGN



2014



**EPICA**  
2014  
Marc  
Sadler

**GOOD DESIGN AWARD 2015**

OF CHICAGO  
ATHENAEUM |  
MUSEUM OF  
ARCHITECTURE  
AND DESIGN



reddot design award  
winner 2015



# AWARDS: *SUCCESS* IN PROGRESS



**STILLY**  
2014  
Studio  
Eurolinea  
Design



**ISIDORO**  
2015  
Favaretto &  
Partners



**ISIDORA**  
2015  
Favaretto &  
Partners



**CHOPPY**  
2015  
Favaretto &  
Partners



**AVENICA**  
2016  
Studio  
Eurolinea  
Design



**PLACE**  
2016  
Favaretto &  
Partners



**DIAMANTE**  
2016  
Studio  
Eurolinea  
Design



**ELODIE**  
2016  
Marc  
Sadler



**CLIPPERTON**  
2017  
Marc  
Sadler



**ABUELA**  
2018  
Favaretto &  
Partners



# **TABLES / TAVOLI**



# LOGIN

Studio Eurolinea Design






# LOGIN

Studio Eurolinea Design

Table with co-injected metal frame with techno polymer, wooden legs, Laminated Top.  
Tavolo con struttura in metallo sovrastampato con tecnopolimero, gambe in legno massello di faggio o rovere, piani in Laminato.

Frame Color / Colore Struttura




Laminated Top Color / Colore Piano Laminato



Special Finishes / Finiture Speciali

**Laminated:** Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p. 114) available on demand (min. 20pcs each code)  
Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p. 114) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice)  
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p. 115) available on demand (min. 20pcs each code)  
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p. 115) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice)



80x80laminated	TLOGL230._____/H75		0.35m <sup>3</sup> / 21kg / 1pcs
90x90laminated	TLOGL232._____/H75		0.46m <sup>3</sup> / 22kg / 1pcs
100x100laminated	TLOGL234._____/H75		0.46m <sup>3</sup> / 24kg / 1pcs
diam. 120laminated	TLOGL236._____/H75		0.80m <sup>3</sup> / 26kg / 1pcs

# AGILE

Studio Eurolinea Design






# AGILE

Studio Eurolinea Design

The multifunctional Agile Table Collection reveals essential aesthetics. Available with rectangular solid laminate tops, the Agile Collection utilizes techno-polymer leg in different colors, supported by a steel frame. Agile è una collezione di tavoli multifunzionale dall'estetica ricercata ed essenziale. Realizzato con piani rettangolari in laminato, Agile utilizza gambe in tecnopolimero in diverse colorazioni, supportate da una cornice in acciaio.

Technopolymer Frame Color / Colore Struttura Tecnopolimero







Laminated Top Color / Colore Piano Laminato



Special Finishes / Finiture Speciali

**Laminated:** Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p. 114) available on demand (min. 20pcs each code)  
 Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p. 114) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice)  
 Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p. 115) available on demand (min. 20pcs each code)  
 Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p. 115) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice)



100x240laminated	TAGIL250.____/6H75		0.70m <sup>3</sup> / 50kg / 1pcs
100x300laminated	TAGIL254.____/6H75		0.90m <sup>3</sup> / 60kg / 1pcs



# CHARME

Studio Eurolinea Design





Colors / Colori



80x120  
90x160

TCHAI400.\_/H75  
TCHAI402.\_/H75



0.48m<sup>3</sup> / 20kg / 1pcs  
0.72m<sup>3</sup> / 22kg / 1pcs

# CHARME

Studio Eurolinea Design

Iron table top, painted metal frame.  
Tavolo con piano Iron e struttura in metallo verniciato.





# TOGETHER

Marc Sadler Design





# TOGETHER


Marc Sadler Design

Natural Oak wood table top and polycarbonate legs: transparent, solid white, solid black.  
Tavolo con piano in legno di rovere, gambe in policarbonato trasparente, bianche o nere.

Technopolymer Frame Color / Colore Struttura Tecnopolimero



Top Color / Colore Piano



70x70	TTOGL420. __ - __ / H75	0.40m <sup>3</sup> / 16kg / 1pcs
80x80	TTOGL422. __ - __ / H75	0.40m <sup>3</sup> / 18kg / 1pcs
90x90	TTOGL424. __ - __ / H75	0.40m <sup>3</sup> / 20kg / 1pcs






# TOGETHER






Marc Sadler Design


Natural Oak wood table top and frame.  
Tavolo con piano e struttura in legno di rovere.



Wooden Frame Color / Colore Struttura Legno: RN  
Top Color / Colore Piano: RN




75 (29 1/2")	70 (27 1/2")	80 (31 1/2")	90 (35 1/2")	120 (47")	180 (71")
	70 (27 1/2")	80 (31 1/2")	90 (35 1/2")	80 (31 1/2")	90 (35 1/2")


70x70	TTOGL420._-_/H75		0.40m <sup>3</sup> / 16kg / 1pcs
80x80	TTOGL422._-_/H75		0.40m <sup>3</sup> / 18kg / 1pcs
90x90	TTOGL424._-_/H75		0.40m <sup>3</sup> / 20kg / 1pcs
120x80	TTOGL426._-_/H75		0.48m <sup>3</sup> / 24kg / 1pcs
180x90	TTOGL428._-_/H75		0.80m <sup>3</sup> / 33kg / 1pcs



Wooden Frame Color / Colore Struttura Legno: RN  
Top Color / Colore Piano: RN




100 (39 1/2")	80 (31 1/2")	90 (35 1/2")	120 (47")
	80 (31 1/2")	90 (35 1/2")	80 (31 1/2")

80x80	TTOGL422._-_/H100		0.42m <sup>3</sup> / 22kg / 1pcs
90x90	TTOGL424._-_/H100		0.42m <sup>3</sup> / 24kg / 1pcs
120x80	TTOGL426._-_/H100		0.50m <sup>3</sup> / 27kg / 1pcs



Wooden Frame Color / Colore Struttura Legno: RN  
Top Color / Colore Piano: RN

110 (43 1/2")	80 (31 1/2")	90 (35 1/2")	120 (47")
	80 (31 1/2")	90 (35 1/2")	80 (31 1/2")

80x80	TTOGL422._-_/H110		0.42m <sup>3</sup> / 22kg / 1pcs
90x90	TTOGL424._-_/H110		0.42m <sup>3</sup> / 24kg / 1pcs
120x80	TTOGL426._-_/H110		0.50m <sup>3</sup> / 27kg / 1pcs

# STEFANO

Studio Eurolinea Design






# STEFANO

Studio Eurolinea Design


Compactop table-top and beech legs. Or with technopolymer legs, suitable for outdoor use. Lightweight and functional.  
Tavolo con piano Compactop e gambe in legno di faggio. Disponibile anche con gambe in tecnopolimero, adatte all'uso esterno. Leggero e funzionale.

Wooden Frame Color / Colore Struttura Legno




\* on request / su richiesta

Top Color / Colore Piano



Special Finishes / Finiture Speciali


**Compactop:** Special Compactop Surfaces 12 (p. 109) available on demand (min. 20pcs each code)  
Special Compactop Surfaces 12 (p. 109) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice)




diam.80	TSTEC102._._/H75	0.4m³ / 18kg / 1pcs
diam.80 fullcolor straight edge / bordo dritto (min 5pcs)	TSTEC103._._/H75	0.4m³ / 18kg / 1pcs
diam.80 fullcolor inclined edge / bordo inclinato (min 5pcs)	TSTEC104._._/H75	0.4m³ / 18kg / 1pcs
diam.100	TSTEC114._._/H75	0.58m³ / 19kg / 1pcs
diam.100 fullcolor straight edge / bordo dritto (min 5pcs)	TSTEC115._._/H75	0.58m³ / 19kg / 1pcs
diam.100 fullcolor inclined edge / bordo inclinato (min 5pcs)	TSTEC116._._/H75	0.58m³ / 19kg / 1pcs
diam.120	TSTEC122._._/H75	0.71m³ / 20kg / 1pcs
diam.120 fullcolor straight edge / bordo dritto (min 5pcs)	TSTEC123._._/H75	0.71m³ / 20kg / 1pcs
diam.120 fullcolor inclined edge / bordo inclinato (min 5pcs)	TSTEC124._._/H75	0.71m³ / 20kg / 1pcs
diam.140	TSTEC129._._/H75	0.87m³ / 24kg / 1pcs
diam.140 fullcolor straight edge / bordo dritto (min 5pcs)	TSTEC130._._/H75	0.87m³ / 24kg / 1pcs
diam.140 fullcolor inclined edge / bordo inclinato (min 5pcs)	TSTEC131._._/H75	0.87m³ / 24kg / 1pcs



Technopolymer Frame Color / Colore Struttura Tecnopolimero




Top Color / Colore Piano



Special Finishes / Finiture Speciali

**Compactop:** Special Compactop Surfaces 12 (p. 109) available on demand (min. 20pcs each code)  
Special Compactop Surfaces 12 (p. 109) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice)



diam.80	TSTEC102._._/H75	0.4m³ / 18kg / 1pcs
diam.80 fullcolor straight edge / bordo dritto (min 5pcs)	TSTEC103._._/H75	0.4m³ / 18kg / 1pcs
diam.80 fullcolor inclined edge / bordo inclinato (min 5pcs)	TSTEC104._._/H75	0.4m³ / 18kg / 1pcs
diam.100	TSTEC114._._/H75	0.58m³ / 19kg / 1pcs
diam.100 fullcolor straight edge / bordo dritto (min 5pcs)	TSTEC115._._/H75	0.58m³ / 19kg / 1pcs
diam.100 fullcolor inclined edge / bordo inclinato (min 5pcs)	TSTEC116._._/H75	0.58m³ / 19kg / 1pcs
diam.120	TSTEC122._._/H75	0.71m³ / 20kg / 1pcs
diam.120 fullcolor straight edge / bordo dritto (min 5pcs)	TSTEC123._._/H75	0.71m³ / 20kg / 1pcs
diam.120 fullcolor inclined edge / bordo inclinato (min 5pcs)	TSTEC124._._/H75	0.71m³ / 20kg / 1pcs
diam.140	TSTEC129._._/H75	0.87m³ / 24kg / 1pcs
diam.140 fullcolor straight edge / bordo dritto (min 5pcs)	TSTEC130._._/H75	0.87m³ / 24kg / 1pcs
diam.140 fullcolor inclined edge / bordo inclinato (min 5pcs)	TSTEC131._._/H75	0.87m³ / 24kg / 1pcs








# STEFANO

Studio Eurolinea Design


Compactop table-top and beech legs. Or with techno-polymer legs, suitable for outdoor use. Lightweight and functional.  
Tavolo con piano Compactop e gambe in legno di faggio. Disponibile anche con gambe in tecnopolimero, adatte all'uso esterno. Leggero e funzionale.

Wooden Frame Color / Colore Struttura Legno




\* on request / su richiesta

Top Color / Colore Piano



Special Finishes / Finiture Speciali

**Compactop:** Special Compactop Surfaces 12 (p. 109) available on demand (min. 20pcs each code)  
Special Compactop Surfaces 12 (p. 109) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice)



- 70x70
- 70x70 fullcolor straight edge / bordo dritto (min 5pcs)
- 70x70 fullcolor inclined edge / bordo inclinato (min 5pcs)
- 80x80
- 80x80 fullcolor straight edge / bordo dritto (min 5pcs)
- 80x80 fullcolor inclined edge / bordo inclinato (min 5pcs)
- 90x90
- 90x90 fullcolor straight edge / bordo dritto (min 5pcs)
- 90x90 fullcolor inclined edge / bordo inclinato (min 5pcs)
- 120x80
- 120x80 fullcolor straight edge / bordo dritto (min 5pcs)
- 120x80 fullcolor inclined edge / bordo inclinato (min 5pcs)


- |                  |  |                                    |
|------------------|--|------------------------------------|
| TSTEC098._._/H75 |  | 0.40m <sup>3</sup> / 17kg / 1pcs   |
| TSTEC099._._/H75 |  | 0.40m <sup>3</sup> / 17kg / 1pcs   |
| TSTEC100._._/H75 |  | 0.40m <sup>3</sup> / 17kg / 1pcs   |
| TSTEC106._._/H75 |  | 0.40m <sup>3</sup> / 18kg / 1pcs   |
| TSTEC107._._/H75 |  | 0.40m <sup>3</sup> / 18kg / 1pcs   |
| TSTEC108._._/H75 |  | 0.40m <sup>3</sup> / 18kg / 1pcs   |
| TSTEC110._._/H75 |  | 0.40m <sup>3</sup> / 18.5kg / 1pcs |
| TSTEC111._._/H75 |  | 0.40m <sup>3</sup> / 18.5kg / 1pcs |
| TSTEC112._._/H75 |  | 0.40m <sup>3</sup> / 18.5kg / 1pcs |
| TSTEC126._._/H75 |  | 0.52m <sup>3</sup> / 20kg / 1pcs   |
| TSTEC127._._/H75 |  | 0.52m <sup>3</sup> / 20kg / 1pcs   |
| TSTEC128._._/H75 |  | 0.52m <sup>3</sup> / 20kg / 1pcs   |



Technopolymer Frame Color / Colore Struttura Tecnopolimero




Top Color / Colore Piano



Special Finishes / Finiture Speciali

**Compactop:** Special Compactop Surfaces 12 (p. 109) available on demand (min. 20pcs each code)  
Special Compactop Surfaces 12 (p. 109) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice)



- 70x70
- 70x70 fullcolor straight edge / bordo dritto (min 5pcs)
- 70x70 fullcolor inclined edge / bordo inclinato (min 5pcs)
- 80x80
- 80x80 fullcolor straight edge / bordo dritto (min 5pcs)
- 80x80 fullcolor inclined edge / bordo inclinato (min 5pcs)
- 90x90
- 90x90 fullcolor straight edge / bordo dritto (min 5pcs)
- 90x90 fullcolor inclined edge / bordo inclinato (min 5pcs)
- 120x80
- 120x80 fullcolor straight edge / bordo dritto (min 5pcs)
- 120x80 fullcolor inclined edge / bordo inclinato (min 5pcs)

- |                  |  |                                    |
|------------------|--|------------------------------------|
| TSTEC098._._/H75 |  | 0.40m <sup>3</sup> / 17kg / 1pcs   |
| TSTEC099._._/H75 |  | 0.40m <sup>3</sup> / 17kg / 1pcs   |
| TSTEC100._._/H75 |  | 0.40m <sup>3</sup> / 17kg / 1pcs   |
| TSTEC106._._/H75 |  | 0.40m <sup>3</sup> / 18kg / 1pcs   |
| TSTEC107._._/H75 |  | 0.40m <sup>3</sup> / 18kg / 1pcs   |
| TSTEC108._._/H75 |  | 0.40m <sup>3</sup> / 18kg / 1pcs   |
| TSTEC110._._/H75 |  | 0.40m <sup>3</sup> / 18.5kg / 1pcs |
| TSTEC111._._/H75 |  | 0.40m <sup>3</sup> / 18.5kg / 1pcs |
| TSTEC112._._/H75 |  | 0.40m <sup>3</sup> / 18.5kg / 1pcs |
| TSTEC126._._/H75 |  | 0.52m <sup>3</sup> / 20kg / 1pcs   |
| TSTEC127._._/H75 |  | 0.52m <sup>3</sup> / 20kg / 1pcs   |
| TSTEC128._._/H75 |  | 0.52m <sup>3</sup> / 20kg / 1pcs   |

# STEFANO 3-POD

Studio Eurolinea Design





# STEFANO 3-POD

Studio Eurolinea Design


Waiting areas and Coffee Table, Compactop with three beech legs.  
Tavolino attesa con piano Compactop e tre gambe in legno di faggio.

Wooden Frame Color / Colore Struttura Legno






\* on request /  
su richiesta

Top Color / Colore Piano



Special Finishes / Finiture Speciali

**Compactop:** Special Compactop Surfaces Fullcolor (p. 107) white available on demand (min. 5pcs each code).  
Special Compactop Surfaces Fullcolor (p. 107) bianco disponibile su richiesta (min. 5pcs per codice).



diam.60  
diam.80

TSTEC090.\_\_\_/3H50  
TSTEC102.\_\_\_/3H50

0.30m³ / 17kg / 1pcs  
 0.40m³ / 18kg / 1pcs



# STEFANINO

Studio Eurolinea Design






# STEFANINO

Studio Eurolinea Design


Waiting areas and Coffee Table, Compactop with beech legs.  
Tavolino attesa con piano Compactop e gambe in legno di faggio.

Wooden Frame Color / Colore Struttura Legno




\* on request /  
su richiesta

Top Color / Colore Piano



Fullcolor



100x35  
70x35

TSTEC118. \_\_-\_/H35  
TSTEC094. \_\_-\_/H35

0.34m<sup>3</sup> / 10kg / 1pcs  
 0.34m<sup>3</sup> / 7kg / 1pcs

# WOODY

Favaretto & Partners Design





# WOODY

Favaretto & Partners Design

Waiting areas and Coffee Table, double Compactop deck and beech legs.  
Tavolino attesa con doppio piano Compactop e gambe in legno di faggio.

Wooden Frame Color / Colore Struttura Legno




F

Top Color / Colore Piano




00

Fullcolor



100x35  
70x35

TWOOC132.00-F/H35  
TWOOC130.00-F/H35

 0.18m<sup>3</sup> / 12kg / 1pcs  
 0.13m<sup>3</sup> / 9kg / 1pcs

# SATURNO

Studio Eurolinea Design






# SATURNO



Studio Eurolinea Design

Compactop with painted aluminum frame.  
Tavolo con piano Compactop e struttura in alluminio verniciato.

Base Color / Colore Base




Top Color / Colore Piano



Special Finishes / Finiture Speciali


**Compactop:** Special Compactop Surfaces Fullcolor (p. 107) white available on demand (min. 5pcs each code).  
Special Compactop Surfaces Fullcolor (p. 107) bianco disponibile su richiesta (min. 5pcs per codice).  
Special Compactop Surfaces 12 (p. 109) available on demand (min. 20pcs each code).  
Special Compactop Surfaces 12 (p. 109) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).



diam.80  
diam.100  
diam.120





TSATC142.\_\_\_/H72  
TSATC146.\_\_\_/H72  
TSATC150.\_\_\_/H72

 0.56m<sup>3</sup> / 28kg / 1pcs  
 0.74m<sup>3</sup> / 30kg / 1pcs  
 0.87m<sup>3</sup> / 33kg / 1pcs



diam.130  
diam.140  
diam.150  
diam.160

TSATC153.\_\_\_/H72  
TSATC156.\_\_\_/H72  
TSATC159.\_\_\_/H72  
TSATC162.\_\_\_/H72

 0.90m<sup>3</sup> / 50kg / 1pcs  
 0.90m<sup>3</sup> / 53kg / 1pcs  
 0.90m<sup>3</sup> / 56kg / 1pcs  
 1.10m<sup>3</sup> / 59kg / 1pcs

# SATURNINO

Studio Eurolinea Design





# SATURNINO

Studio Eurolinea Design

Waiting areas and Coffee Table, Compactop with painted aluminum frame.  
Tavolino attesa con piano Compactop e struttura in alluminio verniciato.

Base Color / Colore Base





00

Top Color / Colore Piano




00  
Fullcolor



diam.50


TSATC140.\_\_\_\_/H50

 0.3m<sup>3</sup> / 10kg / 1pcs





# MINUSH

Studio Eurolinea Design






Technopolymer Frame Color / Colore Struttura Tecnopolimero



45x45

TMINT024.\_/H45

 0.13m<sup>3</sup> / 8kg / 2pcs

# MINUSH

Studio Eurolinea Design

Technopolymer waiting areas and Coffee Table.  
Tavolino attesa in tecnopolimero.

# CLARO

Studio Eurolinea Design





# CLARO


Studio Eurolinea Design

Table with co-injected metal frame with techno polymer, Compactop or laminated top. Suitable for outdoor purpose with Compactop.  
Tavolo con struttura in metallo sovrastampato con tecnopolimero, piano in Compactop o laminato. Con piano Compactop, adatto anche all'uso esterno.




Only for compactop / solo per compactop

Frame Color / Colore Struttura



Compactop Color / Colore Piano Compactop




Laminated Top Color / Colore Piano Laminato




Special Finishes / Finiture Speciali

**Compactop:** Special Compactop Surfaces 12 (p. 109) available on demand (min. 20pcs each code)  
Special Compactop Surfaces 12 (p. 109) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice)  
**Laminated:** Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p. 114) available on demand (min. 20pcs each code)  
Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p. 114) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice)  
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p. 115) available on demand (min. 20pcs each code)  
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p. 115) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice)



70x70compactop	TCLAC570. __-__ /H35		0.24m <sup>3</sup> / 20kg / 1pcs
70x70laminated	TCLAL580. __-__ /H35		0.24m <sup>3</sup> / 20kg / 1pcs
70x70fullcolor (min 5pcs)	TCLAC571.00-__ /H35		0.24m <sup>3</sup> / 20kg / 1pcs

70x120compactop	TCLAC572. __-__ /H35		0.36m <sup>3</sup> / 25kg / 1pcs
70x120laminated	TCLAL582. __-__ /H35		0.36m <sup>3</sup> / 25kg / 1pcs
70x120fullcolor (min 5pcs)	TCLAC573.00-__ /H35		0.36m <sup>3</sup> / 25kg / 1pcs



70x70compactop	TCLAC570. __-__ /H75		0.24m <sup>3</sup> / 22kg / 1pcs
70x70laminated	TCLAL580. __-__ /H75		0.24m <sup>3</sup> / 22kg / 1pcs
70x70fullcolor (min 5pcs)	TCLAC571.00-__ /H75		0.24m <sup>3</sup> / 22kg / 1pcs

70x120compactop	TCLAC572. __-__ /H75		0.36m <sup>3</sup> / 27kg / 1pcs
70x120laminated	TCLAL582. __-__ /H75		0.36m <sup>3</sup> / 27kg / 1pcs
70x120fullcolor (min 5pcs)	TCLAC573.00-__ /H75		0.36m <sup>3</sup> / 27kg / 1pcs

70x140compactop	TCLAC574. __-__ /H75		0.41m <sup>3</sup> / 31kg / 1pcs
70x140laminated	TCLAL584. __-__ /H75		0.41m <sup>3</sup> / 31kg / 1pcs
70x140fullcolor (min 5pcs)	TCLAC575.00-__ /H75		0.41m <sup>3</sup> / 31kg / 1pcs

70x160compactop	TCLAC576. __-__ /H75		0.46m <sup>3</sup> / 35kg / 1pcs
70x160laminated	TCLAL586. __-__ /H75		0.46m <sup>3</sup> / 35kg / 1pcs
70x160fullcolor (min 5pcs)	TCLAC577.00-__ /H75		0.46m <sup>3</sup> / 35kg / 1pcs

# CLARO


Studio Eurolinea Design




Only for compactop /  
solo per compactop



## Frame Color / Colore Struttura



## Compactop Color / Colore Piano Compactop




## Laminated Top Color / Colore Piano Laminato



## Special Finishes / Finiture Speciali

**Compactop:** Special Compactop Surfaces 12 (p.109) available on demand (min. 20pcs each code)  
Special Compactop Surfaces 12 (p. 109) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).  
**Laminated:** Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p. 114) available on demand (min. 20pcs each code)  
Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p. 114) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice)  
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p. 115) available on demand (min. 20pcs each code)  
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p. 115) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice)




80x80compactop	TCLAC590.__-_/H75		0.24m <sup>3</sup> / 31kg / 1pcs
80x80laminated	TCLAL600.__-_/H75		0.24m <sup>3</sup> / 31kg / 1pcs
80x80fullcolor (min 5pcs)	TCLAC591.00-_/H75		0.24m <sup>3</sup> / 31kg / 1pcs
80x120compactop	TCLAC592.__-_/H75		0.36m <sup>3</sup> / 38kg / 1pcs
80x120laminated	TCLAL602.__-_/H75		0.36m <sup>3</sup> / 38kg / 1pcs
80x120fullcolor (min 5pcs)	TCLAC593.00-_/H75		0.36m <sup>3</sup> / 38kg / 1pcs
80x140compactop	TCLAC594.__-_/H75		0.41m <sup>3</sup> / 40kg / 1pcs
80x140laminated	TCLAL604.__-_/H75		0.41m <sup>3</sup> / 40kg / 1pcs
80x140fullcolor (min 5pcs)	TCLAC595.00-_/H75		0.41m <sup>3</sup> / 40kg / 1pcs
80x160compactop	TCLAC596.__-_/H75		0.46m <sup>3</sup> / 42kg / 1pcs
80x160laminated	TCLAL606.__-_/H75		0.46m <sup>3</sup> / 42kg / 1pcs
80x160fullcolor (min 5pcs)	TCLAC597.00-_/H75		0.46m <sup>3</sup> / 42kg / 1pcs
80x180compactop	TCLAC598.__-_/H75		0.60m <sup>3</sup> / 44kg / 1pcs
80x180laminated	TCLAL608.__-_/H75		0.60m <sup>3</sup> / 44kg / 1pcs
80x180fullcolor (min 5pcs)	TCLAC599.00-_/H75		0.60m <sup>3</sup> / 44kg / 1pcs




Only for compact / solo per compact

Frame Color / Colore Struttura



Compact Color / Colore Piano Compact




Laminated Top Color / Colore Piano Laminato



Special Finishes / Finiture Speciali

**Compact:** Special Compact Surfaces 12 (p.109) available on demand (min. 20pcs each code)  
 Special Compact Surfaces 12 (p. 109) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).  
**Laminated:** Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p. 114) available on demand (min. 20pcs each code)  
 Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p. 114) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice)  
 Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p. 115) available on demand (min. 20pcs each code)  
 Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p. 115) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice)



90x90compactop	TCLAC610.___/H75		0.54m <sup>3</sup> / 33kg / 1pcs
90x90laminated	TCLAL620.___/H75		0.54m <sup>3</sup> / 33kg / 1pcs
90x90fullcolor (min 5pcs)	TCLAC611.00-_/H75		0.54m <sup>3</sup> / 33kg / 1pcs
90x120compactop	TCLAC612.___/H75		0.54m <sup>3</sup> / 36kg / 1pcs
90x120laminated	TCLAL622.___/H75		0.54m <sup>3</sup> / 36kg / 1pcs
90x120fullcolor (min 5pcs)	TCLAC613.00-_/H75		0.54m <sup>3</sup> / 36kg / 1pcs
90x140compactop	TCLAC614.___/H75		0.65m <sup>3</sup> / 39kg / 1pcs
90x140laminated	TCLAL624.___/H75		0.65m <sup>3</sup> / 39kg / 1pcs
90x140fullcolor (min 5pcs)	TCLAC615.00-_/H75		0.65m <sup>3</sup> / 39kg / 1pcs
90x160compactop	TCLAC616.___/H75		0.75m <sup>3</sup> / 41kg / 1pcs
90x160laminated	TCLAL626.___/H75		0.75m <sup>3</sup> / 41kg / 1pcs
90x160fullcolor (min 5pcs)	TCLAC617.00-_/H75		0.75m <sup>3</sup> / 41kg / 1pcs
90x180compactop	TCLAC618.___/H75		0.80m <sup>3</sup> / 43kg / 1pcs
90x180laminated	TCLAL628.___/H75		0.80m <sup>3</sup> / 43kg / 1pcs
90x180fullcolor (min 5pcs)	TCLAC619.00-_/H75		0.80m <sup>3</sup> / 43kg / 1pcs
120x120laminated	TCLAL670.___/H75		0.70m <sup>3</sup> / 38kg / 1pcs
120x180laminated	TCLAL672.___/H75		1.00m <sup>3</sup> / 45kg / 1pcs

# CLARO

Studio Eurolinea Design



# CLARO SLIM


Studio Eurolinea Design






Only for Compactop  
Solo per Compactop

Frame Color / Colore Struttura



Compactop Color / Colore Piano Compactop




Laminated Top Color / Colore Piano Laminato



Special Finishes / Finiture Speciali

**Compactop:** Special Compactop Surfaces 10 (p. 110) available on demand (min. 20pcs each code)  
Special Compactop Surfaces 10 (p. 110) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).  
**Laminated:** Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p. 114) available on demand (min. 20pcs each code)  
Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p. 114) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice)  
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p. 115) available on demand (min. 20pcs each code)  
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p. 115) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice)



60x60compactop	TCLAC640.__-_/H35		0.15m <sup>3</sup> / 17kg / 1pcs
60x60laminated	TCLAL650.__-_/H35		0.15m <sup>3</sup> / 17kg / 1pcs
60x60fullcolor (min 5pcs)	TCLAC641.00-_/H35		0.15m <sup>3</sup> / 17kg / 1pcs
60x80compactop	TCLAC642.__-_/H35		0.18m <sup>3</sup> / 19kg / 1pcs
60x80laminated	TCLAL652.__-_/H35		0.18m <sup>3</sup> / 19kg / 1pcs
60x80fullcolor (min 5pcs)	TCLAC643.00-_/H35		0.18m <sup>3</sup> / 19kg / 1pcs
60x120compactop	TCLAC644.__-_/H35		0.36m <sup>3</sup> / 23kg / 1pcs
60x120laminated	TCLAL654.__-_/H35		0.36m <sup>3</sup> / 23kg / 1pcs
60x120fullcolor (min 5pcs)	TCLAC645.00-_/H35		0.36m <sup>3</sup> / 23kg / 1pcs

# CLARO SLIM

Studio Eurolinea Design

Table with co-injected metal frame with techno polymer, Compactop or laminated top.  
Suitable for outdoor purpose with Compactop.  
Tavolo con struttura in metallo sovrastampato con tecnopolimero,  
piano in Compactop o laminato. Con piano Compactop, adatto anche all'uso esterno.

# CLARO SLIM


Studio Eurolinea Design




Only for compactop /  
solo per compactop



Frame Color / Colore Struttura



Compactop Color / Colore Piano Compactop




Laminated Top Color / Colore Piano Laminato



Special Finishes / Finiture Speciali

**Compactop:** Special Compactop Surfaces 10 (p. 110) available on demand (min. 20pcs each code)  
Special Compactop Surfaces 10 (p. 110) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).  
**Laminated:** Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p. 114) available on demand (min. 20pcs each code)  
Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p. 114) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice)  
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p. 115) available on demand (min. 20pcs each code)  
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p. 115) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice)



60x60compactop	TCLAC640.__-__ /H75		0.15m <sup>3</sup> / 19kg / 1pcs
60x60laminated	TCLAL650.__-__ /H75		0.15m <sup>3</sup> / 19kg / 1pcs
60x60fullcolor (min 5pcs)	TCLAC641.00-__ /H75		0.15m <sup>3</sup> / 19kg / 1pcs
60x80compactop	TCLAC642.__-__ /H75		0.18m <sup>3</sup> / 21kg / 1pcs
60x80laminated	TCLAL652.__-__ /H75		0.18m <sup>3</sup> / 21kg / 1pcs
60x80fullcolor (min 5pcs)	TCLAC643.00-__ /H75		0.18m <sup>3</sup> / 21kg / 1pcs
60x120compactop	TCLAC644.__-__ /H75		0.36m <sup>3</sup> / 25kg / 1pcs
60x120laminated	TCLAL654.__-__ /H75		0.36m <sup>3</sup> / 25kg / 1pcs
60x120fullcolor (min 5pcs)	TCLAC645.00-__ /H75		0.36m <sup>3</sup> / 25kg / 1pcs



# CLARO SLIM


Studio Eurolinea Design

High table, Compactop or Laminated table top, painted metal frame.  
Tavolo alto con struttura in metallo verniciato, piano in Compactop o Laminato.




Only for Compactop  
Solo per Compactop

Frame Color / Colore Struttura



Compactop Color / Colore Piano Compactop




Laminated Top Color / Colore Piano Laminato




Special Finishes / Finiture Speciali

**Compactop:** Special Compactop Surfaces 10 (p. 110) available on demand (min. 20pcs each code)  
Special Compactop Surfaces 10 (p. 110) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).  
**Laminated:** Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p. 114) available on demand (min. 20pcs each code)  
Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p. 114) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice)  
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p. 115) available on demand (min. 20pcs each code)  
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p. 115) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice)




60x60compactop	TCLAC640.___/H110		0.20m <sup>3</sup> / 21kg / 1pcs
60x60laminated	TCLAL650.___/H110		0.20m <sup>3</sup> / 21kg / 1pcs
60x60fullcolor (min 5pcs)	TCLAC641.00-_/H110		0.20m <sup>3</sup> / 21kg / 1pcs
60x80compactop	TCLAC642.___/H110		0.24m <sup>3</sup> / 23kg / 1pcs
60x80laminated	TCLAL652.___/H110		0.24m <sup>3</sup> / 23kg / 1pcs
60x80fullcolor (min 5pcs)	TCLAC643.00-_/H110		0.24m <sup>3</sup> / 23kg / 1pcs
60x120compactop	TCLAC644.___/H110		0.40m <sup>3</sup> / 27kg / 1pcs
60x120laminated	TCLAL654.___/H110		0.40m <sup>3</sup> / 27kg / 1pcs
60x120fullcolor (min 5pcs)	TCLAC645.00-_/H110		0.40m <sup>3</sup> / 27kg / 1pcs



60x60compactop	TCLAC640.___/H100		0.20m <sup>3</sup> / 20kg / 1pcs
60x60laminated	TCLAL650.___/H100		0.20m <sup>3</sup> / 20kg / 1pcs
60x60fullcolor (min 5pcs)	TCLAC641.00-_/H100		0.20m <sup>3</sup> / 20kg / 1pcs
60x80compactop	TCLAC642.___/H100		0.24m <sup>3</sup> / 22kg / 1pcs
60x80laminated	TCLAL652.___/H100		0.24m <sup>3</sup> / 22kg / 1pcs
60x80fullcolor (min 5pcs)	TCLAC643.00-_/H100		0.24m <sup>3</sup> / 22kg / 1pcs
60x120compactop	TCLAC644.___/H100		0.40m <sup>3</sup> / 26kg / 1pcs
60x120laminated	TCLAL654.___/H100		0.40m <sup>3</sup> / 26kg / 1pcs
60x120fullcolor (min 5pcs)	TCLAC645.00-_/H100		0.40m <sup>3</sup> / 26kg / 1pcs

# SPACE

Studio Eurolinea Design



LUN 3 12  
MER 5 7



# SPACE

Studio Eurolinea Design

Compactop with anodized aluminum frame.  
Tavolo con piano Compactop e struttura in alluminio anodizzato.

Frame Color / Colore Struttura



Anodized aluminum  
Alluminio anodizzato


Compactop Color / Colore Piano Compactop



00

10

14



80x80  
90x90

TSPAC410.\_\_-/H75  
TSPAC412.\_\_-/H75



0.36m<sup>3</sup> / 19kg / 1pcs  
0.36m<sup>3</sup> / 21kg / 1pcs



Frame Color / Colore Struttura



Anodized aluminum  
Alluminio anodizzato


Compactop Color / Colore Piano Compactop



00

10

14



80x150  
90x150

TSPAC414.\_\_-/H75  
TSPAC416.\_\_-/H75



0.68m<sup>3</sup> / 28kg / 1pcs  
0.68m<sup>3</sup> / 30kg / 1pcs



# PROFILO

Studio Eurolinea Design





# PROFILO

Studio Eurolinea Design

Compactop or Laminated table top with painted metal frame. Adjustable feet.  
Tavolo con struttura in metallo verniciato, piano in Compactop o Laminato. Piedini regolabili

Frame Color / Colore Struttura



00

Compactop Color / Colore Piano Compactop



00



10



14

Laminated Top Color / Colore Piano Laminato



00



10



F




W



RN

Special Finishes / Finiture Speciali

**Compactop:** Special Compactop Surfaces Fullcolor (p.107) white available on demand (min. 5pcs each code).  
Special Compactop Surfaces Fullcolor (p.107) bianco disponibile su richiesta (min. 5pcs per codice).  
Special Compactop Surfaces 12 (p.109) available on demand (min. 20pcs each code).  
Special Compactop Surfaces 12 (p.109) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).  
**Laminated:** Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p.114) available on demand (min. 20pcs each code).  
Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p.114) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).  
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p.115) available on demand (min. 20pcs each code).  
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p.115) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).



80x80compactop	TPROC500.___/_/H75		0.32m <sup>3</sup> / 24kg / 1pcs
80x80laminated	TPROL518.___/_/H75		0.32m <sup>3</sup> / 24kg / 1pcs
80x120compactop	TPROC502.___/_/H75		0.43m <sup>3</sup> / 29kg / 1pcs
80x120laminated	TPROL520.___/_/H75		0.43m <sup>3</sup> / 29kg / 1pcs
80x140compactop	TPROC504.___/_/H75		0.48m <sup>3</sup> / 33kg / 1pcs
80x140laminated	TPROL522.___/_/H75		0.48m <sup>3</sup> / 33kg / 1pcs
80x160compactop	TPROC506.___/_/H75		0.53m <sup>3</sup> / 38kg / 1pcs
80x160laminated	TPROL524.___/_/H75		0.53m <sup>3</sup> / 38kg / 1pcs

# BANKET


Studio Eurolinea Design






Only for Compactop  
Solo per Compactop

Frame Color / Colore Struttura



Compactop Color / Colore Piano Compactop




Laminated Top Color / Colore Piano Laminato



Special Finishes / Finiture Speciali

**Compactop:** Special Compactop Surfaces Fullcolor (p.107) white available on demand (min. 5pcs each code).  
Special Compactop Surfaces Fullcolor (p.107) bianco disponibile su richiesta (min. 5pcs per codice).  
Special Compactop Surfaces 12 (p.109) available on demand (min. 20pcs each code).  
Special Compactop Surfaces 12 (p.109) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).  
**Laminated:** Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p.114) available on demand (min. 20pcs each code).  
Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p.114) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).  
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p.115) available on demand (min. 20pcs each code).  
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p.115) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).



120x50compactop  
120x50laminated

TBNKC800. \_-\_/H110  
TBNKL804. \_-\_/H110



0.47m<sup>3</sup> / 18kg / 1pcs  
0.47m<sup>3</sup> / 18kg / 1pcs

# BANKET

Studio Eurolinea Design

High table, Compactop or Laminated table top, painted metal frame.  
Tavolo alto con struttura in metallo verniciato, piano in Compactop o Laminato.



# BREAK

Studio Eurolinea Design






# BREAK

Studio Eurolinea Design

High table, Laminated surfaces, chromed footrest.  
Tavolo alto con struttura in Laminato e poggiatesta cromato.

Laminated Top Color / Colore Piano Laminato



120x50	TBRKL810. __ - __ / H110	 0.52m <sup>3</sup> / 25kg / 1pcs
180x50	TBRKL814. __ - __ / H110	 0.76m <sup>3</sup> / 30kg / 1pcs




# STEP

Studio Eurolinea Design






Technopolymer Frame Color / Colore Struttura Tecnopolimero




Compactop Color / Colore Piano Compactop



Special Finishes / Finiture Speciali

**Compactop:** Special Compactop Surfaces 12 (p.109) available on demand (min. 20pcs each code).  
Special Compactop Surfaces 12 (p.109) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).



120x50	TSTPC820.__-_/H110		0.47m <sup>3</sup> / 35kg / 1pcs
120x50fullcolor (min 5pcs)	TSTPC821.00-_/H110		0.47m <sup>3</sup> / 35kg / 1pcs
120x70	TSTPC822.__-_/H110		0.48m <sup>3</sup> / 36kg / 1pcs
120x70fullcolor (min 5pcs)	TSTPC823.00-_/H110		0.48m <sup>3</sup> / 36kg / 1pcs
180x50	TSTPC824.__-_/H110		0.60m <sup>3</sup> / 42kg / 1pcs
180x50fullcolor (min 5pcs)	TSTPC825.00-_/H110		0.60m <sup>3</sup> / 42kg / 1pcs
180x70	TSTPC826.__-_/H110		0.60m <sup>3</sup> / 43kg / 1pcs
180x70fullcolor (min 5pcs)	TSTPC827.00-_/H110		0.60m <sup>3</sup> / 43kg / 1pcs



## STEP

Studio Eurolinea Design

High table, co-injected metal frame with techno polymer, Compactop. Suitable for outdoor purpose.  
Tavolo alto con struttura in metallo sovrastampato con tecnopolimero, piano in Compactop.  
Adatto anche all'uso esterno.




# ICS

Studio Eurolinea Design





Frame Color / Colore Struttura



Compactop Color / Colore Piano Compactop




Laminated Top Color / Colore Piano Laminato



Special Finishes / Finiture Speciali

**Compactop:** Special Compactop Surfaces Fullcolor (p.107) white available on demand (min. 5pcs each code).  
Special Compactop Surfaces Fullcolor (p.107) bianco disponibile su richiesta (min. 5pcs per codice).  
Special Compactop Surfaces 12 (p.109) available on demand (min. 20pcs each code).  
Special Compactop Surfaces 12 (p.109) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).  
**Laminated:** Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p. 114) available on demand (min. 20pcs each code).  
Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p.114) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).  
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p. 115) available on demand (min. 20pcs each code).  
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p.115) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).



120x50compactop  
120x50laminated  
120x70compactop  
120x70laminated

TICSC830.\_.\_/H110  
TICSL836.\_.\_/H110  
TICSC832.\_.\_/H110  
TICSL838.\_.\_/H110

0.47m<sup>3</sup> / 25kg / 1pcs  
 0.47m<sup>3</sup> / 25kg / 1pcs  
 0.48m<sup>3</sup> / 26kg / 1pcs  
 0.48m<sup>3</sup> / 26kg / 1pcs

# ICS

Studio Eurolinea Design

High table, painted metal frame,  
Compactop or Laminated table top. Adjustable feet.  
Tavolo alto con struttura in metallo verniciato  
piano in Compactop o Laminato. Piedini regolabili.


# FORMAT

Studio Eurolinea Design






Frame Color / Colore Struttura



Compactop Color / Colore Piano Compactop




Special Finishes / Finiture Speciali

**Compactop:** Special Compactop Surfaces Fullcolor (p.107) white available on demand (min. 5pcs each code).  
 Special Compactop Surfaces Fullcolor (p.107) bianco disponibile su richiesta (min. 5pcs per codice).  
 Special Compactop Surfaces 12 (p.109) available on demand (min. 20pcs each code).  
 Special Compactop Surfaces 12 (p.109) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).


# FORMAT

Studio Eurolinea Design

Table with metal painted frame and Compactop table top.  
 Suitable for outdoor purpose. Adjustable feet.  
 Tavolo con struttura in metallo verniciato, piano in Compactop.  
 Adatto anche all'uso esterno. Piedini regolabili.



120x50	TFORC840. __ - __ / H75	0.47m <sup>3</sup> / 23kg / 1pcs
120x70	TFORC842. __ - __ / H75	0.48m <sup>3</sup> / 24kg / 1pcs
180x50	TFORC844. __ - __ / H75	0.80m <sup>3</sup> / 25kg / 1pcs
180x70	TFORC846. __ - __ / H75	0.80m <sup>3</sup> / 26kg / 1pcs



120x50	TFORC840. __ - __ / H110	0.47m <sup>3</sup> / 25kg / 1pcs
120x70	TFORC842. __ - __ / H110	0.48m <sup>3</sup> / 26kg / 1pcs
180x50	TFORC844. __ - __ / H110	0.80m <sup>3</sup> / 27kg / 1pcs
180x70	TFORC846. __ - __ / H110	0.80m <sup>3</sup> / 28kg / 1pcs



# SIMPLY

Studio Eurolinea Design






# SIMPLY

Studio Eurolinea Design



Stackable table with laminated or Iron top and painted metal frame.  
Tavolo impilabile con piano in laminato o Iron e telaio in metallo verniciato.



Frame Color / Colore Struttura



Iron Top Color / Colore Piano Iron



60x60	TSIMI430._._/H45		0.28m³ / 17.0kg / 1pcs
60x60	TSIMI430._._/H75		0.28m³ / 17.5kg / 1pcs
60x60	TSIMI430._._/H100		0.28m³ / 18.5kg / 1pcs
70x70	TSIMI432._._/H45		0.28m³ / 18.0kg / 1pcs
70x70	TSIMI432._._/H75		0.28m³ / 18.5kg / 1pcs
70x70	TSIMI432._._/H100		0.28m³ / 19.5kg / 1pcs
80x80	TSIMI434._._/H45		0.40m³ / 19.0kg / 1pcs
80x80	TSIMI434._._/H75		0.40m³ / 19.5kg / 1pcs
80x80	TSIMI434._._/H100		0.40m³ / 20.5kg / 1pcs
120x80	TSIMI436._._/H75		0.40m³ / 25.0kg / 1pcs



Frame Color / Colore Struttura




Laminated Top Color / Colore Piano Laminato



Special Finishes / Finiture Speciali

**Laminated:** Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p. 114) available on demand (min. 20pcs each code).  
Special Laminated Surfaces Wood Effect 25 (p.114) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).  
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p. 115) available on demand (min. 20pcs each code).  
Special Laminated Surfaces Fenix 25 (p.115) disponibile su richiesta (min. 20pcs per codice).



60x60	TSIML438._._/H75		0.28m³ / 16kg / 1pcs
60x60	TSIML438._._/H100		0.28m³ / 17kg / 1pcs
70x70	TSIML440._._/H75		0.28m³ / 17kg / 1pcs
70x70	TSIML440._._/H100		0.28m³ / 18kg / 1pcs
80x80	TSIML442._._/H75		0.40m³ / 18.5kg / 1pcs
80x80	TSIML442._._/H100		0.40m³ / 19.5kg / 1pcs
90x90	TSIML444._._/H75		0.40m³ / 21kg / 1pcs
90x90	TSIML444._._/H100		0.40m³ / 22kg / 1pcs
120x80	TSIML446._._/H75		0.40m³ / 23.5kg / 1pcs



# MUG

Studio Eurolinea Design





230V – 50Hz  
1 X 16W – Led Modul  
IP 65




# MUG

Studio Eurolinea Design


H75 Table with Compactop, Technopolymer base.  
Available illuminated and suitable for outdoor use.  
Tavolo realizzato con piano in Compactop H75 e struttura in tecnopolimero.  
Disponibile con versione luminosa e adatti all'uso esterno.

Technopolymer Base Color / Colore Base Tecnopolimero




Led version with white transparent base.  
Versione led con base in bianco trasparente.

Compactop Color / Colore Piano Compactop



Special Finishes / Finiture Speciali

**Compactop:** Special Compactop Surfaces Fullcolor (p.107) white available on demand (min. 5pcs each code).  
Special Compactop Surfaces Fullcolor (p.107) bianco disponibile su richiesta (min. 5pcs per codice).



base74	BMUG.__/H74		0.13m <sup>3</sup> / 12.5kg / 1pcs
base74+20	BMUG.__/H74+20		0.13m <sup>3</sup> / 32.5kg / 1pcs
base74 Led	BMUG.__/H74L		0.13m <sup>3</sup> / 14.7kg / 1pcs
Ø 60 (23 1/2")	TMUGC170.__-/H74		0.21m <sup>3</sup> / 18.0kg / 1pcs
diam.60 Led	TMUGC170.__-/H74L		0.21m <sup>3</sup> / 20.2kg / 1pcs
diam.60	TMUGC170.__-/H74+20		0.21m <sup>3</sup> / 38.0kg / 1pcs
Ø 68 (27")	TMUGC178.__-/H74		0.23m <sup>3</sup> / 21.5kg / 1pcs
diam.68 Led	TMUGC178.__-/H74L		0.23m <sup>3</sup> / 23.7kg / 1pcs
diam.68	TMUGC178.__-/H74+20		0.23m <sup>3</sup> / 41.5kg / 1pcs
Ø 80 (31 1/2")	TMUGC186.__-/H74		0.5m <sup>3</sup> / 23.5kg / 1pcs
diam.80 Led	TMUGC186.__-/H74L		0.5m <sup>3</sup> / 25.7kg / 1pcs
diam.80	TMUGC186.__-/H74+20		0.5m <sup>3</sup> / 43.5kg / 1pcs
Ø 100 (39 1/2")	TMUGC198.__-/H74		0.67m <sup>3</sup> / 28.0kg / 1pcs
diam.100 Led	TMUGC198.__-/H74L		0.67m <sup>3</sup> / 32.2kg / 1pcs
diam.100	TMUGC198.__-/H74+20		0.67m <sup>3</sup> / 48.0kg / 1pcs
60 (23 1/2")	TMUGC174.__-/H74		0.21m <sup>3</sup> / 20.0kg / 1pcs
60x60 Led	TMUGC174.__-/H74L		0.21m <sup>3</sup> / 22.5kg / 1pcs
60x60	TMUGC174.__-/H74+20		0.21m <sup>3</sup> / 39.5kg / 1pcs
68 (27")	TMUGC182.__-/H74		0.23m <sup>3</sup> / 21.8kg / 1pcs
68x68 Led	TMUGC182.__-/H74L		0.23m <sup>3</sup> / 24.0kg / 1pcs
68x68	TMUGC182.__-/H74+20		0.23m <sup>3</sup> / 41.8kg / 1pcs
79 (31")	TMUGC190.__-/H74		0.50m <sup>3</sup> / 25.0kg / 1pcs
79x79 Led	TMUGC190.__-/H74L		0.50m <sup>3</sup> / 27.0kg / 1pcs
79x79	TMUGC190.__-/H74+20		0.50m <sup>3</sup> / 45.0kg / 1pcs
89 (35")	TMUGC194.__-/H74		0.60m <sup>3</sup> / 26.0kg / 1pcs
89x89 Led	TMUGC194.__-/H74L		0.60m <sup>3</sup> / 28.0kg / 1pcs
89x89	TMUGC194.__-/H74+20		0.60m <sup>3</sup> / 46.0kg / 1pcs



# ROLLER

Studio Eurolinea Design




# ROLLER

Studio Eurolinea Design


Tables, chairs, benches and stools Collection. Compactop with technopolymer bases.  
 Available illuminated and suitable for outdoor use.  
 Collezione di tavoli, sedute, panche e sgabelli.  
 I tavoli sono realizzati con piano Compactope struttura in tecnopolimero.  
 Disponibili con versione luminosa e adatti anche all'uso esterno.



Technopolymer Base Color / Colore Base Tecnopolimero




Compactop Color / Colore Piano Compactop



Special Finishes / Finiture Speciali



**Compactop:** Special Compactop Surfaces Fullcolor (p.107) white available on demand (min. 5pcs each code).  
 Special Compactop Surfaces Fullcolor (p.107) bianco disponibile su richiesta (min. 5pcs per codice).



base	BROLLER._._/H40	0.11m <sup>3</sup> / 2,5kg / 1pcs
diam.60	TROLC040._._/H40	0.18m <sup>3</sup> / 8kg / 1pcs
60x60	TROLC044._._/H40	0.18m <sup>3</sup> / 11,8kg / 1pcs



Technopolymer Base Color / Colore Base Tecnopolimero



tavolino	244.--/A	0.1m <sup>3</sup> / 4kg / 1pcs
----------	----------	--------------------------------






# ROLLER

Studio Eurolinea Design




230V – 50Hz  
1 X 16W – Led Modul  
IP 65




Technopolymer Base Color / Colore Base Tecnopolimero



Led version with white transparent base.  
Versione led con base in bianco trasparente.



Compactop Color / Colore Piano Compactop



Special Finishes / Finiture Speciali

**Compactop:** Special Compactop Surfaces Fullcolor (p.107)  
white available on demand (min. 5pcs each code).  
Special Compactop Surfaces Fullcolor (p.107)  
bianco disponibile su richiesta (min. 5pcs per codice).


base55	BROLLER.__/H55		0.13m <sup>3</sup> / 9.8kg / 1pcs
base55 Led	BROLLER.__/H55L		0.13m <sup>3</sup> / 13kg / 1pcs




diam.60	TROLC040.__-/H55		0.21m <sup>3</sup> / 15.5kg / 1pcs
diam.60 Led	TROLC040.__-/H55L		0.21m <sup>3</sup> / 18.8kg / 1pcs



diam.68	TROLC048.__-/H55		0.23m <sup>3</sup> / 19kg / 1pcs
diam.68 Led	TROLC048.__-/H55L		0.23m <sup>3</sup> / 22.2kg / 1pcs



60x60	TROLC044.__-/H55		0.21m <sup>3</sup> / 17.5kg / 1pcs
60x60 Led	TROLC044.__-/H55L		0.21m <sup>3</sup> / 20.7kg / 1pcs




68x68	TROLC052.__-/H55		0.23m <sup>3</sup> / 20.5kg / 1pcs
68x68 Led	TROLC052.__-/H55L		0.23m <sup>3</sup> / 23.7kg / 1pcs

# ROLLER


Studio Eurolinea Design




230V – 50Hz  
1 X 16W – Led Modul  
IP 65



Technopolymer Base Color / Colore Base Tecnopolimero



Compactop Color / Colore Piano Compactop



Special Finishes / Finiture Speciali

**Compactop:** Special Compactop Surfaces Fullcolor (p.107)  
white available on demand (min. 5pcs each code).  
Special Compactop Surfaces Fullcolor (p.107)  
bianco disponibile su richiesta (min. 5pcs per codice).

Led version with white transparent base.  
Versione led con base in bianco trasparente.

base74	BROLLER._/H74		0.13m <sup>3</sup> / 11.30kg / 1pcs
base74+20	BROLLER._/H74+20		0.13m <sup>3</sup> / 31.30kg / 1pcs
base74 Led	BROLLER._/H74L		0.13m <sup>3</sup> / 14.45kg / 1pcs



diam.60	TROLC040._._/H74		0.21m <sup>3</sup> / 16.8kg / 1pcs
diam.60 Led	TROLC040._._/H74L		0.21m <sup>3</sup> / 19.9kg / 1pcs




diam.68	TROLC048._._/H74		0.23m <sup>3</sup> / 20.3kg / 1pcs
diam.68 Led	TROLC048._._/H74L		0.23m <sup>3</sup> / 23.4kg / 1pcs




diam.80	TROLC056._._/H74		0.5m <sup>3</sup> / 22.3kg / 1pcs
diam.80 Led	TROLC056._._/H74L		0.5m <sup>3</sup> / 25.5kg / 1pcs




diam.100	TROLC068._._/H74		0.67m <sup>3</sup> / 27kg / 1pcs
diam.100 Led	TROLC068._._/H74L		0.67m <sup>3</sup> / 30kg / 1pcs




60x60	TROLC044._._/H74		0.21m <sup>3</sup> / 19.5kg / 1pcs
60x60 Led	TROLC044._._/H74L		0.21m <sup>3</sup> / 22.5kg / 1pcs



68x68	TROLC052._._/H74		0.23m <sup>3</sup> / 21.8kg / 1pcs
68x68 Led	TROLC052._._/H74L		0.23m <sup>3</sup> / 25kg / 1pcs



79x79	TROLC060._._/H74		0.50m <sup>3</sup> / 23.8kg / 1pcs
79x79 Led	TROLC060._._/H74L		0.50m <sup>3</sup> / 27kg / 1pcs




89x89	TROLC064._._/H74		0.60m <sup>3</sup> / 24.8kg / 1pcs
89x89 Led	TROLC064._._/H74L		0.60m <sup>3</sup> / 27.9kg / 1pcs

# ROLLER


Studio Eurolinea Design




230V – 50Hz  
1 X 16W – Led Modul  
IP 65



Technopolymer Base Color / Colore Base Tecnopolimero



Compactop Color / Colore Piano Compactop



Special Finishes / Finiture Speciali

**Compactop:** Special Compactop Surfaces Fullcolor (p.107)  
white available on demand (min. 5pcs each code).  
Special Compactop Surfaces Fullcolor (p.107)  
bianco disponibile su richiesta (min. 5pcs per codice).

Led version with white transparent base.  
Versione led con base in bianco trasparente.

base110	BROLLER._/H110		0.2m <sup>3</sup> / 11.30kg / 1pcs
base110+20	BROLLER._/H110+20		0.2m <sup>3</sup> / 31.30kg / 1pcs
base110 Led	BROLLER._/H110L		0.2m <sup>3</sup> / 14.45kg / 1pcs



diam.60	TROLC040._-/H110		0.28m <sup>3</sup> / 20.6kg / 1pcs
diam.60 Led	TROLC040._-/H110L		0.28m <sup>3</sup> / 23.8kg / 1pcs



diam.68	TROLC048._-/H110		0.31m <sup>3</sup> / 24.1kg / 1pcs
diam.68 Led	TROLC048._-/H110L		0.31m <sup>3</sup> / 27.3kg / 1pcs




diam.80	TROLC056._-/H110		0.5m <sup>3</sup> / 26.1kg / 1pcs
diam.80 Led	TROLC056._-/H110L		0.5m <sup>3</sup> / 29.3kg / 1pcs

60 (23 1/2")




60x60	TROLC044._-/H110		0.28m <sup>3</sup> / 22.8kg / 1pcs
60x60 Led	TROLC044._-/H110L		0.28m <sup>3</sup> / 26kg / 1pcs

68 (27")



68x68	TROLC052._-/H110		0.31m <sup>3</sup> / 25.6kg / 1pcs
68x68 Led	TROLC052._-/H110L		0.31m <sup>3</sup> / 28.8kg / 1pcs



79 (31")




79x79	TROLC060._-/H110		0.5m <sup>3</sup> / 27.6kg / 1pcs
79x79 Led	TROLC060._-/H110L		0.5m <sup>3</sup> / 30.8kg / 1pcs

# ROLLER

Studio Eurolinea Design




**Technopolymer Base Color / Colore Base Tecnopolimero**



Led version with white transparent base.  
Versione led con base in bianco trasparente.

**Compact Color / Colore Piano Compact**



**Special Finishes / Finiture Speciali**

**Compact:** Special Compactop Surfaces Fullcolor (p.107) white available on demand (min. 5pcs each code).  
Special Compactop Surfaces Fullcolor (p.107) bianco disponibile su richiesta (min. 5pcs per codice).

Table Dimensions	Base	Code	Volume / Weight
120 (47") x 50 (19 1/2")	base74	BROLLER.__/2H74	0.26m³ / 22.60kg / 1pcs
120 (47") x 80 (31 1/2")	120x50	TROLC072.___/2H74	0.56m³ / 38.1kg / 1pcs
140 (55") x 70 (27 1/2")	120x80	TROLC076.___/2H74	0.56m³ / 39.1kg / 1pcs
159 (62 1/2") x 79 (31")	140x70	TROLC080.___/2H74	0.66m³ / 42.6kg / 1pcs
159 (62 1/2") x 79 (31")	159x79	TROLC084.___/2H74	0.94m³ / 45.6kg / 1pcs
120 (47") x 50 (19 1/2")	base110	BROLLER.__/2H110	0.38m³ / 30.2kg / 1pcs
120 (47") x 80 (31 1/2")	120x50	TROLC072.___/H110	0.66m³ / 45.7kg / 1pcs
140 (55") x 70 (27 1/2")	120x80	TROLC076.___/H110	0.66m³ / 46.7kg / 1pcs
159 (62 1/2") x 79 (31")	140x70	TROLC080.___/H110	0.84m³ / 50.2kg / 1pcs
159 (62 1/2") x 79 (31")	159x79	TROLC084.___/H110	1.04m³ / 53.2kg / 1pcs

# JACKIE

Studio Eurolinea Design





Top and Frame Color / Colore Piano e Struttura



00



02



10



21





43

# JACKIE


Studio Eurolinea Design

Metal table top and stackable metal frame. Suitable for outdoor use.  
Tavolo impilabile con piano in metallo verniciato, adatto anche all'uso esterno.



diam.60

TJAKI027.\_/H75

 0.41m<sup>3</sup> / 14kg / 2pcs



TKITT is a table collection, suitable for outdoor use. Tables are made with technopolymer tops in different shapes and sizes, combined with technopolymer-metal co-injected bases and anodized columns.

Technopolymer table top colors match perfectly the colors of the Gaber seating collection.

TKITT è una collezione di tavoli adatti anche all'uso esterno. I tavoli sono realizzati con piani in tecnopolimero di varie dimensioni e forme, combinati a basamenti in metallo sovrastampato con tecnopolimero e colonne in alluminio anodizzato. I colori dei piani dei tavoli corrispondono ai colori della vasta collezione di sedute Gaber.

# TKITT COLLECTION

TABLES FOR INDOOR AND OUT



# TKITT COLLECTION












# TKITT.BG3K


H75 Table with technopolymer top, BG3K 3-spur metal-technopolymer co-injected table base, Ø 80mm anodized aluminum column.

Tavolo con piano in tecnopolimero H75, basamento BG3K a tre razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm.




- TKITT04.\_/BG3K 0.13m³ / 13.8kg / 1pcs
- TKITT04.\_/BG3K.10 0.13m³ / 13.8kg / 1pcs

- TKITT03.\_/BG3K 0.15m³ / 14.5kg / 1pcs
- TKITT03.\_/BG3K.10 0.15m³ / 14.5kg / 1pcs



- TKITT20.\_/BG3K 0.13m³ / 14.6kg / 1pcs
- TKITT20.\_/BG3K.10 0.13m³ / 14.6kg / 1pcs

- TKITT06.\_/BG3K 0.15m³ / 15.8kg / 1pcs
- TKITT06.\_/BG3K.10 0.15m³ / 15.8kg / 1pcs



- TKITT23.\_/BG3K 0.16m³ / 18.4kg / 1pcs
- TKITT23.\_/BG3K.10 0.16m³ / 18.4kg / 1pcs

Top Color / Colore Piano







# TKITT.BG3L

H75 Table with technopolymer top, BG3L 3-spur metal-technopolymer co-injected table base, Ø 80mm anodized aluminum column.

Tavolo con piano in tecnopolimero H75, basamento BG3L a tre razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm.



- TKITT04.\_/BG3L 0.14m³ / 15kg / 1pcs
- TKITT04.\_/BG3L.10 0.14m³ / 15kg / 1pcs
- TKITT03.\_/BG3L 0.16m³ / 15.7kg / 1pcs
- TKITT03.\_/BG3L.10 0.16m³ / 15.7kg / 1pcs




- TKITT20.\_/BG3L 0.14m³ / 15.8kg / 1pcs
- TKITT20.\_/BG3L.10 0.14m³ / 15.8kg / 1pcs
- TKITT06.\_/BG3L 0.16m³ / 17kg / 1pcs
- TKITT06.\_/BG3L.10 0.16m³ / 17kg / 1pcs
- TKITT23.\_/BG3L 0.17m³ / 19.6kg / 1pcs
- TKITT23.\_/BG3L.10 0.17m³ / 19.6kg / 1pcs


# TKITT.BGA3L

H110 Table with technopolymer top, BG3L 3-spur metal-technopolymer co-injected table base, Ø 80mm anodized aluminum column.

Tavolo con piano in tecnopolimero H110, basamento BG3L a tre razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm.



- TKITT04.\_/BGA3L 0.18m³ / 15.8kg / 1pcs
- TKITT04.\_/BGA3L.10 0.18m³ / 15.8kg / 1pcs
- TKITT03.\_/BGA3L 0.20m³ / 16.5kg / 1pcs
- TKITT03.\_/BGA3L.10 0.20m³ / 16.5kg / 1pcs



- TKITT20.\_/BGA3L 0.18m³ / 16.6kg / 1pcs
- TKITT20.\_/BGA3L.10 0.18m³ / 16.6kg / 1pcs
- TKITT06.\_/BGA3L 0.20m³ / 17.8kg / 1pcs
- TKITT06.\_/BGA3L.10 0.20m³ / 17.8kg / 1pcs

Top Color / Colore Piano








# TKITT.BG4K


H75 Table with technopolymer top, BG4K 4-spur metal-technopolymer co-injected table base, Ø 80mm anodized aluminum column.

Tavolo con piano in tecnopolimero H75, basamento BG4K a quattro razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm.



- TKITT04.\_/BG4K 0.13m<sup>3</sup> / 16.5kg / 1pcs
- TKITT04.\_/BG4K.10 0.13m<sup>3</sup> / 16.5kg / 1pcs

- TKITT03.\_/BG4K 0.15m<sup>3</sup> / 17.2kg / 1pcs
- TKITT03.\_/BG4K.10 0.15m<sup>3</sup> / 17.2kg / 1pcs



- TKITT20.\_/BG4K 0.13m<sup>3</sup> / 17.3kg / 1pcs
- TKITT20.\_/BG4K.10 0.13m<sup>3</sup> / 17.3kg / 1pcs


- TKITT06.\_/BG4K 0.15m<sup>3</sup> / 18.5kg / 1pcs
- TKITT06.\_/BG4K.10 0.15m<sup>3</sup> / 18.5kg / 1pcs

- TKITT23.\_/BG4K 0.16m<sup>3</sup> / 21.1kg / 1pcs
- TKITT23.\_/BG4K.10 0.16m<sup>3</sup> / 21.1kg / 1pcs

# TKITT.BGA4K


H115 Table with technopolymer top, BG4K 4-spur metal-technopolymer co-injected table base, Ø 80mm anodized aluminum column.

Tavolo con piano in tecnopolimero H115, basamento BG4K a quattro razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm.



- TKITT04.\_/BGA4K 0.17m<sup>3</sup> / 17.3kg / 1pcs
- TKITT04.\_/BGA4K.10 0.17m<sup>3</sup> / 17.3kg / 1pcs

- TKITT03.\_/BGA4K 0.19m<sup>3</sup> / 18kg / 1pcs
- TKITT03.\_/BGA4K.10 0.19m<sup>3</sup> / 18kg / 1pcs



- TKITT20.\_/BGA4K 0.17m<sup>3</sup> / 18.1kg / 1pcs
- TKITT20.\_/BGA4K.10 0.17m<sup>3</sup> / 18.1kg / 1pcs

- TKITT06.\_/BGA4K 0.19m<sup>3</sup> / 19.3kg / 1pcs
- TKITT06.\_/BGA4K.10 0.19m<sup>3</sup> / 19.3kg / 1pcs

Top Color / Colore Piano







## TABLES FOR INDOOR AND OUT

# TKITT.BG4J


H73 Table with technopolymer top, BG4J 4-spur metal-technopolymer co-injected table base, 80x80mm anodized aluminum column.



Tavolo con piano in tecnopolimero H73, basamento BG4J a quattro razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato 80x80mm.




■ TKITT04.\_/BG4J  0.16m³ / 16.8kg / 1pcs  
 ■ TKITT04.\_/BG4J.10  0.16m³ / 16.8kg / 1pcs

■ TKITT03.\_/BG4J  0.18m³ / 17.5kg / 1pcs  
 ■ TKITT03.\_/BG4J.10  0.18m³ / 17.5kg / 1pcs



■ TKITT20.\_/BG4J  0.16m³ / 17.6kg / 1pcs  
 ■ TKITT20.\_/BG4J.10  0.16m³ / 17.6kg / 1pcs


■ TKITT06.\_/BG4J  0.18m³ / 18.8kg / 1pcs  
 ■ TKITT06.\_/BG4J.10  0.18m³ / 18.8kg / 1pcs

■ TKITT23.\_/BG4J  0.19m³ / 21.4kg / 1pcs  
 ■ TKITT23.\_/BG4J.10  0.19m³ / 21.4kg / 1pcs

# TKITT.BGPK


H75 folding table with technopolymer top, BG4J 4-spur metal-technopolymer co-injected base, Ø 80mm anodized aluminum column with flip-top mechanism.



Tavolo pieghevole con piano in tecnopolimero H75, basamento BGPK a quattro razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm.





■ TKITT04.\_/BGPK  0.13m³ / 17.5kg / 1pcs  
 ■ TKITT04.\_/BGPK.10  0.13m³ / 17.5kg / 1pcs

■ TKITT03.\_/BGPK  0.15m³ / 18.2kg / 1pcs  
 ■ TKITT03.\_/BGPK.10  0.15m³ / 18.2kg / 1pcs



■ TKITT20.\_/BGPK  0.13m³ / 18.3kg / 1pcs  
 ■ TKITT20.\_/BGPK.10  0.13m³ / 18.3kg / 1pcs

■ TKITT06.\_/BGPK  0.15m³ / 19.5kg / 1pcs  
 ■ TKITT06.\_/BGPK.10  0.15m³ / 19.5kg / 1pcs

■ TKITT23.\_/BGPK  0.16m³ / 22.1kg / 1pcs  
 ■ TKITT23.\_/BGPK.10  0.16m³ / 22.1kg / 1pcs


Top Color / Colore Piano



# TKITT.BGPJ


H75 folding table with technopolymer top, BG4J 4-spur metal-technopolymer co-injected base, 80x80mm anodized aluminum column with flip-top mechanism.

Tavolo pieghevole con piano in tecnopolimero H75, basamento BGPJ a quattro razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato 80x80mm.




- TKITT04.\_\_/BGPJ 0.16m<sup>3</sup> / 17.8kg / 1pcs
- TKITT04.\_\_/BGPJ.10 0.16m<sup>3</sup> / 17.8kg / 1pcs


- TKITT03.\_\_/BGPJ 0.18m<sup>3</sup> / 18.5kg / 1pcs
- TKITT03.\_\_/BGPJ.10 0.18m<sup>3</sup> / 18.5kg / 1pcs



- TKITT20.\_\_/BGPJ 0.16m<sup>3</sup> / 18.6kg / 1pcs
- TKITT20.\_\_/BGPJ.10 0.16m<sup>3</sup> / 18.6kg / 1pcs



- TKITT06.\_\_/BGPJ 0.18m<sup>3</sup> / 19.8kg / 1pcs
- TKITT06.\_\_/BGPJ.10 0.18m<sup>3</sup> / 19.8kg / 1pcs



- TKITT23.\_\_/BGPJ 0.19m<sup>3</sup> / 22.4kg / 1pcs
- TKITT23.\_\_/BGPJ.10 0.19m<sup>3</sup> / 22.4kg / 1pcs

Top Color / Colore Piano






# TKITT.BG4IP


Folding and stacking H75 table with technopolymer top, BG4IP 4-spur metal-technopolymer co-injected table base, Ø 80mm anodized aluminum column with flip-top mechanism and adjustable feet.

Tavolo pieghevole e accatastabile con piano in tecnopolimero H75, basamento BG4IP a quattro razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm e piedini regolabili.




- TKITT04.\_/BG4IP 0.13m³ / 14kg / 1pcs
- TKITT04.\_/BG4IP.10 0.13m³ / 14kg / 1pcs

- TKITT03.\_/BG4IP 0.15m³ / 14.7kg / 1pcs
- TKITT03.\_/BG4IP.10 0.15m³ / 14.7kg / 1pcs



- TKITT20.\_/BG4IP 0.13m³ / 14.8kg / 1pcs
- TKITT20.\_/BG4IP.10 0.13m³ / 14.8kg / 1pcs

- TKITT06.\_/BG4IP 0.15m³ / 16kg / 1pcs
- TKITT06.\_/BG4IP.10 0.15m³ / 16kg / 1pcs



- TKITT23.\_/BG4IP 0.16m³ / 18.5kg / 1pcs
- TKITT23.\_/BG4IP.10 0.16m³ / 18.5kg / 1pcs

Top Color / Colore Piano












# TKITT.BTK

H75 Table with technopolymer top, round BTK metal-technopolymer co-injected base, Ø 80mm anodized aluminum column.

Tavolo con piano in tecnopolimero H75, basamento BTK rotondo in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm.






■ TKITT04._/BTK	 0.16m³ / 13.8kg / 1pcs
■ TKITT04._/BTK.10	 0.16m³ / 13.8kg / 1pcs
■ TKITT03._/BTK	 0.18m³ / 14.5kg / 1pcs
■ TKITT03._/BTK.10	 0.18m³ / 14.5kg / 1pcs

# TKITT.BTAK

H110 Table with technopolymer top, round BTAK metal-technopolymer co-injected base, Ø 80mm anodized aluminum column.

Tavolo con piano in tecnopolimero H110, basamento BTAK rotondo in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm.



■ TKITT04._/BTAK	 0.17m³ / 14.8kg / 1pcs
■ TKITT04._/BTAK.10	 0.17m³ / 14.8kg / 1pcs

Top Color / Colore Piano






# TKITT.BTK54

H75 Table with technopolymer top, round BTK54 metal-technopolymer co-injected table base, Ø 80mm anodized aluminum column.

Tavolo con piano in tecnopolimero H75, basamento BTK54 rotondo in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm.




- |                      |  |                        |
|----------------------|--|------------------------|
| ■ TKITT04._/BTK54    |  | 0.16m³ / 16.3kg / 1pcs |
| ■ TKITT04._/BTK54.10 |  | 0.16m³ / 16.3kg / 1pcs |
| ■ TKITT03._/BTK54    |  | 0.18m³ / 17kg / 1pcs   |
| ■ TKITT03._/BTK54.10 |  | 0.18m³ / 17kg / 1pcs   |

# TKITT.BTAK54

H110 Table with technopolymer top, round BTAK54 metal-technopolymer co-injected table base, Ø 80mm anodized aluminum column.

Tavolo con piano in tecnopolimero H110, basamento BTAK54 rotondo in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm.



- |                       |  |                        |
|-----------------------|--|------------------------|
| ■ TKITT04._/BTAK54    |  | 0.17m³ / 17.3kg / 1pcs |
| ■ TKITT04._/BTAK54.10 |  | 0.17m³ / 17.3kg / 1pcs |
| ■ TKITT03._/BTAK54    |  | 0.19m³ / 18kg / 1pcs   |
| ■ TKITT03._/BTAK54.10 |  | 0.19m³ / 18kg / 1pcs   |

Top Color / Colore Piano






TABLES FOR INDOOR AND OUT



# TKITT.DPBT54

H110 double table with technopolymer tops, round DPBT54 metal-technopolymer co-injected base, Ø 80mm anodized aluminum column.

Tavolo con doppio piano in tecnopolimero H110, basamento DPBT54 rotondo in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm.



- TKITT08.\_/DPBT54 0.15m³ / 16.5kg / 1pcs
- TKITT08.\_/DPBT54.10 0.15m³ / 16.5kg / 1pcs

Top Color / Colore Piano








# TKITT.BRK

H75 Table with technopolymer top, round BRK metal-technopolymer co-injected base, Ø 80mm anodized aluminum column.

Tavolo con piano in tecnopolimero H75, basamento BRK rotondo in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm.



■ TKITT04._/BRK		0.13m³ / 14.3kg / 1pcs
■ TKITT04._/BRK.10		0.13m³ / 14.3kg / 1pcs
■ TKITT03._/BRK		0.15m³ / 15kg / 1pcs
■ TKITT03._/BRK.10		0.15m³ / 15kg / 1pcs

Top Color / Colore Piano












# TKITT.BQJ

H74 Table with technopolymer top, square BQJ metal-technopolymer co-injected table base, 80x80mm anodized aluminum column.

Tavolo con piano in tecnopolimero H74, basamento BQJ quadrato in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato 80x80mm.




- TKITT20.\_/BQJ  0.13m<sup>3</sup> / 17.1kg / 1pcs
- TKITT20.\_/BQJ.10  0.13m<sup>3</sup> / 17.1kg / 1pcs
- TKITT06.\_/BQJ  0.15m<sup>3</sup> / 18.3kg / 1pcs
- TKITT06.\_/BQJ.10  0.15m<sup>3</sup> / 18.3kg / 1pcs

# TKITT.BQAJ

H103 Table with technopolymer top, square BQJ metal-technopolymer co-injected table base, 80x80mm anodized aluminum column.

Tavolo con piano in tecnopolimero H103, basamento BQJ quadrato in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato 80x80mm.



- TKITT20.\_/BQAJ  0.14m<sup>3</sup> / 17.6kg / 1pcs
- TKITT20.\_/BQAJ.10  0.14m<sup>3</sup> / 17.6kg / 1pcs

Top Color / Colore Piano









# TIMPT.STAKY

Stackable table collection, suitable for outdoor use.  
Techno polymer tops and anodized aluminum frames.

Collezione di tavoli impilabili, adatti all'uso esterno. I tavoli sono realizzati con piani in tecnopolimero e struttura in alluminio anodizzato.





TIMPT04.\_/H75

 0.03m<sup>3</sup> / 7.1kg / 1pcs




TIMPT03.\_/H75

 0.08m<sup>3</sup> / 7.3kg / 1pcs



60 (23 1/2")


TIMPT20.\_/H75

 0.05m<sup>3</sup> / 7.6kg / 1pcs



80 (31 1/2")

TIMPT23.\_/H75

 0.09m<sup>3</sup> / 8kg / 1pcs



Top Color / Colore Piano



00



01



04



06



09



10



14



42



52




99




# TCONT.STEADY


Counterbalanced tables collection, suitable for outdoor use. Techno polymer tops and anodized aluminum frames.

Collezione di tavoli a contrappesi, adatti all'uso esterno. I tavoli sono realizzati con piani in tecnopolimero e struttura in alluminio anodizzato.




TCONT06.\_/H75

 0.08m<sup>3</sup> / 12.8kg / 1pcs




TCONT23.\_/H75

 0.10m<sup>3</sup> / 13kg / 1pcs



TCONT03.\_/H75

 0.08m<sup>3</sup> / 12.6kg / 1pcs

Top Color / Colore Piano



00



01



04



06



09



10



14



42



52



99






# TABLE TOPS


# STANDARD COMPACTOP SURFACES



Flat black edge  
Bordo piatto nero



Flat black edge  
Bordo piatto nero



Sizes / Misure	Code / Codice	
Ø 60 (23 1/2")	PTC101._	0.054m³ / 11kg / 2pcs
Ø 68 (27")	PTC103._	0.074m³ / 13kg / 2pcs
59x59 (23"x23")	PTC102._	0.054m³ / 12kg / 2pcs
68x68 (27"x27")	PTC104._	0.074m³ / 19kg / 2pcs
79x79 (31"x31")	PTC106._	0.090m³ / 20kg / 2pcs
89x89 (35"x35")	PTC107._	0.11m³ / 25kg / 2pcs

Sizes / Misure	Code / Codice	
Ø 80 (31 1/2")	PTC105._	0.09m³ / 19kg / 2pcs
Ø 100 (39 1/2")	PTC108._	0.20m³ / 31kg / 2pcs
Ø 120 (47")	PTC109._	0.26m³ / 44kg / 2pcs
Ø 140 (55")	PTC115._	0.30m³ / 50kg / 2pcs
120x50 (47"x19 1/2")	PTC110._	0.20m³ / 23kg / 2pcs
140x70 (55"x27 1/2")	PTC111._	0.20m³ / 40kg / 2pcs
120x80 (47"x31 1/2")	PTC112._	0.20m³ / 33kg / 2pcs
159x79 (62 1/2"x31")	PTC114._	0.26m³ / 46kg / 2pcs

## ABOUT COMPACTOP: MUCH MORE THAN A MERE SURFACE

Gaber Compactops are made of high-pressure laminate, consisting of numerous layers of paper saturated with thermosetting resins and bonded through the combined action of heat and high pressure. The paper used on Compactop (around 70% of the complete composition) comes from production processes that conform with the FSC chain of custody; phenolic and melamine resins are all strictly water-based.

The result is a stable, non-reactive, homogenous, non-porous, antistatic, high-density product with a totally distinct physical and chemical profile from that of its constituent parts. Thanks to the heat and high-pressure treatment it they undergo, Gaber Compactops are exceptionally tough and resistant to scratches, abrasions, chemicals and heat, making them ideal for a wide range of contract applications. Tops come pre-bored for Gaber kit bases.

Gaber Compactops conform to EN 438/1. According to this norm, the most important characteristics of Gaber Compactops are: their resistance to bumps, scratches, and wear and tear; color-fastness; easy cleanability; suitable for contact with food and general hygiene.

## MAINTENANCE & CLEANING

No specific maintenance other than normal cleaning is required. The compact, non porous surface can easily be cleaned and disinfected with hot water, steam and any common non-abrasive household detergents and disinfectants, as long as these are not highly alkaline. Just a couple of precautions are necessary: avoid using strong acids and bases and avoid wiping with highly abrasive substances or equipment.

## CHE COS'È IL COMPACTOP? MOLTO PIÙ DI UNA SEMPLICE SUPERFICIE

Il Compactop che Gaber utilizza per i propri tavoli è un laminato realizzato ad alta pressione, costituito da numerosi strati di carta impregnati con resine termoindurenti fenoliche e melaminiche, compattati attraverso l'azione combinata di calore ed alta pressione. Le carte utilizzate (circa il 70% della composizione dei piani) derivano da processi che seguono il protocollo della catena di custodia certificata FSC; le resine fenoliche e melaminiche sono tutte rigorosamente realizzate su base acquosa.

Il risultato è un prodotto stabile, non reattivo, omogeneo, non poroso, antistatico e di alta densità. Grazie al trattamento di alta temperatura e pressione cui è sottoposto, il Compactop è un materiale estremamente robusto: resistente a graffi, urti, abrasioni, sostanze chimiche e calore; caratteristiche che lo rendono il materiale ideale per una vasta gamma di applicazioni. I fissaggi dei piani Compactop sono già predisposti per i basamenti Gaber.

Il Compactop è conforme alla norma EN 438/1, secondo la quale, queste sono le principali caratteristiche di qualità di questo materiale: Resistente all'impatto, ai graffi e all'usura, stabile alla luce, facile da pulire, igienico, adatto al contatto con i cibi.

## MANUTENZIONE E PULIZIA


Il Compactop non richiede alcuna manutenzione particolare al di là della normale pulizia.

La sua superficie compatta e non porosa può essere facilmente pulita e disinfettata con acqua calda, vapore e tutti i tipi dei più comuni detergenti e disinfettanti per uso domestico, purché non alcalini. Sono necessarie solo poche precauzioni, quali l'evitare l'uso di acidi o basi forti, evitare di strofinare con sostanze o strumenti fortemente abrasivi.

# SPECIAL COMPACTOP SURFACES FULLCOLOR




The white color of Compactop Fullcolor Surface is specific as it is combined with the color of the edge.  
Il colore bianco del Compactop Fullcolor è specifico in quanto abbinato al colore del bordo




(min. 5pcs each code)  
(min. 5pcs per codice)


00



(min. 5pcs each code)  
(min. 5pcs per codice)

00

Sizes / Misure	Code / Codice	
Ø 60 (23 1/2")	PTC301.00	0.054m³ / 12kg / 2pcs
Ø 68 (27")	PTC303.00	0.074m³ / 14kg / 2pcs
Ø 80 (31 1/2")	PTC305.00	0.09m³ / 19kg / 2pcs
Ø 100 (39 1/2")	PTC308.00	0.20m³ / 31kg / 2pcs
Ø 120 (47")	PTC309.00	0.26m³ / 44kg / 2pcs
Ø 140 (55")	PTC315.00	0.30m³ / 50kg / 2pcs
59x59 (23"x23")	PTC302.00	0.054m³ / 13kg / 2pcs
68x68 (27"x27")	PTC304.00	0.074m³ / 21kg / 2pcs
79x79 (31"x31")	PTC306.00	0.090m³ / 22kg / 2pcs
89x89 (35"x35")	PTC307.00	0.11m³ / 27kg / 2pcs
120x50 (47"x19 1/2")	PTC310.00	0.20m³ / 23kg / 2pcs
140x70 (55"x27 1/2")	PTC311.00	0.20m³ / 40kg / 2pcs
120x80 (47"x31 1/2")	PTC312.00	0.20m³ / 33kg / 2pcs
159x79 (62 1/2"x31")	PTC314.00	0.26m³ / 46kg / 2pcs

Sizes / Misure	Code / Codice	
Ø 60 (23 1/2")	PTC201.00	0.054m³ / 12kg / 2pcs
Ø 68 (27")	PTC203.00	0.074m³ / 14kg / 2pcs
Ø 80 (31 1/2")	PTC205.00	0.09m³ / 19kg / 2pcs
Ø 100 (39 1/2")	PTC208.00	0.20m³ / 31kg / 2pcs
Ø 120 (47")	PTC209.00	0.26m³ / 44kg / 2pcs
Ø 140 (55")	PTC215.00	0.30m³ / 50kg / 2pcs
59x59 (23"x23")	PTC202.00	0.054m³ / 13kg / 2pcs
68x68 (27"x27")	PTC204.00	0.074m³ / 21kg / 2pcs
79x79 (31"x31")	PTC206.00	0.090m³ / 22kg / 2pcs
89x89 (35"x35")	PTC207.00	0.11m³ / 27kg / 2pcs
120x50 (47"x19 1/2")	PTC210.00	0.20m³ / 23kg / 2pcs
140x70 (55"x27 1/2")	PTC211.00	0.20m³ / 40kg / 2pcs
120x80 (47"x31 1/2")	PTC212.00	0.20m³ / 33kg / 2pcs
159x79 (62 1/2"x31")	PTC214.00	0.26m³ / 46kg / 2pcs

## ABOUT COMPACTOP: MUCH MORE THAN A MERE SURFACE

Gaber Compactops are made of high-pressure laminate, consisting of numerous layers of paper saturated with thermosetting resins and bonded through the combined action of heat and high pressure. The paper used on Compactop (around 70% of the complete composition) comes from production processes that conform with the FSC chain of custody; phenolic and melamine resins are all strictly water-based.

The result is a stable, non-reactive, homogenous, non-porous, antistatic, high-density product with a totally distinct physical and chemical profile from that of its constituent parts. Thanks to the heat and high-pressure treatment it they undergo, Gaber Compactops are exceptionally tough and resistant to scratches, abrasions, chemicals and heat, making them ideal for a wide range of contract applications. Tops come pre-bored for Gaber kit bases.

Gaber Compactops conform to EN 438/1. According to this norm, the most important characteristics of Gaber Compactops are: their resistance to bumps, scratches, and wear and tear; color-fastness; easy cleanability; suitable for contact with food and general hygiene.

## MAINTENANCE & CLEANING

No specific maintenance other than normal cleaning is required. The compact, non porous surface can easily be cleaned and disinfected with hot water, steam and any common non-abrasive household detergents and disinfectants, as long as these are not highly alkaline. Just a couple of precautions are necessary: avoid using strong acids and bases and avoid wiping with highly abrasive substances or equipment.

## CHE COS'È IL COMPACTOP? MOLTO PIÙ DI UNA SEMPLICE SUPERFICIE

Il Compactop che Gaber utilizza per i propri tavoli è un laminato realizzato ad alta pressione, costituito da numerosi strati di carta impregnati con resine termoindurenti fenoliche e melaminiche, compattati attraverso l'azione combinata di calore ed alta pressione. Le carte utilizzate (circa il 70% della composizione dei piani) derivano da processi che seguono il protocollo della catena di custodia certificata FSC; le resine fenoliche e melaminiche sono tutte rigorosamente realizzate su base acquosa.

Il risultato è un prodotto stabile, non reattivo, omogeneo, non poroso, antistatico e di alta densità. Grazie al trattamento di alta temperatura e pressione cui è sottoposto, il Compactop è un materiale estremamente robusto: resistente a graffi, urti, abrasioni, sostanze chimiche e calore; caratteristiche che lo rendono il materiale ideale per una vasta gamma di applicazioni. I fissaggi dei piani Compactop sono già predisposti per i basamenti Gaber.


Il Compactop è conforme alla norma EN 438/1, secondo la quale, queste sono le principali caratteristiche di qualità di questo materiale: Resistente all'impatto, ai graffi e all'usura, stabile alla luce, facile da pulire, igienico, adatto al contatto con i cibi.

## MANUTENZIONE E PULIZIA

Il Compactop non richiede alcuna manutenzione particolare al di là della normale pulizia.


La sua superficie compatta e non porosa può essere facilmente pulita e disinfettata con acqua calda, vapore e tutti i tipi dei più comuni detergenti e disinfettanti per uso domestico, purché non alcalini. Sono necessarie solo poche precauzioni, quali l'evitare l'uso di acidi o basi forti, evitare di strofinare con sostanze o strumenti fortemente abrasivi.

# SPECIAL COMPACTOP SURFACES FENIX




Flat black edge  
Bordo piatto nero




(min. 20pcs each code)  
(min. 20pcs per codice)



0029



720

	Sizes / Misure	Code / Codice	
	Ø 60 (23 1/2")	PTC401. __	0.70m <sup>3</sup> / 95kg / 20pcs
	Ø 68 (27")	PTC403. __	0.70m <sup>3</sup> / 120kg / 20pcs
	59x59 (23"x23")	PTC402. __	0.70m <sup>3</sup> / 115kg / 20pcs
	68x68 (27"x27")	PTC404. __	0.70m <sup>3</sup> / 155kg / 20pcs
	79x79 (31"x31")	PTC406. __	0.84m <sup>3</sup> / 195kg / 20pcs
	89x89 (35"x35")	PTC407. __	0.84m <sup>3</sup> / 245kg / 20pcs

## ABOUT FENIX COMPACTOP

Gaber's Fenix Compactop differ from standards as they are built with new generation materials on exposed coated surfaces, made using nanoparticles and acrylic resins. This coating avoid fingerprints on the material, make it soft-touch, heat-repairing, opaque and extremely resistant to bumps and scratches. In addition to this, the material is water repellent, hygienic, easy to clean and suitable for food-contact.

## MAINTENANCE & CLEANING

No specific maintenance other than normal cleaning is required. The compact, non porous surface can easily be cleaned and disinfected with a soft cloth dampened with hot water, steam and any common non-abrasive household detergents and disinfectants, as long as these are not highly alkaline. Just a couple of precautions are necessary: avoid using strong acids and bases and avoid wiping with highly abrasive substances or equipment.

## CHE COS'E' IL FENIX COMPACTOP


I piani Compactop Fenix di Gaber differiscono dagli standard in quanto prevedono l'utilizzo delle superfici esposte rivestite con materiali di nuova generazione, realizzati per mezzo dell'uso di nanoparticelle e resine acriliche. Tali rivestimenti rendono il materiale anti-impronta, morbido al tatto, termo-riparatore, opaco ed estremamente resistente ad urti e graffi. Oltre a ciò, il materiale è idrorepellente, igienico, resistente alle muffe, facile da pulire e adatto al contatto con alimenti.

## MANUTENZIONE E PULIZIA

Il Compactop non richiede alcuna manutenzione particolare al di là della normale pulizia.

La sua superficie compatta e non porosa può essere facilmente pulita e disinfettata con un panno umido, acqua calda, vapore e tutti i tipi dei più comuni detergenti e disinfettanti per uso domestico, purché non alcalini. Sono necessarie solo poche precauzioni, quali l'evitare l'uso di acidi o basi forti, evitare di strofinare con sostanze o strumenti fortemente abrasivi.

# SPECIAL COMPACTOP SURFACES 12



Flat black edge  
Bordo piatto nero

(min. 20pcs each code)  
(min. 20pcs per codice)

Wood effect



4587

Stone effect






3340



3192



3349

	Sizes / Misure	Code / Codice	
	Ø 80 (31 ½")	PTC605. __	0.84m³ / 185kg / 20pcs
	Ø 100 (39 ½")	PTC608. __	1.20m³ / 285kg / 20pcs
	Ø 120 (47")	PTC609. __	1.20m³ / 405kg / 20pcs
	Ø 140 (55")	PTC615. __	1.60m³ / 535kg / 20pcs
	120x50 (47"x19 ½")	PTC610. __	0.84m³ / 225kg / 20pcs
	140x70 (55"x27 ½")	PTC611. __	0.95m³ / 355kg / 20pcs
	120x80 (47"x31 ½")	PTC6112. __	0.84m³ / 345kg / 20pcs
	159x79 (62 ½"x31")	PTC6114. __	1.20m³ / 455kg / 20pcs

## ABOUT COMPACTOP: MUCH MORE THAN A MERE SURFACE

Gaber Compactops are made of high-pressure laminate, consisting of numerous layers of paper saturated with thermosetting resins and bonded through the combined action of heat and high pressure. The paper used on Compactop (around 70% of the complete composition) comes from production processes that conform with the FSC chain of custody; phenolic and melamine resins are all strictly water-based.

The result is a stable, non-reactive, homogenous, non-porous, antistatic, high-density product with a totally distinct physical and chemical profile from that of its constituent parts. Thanks to the heat and high-pressure treatment it they undergo, Gaber Compactops are exceptionally tough and resistant to scratches, abrasions, chemicals and heat, making them ideal for a wide range of contract applications. Tops come pre-bored for Gaber kit bases.

Gaber Compactops conform to EN 438/1. According to this norm, the most important characteristics of Gaber Compactops are: their resistance to bumps, scratches, and wear and tear; color-fastness; easy cleanability; suitable for contact with food and general hygiene.

## MAINTENANCE & CLEANING

No specific maintenance other than normal cleaning is required. The compact, non porous surface can easily be cleaned and disinfected with hot water, steam and any common non-abrasive household detergents and disinfectants, as long as these are not highly alkaline. Just a couple of precautions are necessary: avoid using strong acids and bases and avoid wiping with highly abrasive substances or equipment.

## CHE COS'È IL COMPACTOP? MOLTO PIÙ DI UNA SEMPLICE SUPERFICIE

Il Compactop che Gaber utilizza per i propri tavoli è un laminato realizzato ad alta pressione, costituito da numerosi strati di carta impregnati con resine termoindurenti fenoliche e melaminiche, compattati attraverso l'azione combinata di calore ed alta pressione. Le carte utilizzate (circa il 70% della composizione dei piani) derivano da processi che seguono il protocollo della catena di custodia certificata FSC; le resine fenoliche e melaminiche sono tutte rigorosamente realizzate su base acquosa.

Il risultato è un prodotto stabile, non reattivo, omogeneo, non poroso, antistatico e di alta densità. Grazie al trattamento di alta temperatura e pressione cui è sottoposto, il Compactop è un materiale estremamente robusto: resistente a graffi, urti, abrasioni, sostanze chimiche e calore; caratteristiche che lo rendono il materiale ideale per una vasta gamma di applicazioni. I fissaggi dei piani Compactop sono già predisposti per i basamenti Gaber.

Il Compactop è conforme alla norma EN 438/1, secondo la quale, queste sono le principali caratteristiche di qualità di questo materiale: Resistente all'impatto, ai graffi e all'usura, stabile alla luce, facile da pulire, igienico, adatto al contatto con i cibi.

## MANUTENZIONE E PULIZIA

Il Compactop non richiede alcuna manutenzione particolare al di là della normale pulizia.

La sua superficie compatta e non porosa può essere facilmente pulita e disinfettata con acqua calda, vapore e tutti i tipi dei più comuni detergenti e disinfettanti per uso domestico, purché non alcalini. Sono necessarie solo poche precauzioni, quali l'evitare l'uso di acidi o basi forti, evitare di strofinare con sostanze o strumenti fortemente abrasivi.



# SPECIAL COMPACTOP SURFACES 10



Flat black edge  
Bordo piatto nero


10 mm  
(0.39")

(min. 20pcs each code)  
(min. 20pcs per codice)


## Solid



244



527



247



526

## Wood effect



4529



4543



4587



4519



4573



4511



4575




4517



4512

## Stone, Concrete, Corten and Marble effect



3192



3349




3276



3329






3294



3340



5547

	Sizes / Misure	Code / Codice	
	Ø 60 (23 1/2")	PTC501. __	0.700m³ / 95kg / 20pcs
	Ø 68 (27")	PTC503. __	0.700m³ / 120kg / 20pcs
	59x59 (23"x23")	PTC502. __	0.700m³ / 115kg / 20pcs
	68x68 (27"x27")	PTC504. __	0.700m³ / 155kg / 20pcs
	79x79 (31"x31")	PTC506. __	0.840m³ / 195kg / 20pcs
	89x89 (35"x35")	PTC507. __	0.840m³ / 245kg / 20pcs

## ABOUT COMPACTOP: MUCH MORE THAN A MERE SURFACE

Gaber Compactops are made of high-pressure laminate, consisting of numerous layers of paper saturated with thermosetting resins and bonded through the combined action of heat and high pressure. The paper used on Compactop (around 70% of the complete composition) comes from production processes that conform with the FSC chain of custody; phenolic and melamine resins are all strictly water-based.

The result is a stable, non-reactive, homogenous, non-porous, antistatic, high-density product with a totally distinct physical and chemical profile from that of its constituent parts. Thanks to the heat and high-pressure treatment it they undergo, Gaber Compactops are exceptionally tough and resistant to scratches, abrasions, chemicals and heat, making them ideal for a wide range of contract applications. Tops come pre-bored for Gaber kit bases.

Gaber Compactops conform to EN 438/1. According to this norm, the most important characteristics of Gaber Compactops are: their resistance to bumps, scratches, and wear and tear; color-fastness; easy cleanability; suitable for contact with food and general hygiene.

## MAINTENANCE & CLEANING

No specific maintenance other than normal cleaning is required. The compact, non porous surface can easily be cleaned and disinfected with hot water, steam and any common non-abrasive household detergents and disinfectants, as long as these are not highly alkaline. Just a couple of precautions are necessary: avoid using strong acids and bases and avoid wiping with highly abrasive substances or equipment.

## CHE COS'È IL COMPACTOP? MOLTO PIÙ DI UNA SEMPLICE SUPERFICIE

Il Compactop che Gaber utilizza per i propri tavoli è un laminato realizzato ad alta pressione, costituito da numerosi strati di carta impregnati con resine termoindurenti fenoliche e melaminiche, compattati attraverso l'azione combinata di calore ed alta pressione. Le carte utilizzate (circa il 70% della composizione dei piani) derivano da processi che seguono il protocollo della catena di custodia certificata FSC; le resine fenoliche e melaminiche sono tutte rigorosamente realizzate su base acquosa.

Il risultato è un prodotto stabile, non reattivo, omogeneo, non poroso, antistatico e di alta densità. Grazie al trattamento di alta temperatura e pressione cui è sottoposto, il Compactop è un materiale estremamente robusto: resistente a graffi, urti, abrasioni, sostanze chimiche e calore; caratteristiche che lo rendono il materiale ideale per una vasta gamma di applicazioni. I fissaggi dei piani Compactop sono già predisposti per i basamenti Gaber.

Il Compactop è conforme alla norma EN 438/1, secondo la quale, queste sono le principali caratteristiche di qualità di questo materiale: Resistente all'impatto, ai graffi e all'usura, stabile alla luce, facile da pulire, igienico, adatto al contatto con i cibi.

## MANUTENZIONE E PULIZIA

Il Compactop non richiede alcuna manutenzione particolare al di là della normale pulizia.

La sua superficie compatta e non porosa può essere facilmente pulita e disinfettata con acqua calda, vapore e tutti i tipi dei più comuni detergenti e disinfettanti per uso domestico, purché non alcalini. Sono necessarie solo poche precauzioni, quali l'evitare l'uso di acidi o basi forti, evitare di strofinare con sostanze o strumenti fortemente abrasivi.

# STANDARD LAMINATED SURFACES 22







Bottom surfaces of our laminated tops are in white, black or dark grey colors. Il fondo del piano laminato può essere con colore bianco, nero o grigio antracite.



F W RN 00 10

For orders under 10no. surcharge 20€ each unit  
Per ordini inferiori ai 10pz + €20,00 ogni unità.

	Sizes / Misure	Code / Codice	
	Ø 60 (23 ½")	PTL101.__	0.054m <sup>3</sup> / 11kg / 2pcs
	Ø 70 (27 ½")	PTL103.__	0.074m <sup>3</sup> / 13kg / 2pcs
	Ø 80 (31 ½")	PTL105.__	0.090m <sup>3</sup> / 14kg / 2pcs
	Ø 90 (35 ½")	PTL127.__	0.110m <sup>3</sup> / 16kg / 2pcs
	Ø 100 (39 ½")	PTL108.__	0.200m <sup>3</sup> / 20kg / 2pcs
	Ø 120 (47")	PTL109.__	0.260m <sup>3</sup> / 27kg / 2pcs
	Ø 140 (55")	PTL115.__	0.300m <sup>3</sup> / 33kg / 2pcs
	60x60 (23 ½"X23 ½")	PTL102.__	0.054m <sup>3</sup> / 13kg / 2pcs
	70x70 (27 ½"X27 ½")	PTL104.__	0.074m <sup>3</sup> / 19kg / 2pcs
	80x80 (31 ½"X31 ½")	PTL106.__	0.090m <sup>3</sup> / 24kg / 2pcs
	90x90 (35 ½"X35 ½")	PTL107.__	0.110m <sup>3</sup> / 27kg / 2pcs
	100x100 (39 ½"X39 ½")	PTL128.__	0.200m <sup>3</sup> / 28kg / 2pcs
	120x50 (47"X19 ½")	PTL110.__	0.110m <sup>3</sup> / 27kg / 2pcs
	120x80 (47"X31 ½")	PTL112.__	0.200m <sup>3</sup> / 30kg / 2pcs
	140x70 (55"X27 ½")	PTL111.__	0.200m <sup>3</sup> / 34kg / 2pcs
	160x80 (63"X31 ½")	PTL114.__	0.260m <sup>3</sup> / 36kg / 2pcs

## ABOUT LAMINATED TABLE TOPS

Gaber's laminate table tops are composed of a high-pressure decorative laminate layer, with a recycled-wood chipboard core and ABS edging. Gaber's support materials are E1 according to tests stipulated by the European standards EN717 and EN120 regarding formaldehyde emission. Laminate tops come ready for Gaber kit bases.

The result is homogeneous, static, lightweight and highly customizable in terms of shapes and finishes.

Our laminate tops are manufactures according the following European Standards related to fire reaction: EN 13501-1:2009 B -s2, d0.

## MAINTENANCE & CLEANING

Gaber laminated table tops do not require any special maintenance beyond normal cleaning.

Laminated surfaces can be easily cleaned with a soft cloth dampened with water, even with cleaning agents, but not alkaline and generally aggressive. Avoid the use of strong acids or bases, avoid wiping with abrasive substances or equipment.

## COSA SONO I PIANI DEI TAVOLI IN LAMINATO?

I ripiani laminati che Gaber utilizza per i propri tavoli sono composti da uno strato di laminato decorativo ad alta pressione, supportato da un pannello di truciolare; quest'ultimo realizzato con i materiali di scarto delle normali lavorazioni del legno. I piani sono bordati con bordo in Abs. La tipologia di supporto utilizzato da Gaber per i propri piani è di classe E1 secondo i test espressi dalle normative europee EN717 e EN120 in materia di emissione di formaldeide. I fissaggi dei ripiani in Laminato sono già predisposti per i basamenti Gaber.

Il risultato è un prodotto omogeneo, antistatico, leggero e facilmente personalizzabile in forme e finiture.

I nostri piani in laminato sono realizzati secondo la normativa europea di reazione al fuoco EN 13501-1:2009 B -s2, d0.

## MANUTENZIONE E PULIZIA


I piani Laminati di Gaber non richiedono alcuna manutenzione particolare al di là della normale pulizia.

La sua superficie può essere facilmente pulita con un panno morbido imbevuto di acqua, anche con detergenti per uso domestico, purché non alcalini ed in genere aggressivi. Evitare l'uso di acidi o basi forti, evitare di strofinare con sostanze o strumenti abrasivi.



# STANDARD LAMINATED SURFACES 50



Bottom surfaces of our laminated tops are in white, black or dark grey colors. Il fondo del piano laminato può essere con colore bianco, nero o grigio antracite.



For orders under 10no. surcharge 20€ each unit  
Per ordini inferiori ai 10pz + €20,00 ogni unità.

	Sizes / Misure	Code / Codice	
	60x60 (23 1/2"X23 1/2")	PTL202.____	0.054m <sup>3</sup> / 7kg / 1 pcs
	70x70 (27 1/2"X27 1/2")	PTL204.____	0.074m <sup>3</sup> / 9kg / 1 pcs
	80x80 (31 1/2"X31 1/2")	PTL206.____	0.090m <sup>3</sup> / 13kg / 1 pcs
	90x90 (35 1/2"X35 1/2")	PTL207.____	0.110m <sup>3</sup> / 15kg / 1 pcs
	100x100 (39 1/2"X39 1/2")	PTL228.____	0.200m <sup>3</sup> / 16kg / 1 pcs
	120x80 (47"X31 1/2")	PTL212.____	0.200m <sup>3</sup> / 17kg / 1 pcs

## ABOUT LAMINATED TABLE TOPS

Gaber's laminate table tops are composed of a high-pressure decorative laminate layer, with a recycled-wood chipboard core and ABS edging. Gaber's support materials are E1 according to tests stipulated by the European standards EN717 and EN120 regarding formaldehyde emission. Laminate tops come ready for Gaber kit bases.

The result is homogeneous, static, lightweight and highly customizable in terms of shapes and finishes.

Our laminate tops are manufactures according the following European Standards related to fire reaction: EN 13501-1:2009 B -s2, d0.

## MAINTENANCE & CLEANING

Gaber laminated table tops do not require any special maintenance beyond normal cleaning.

Laminated surfaces can be easily cleaned with a soft cloth dampened with water, even with cleaning agents, but not alkaline and generally aggressive. Avoid the use of strong acids or bases, avoid wiping with abrasive substances or equipment.

## COSA SONO I PIANI DEI TAVOLI IN LAMINATO?

I ripiani laminati che Gaber utilizza per i propri tavoli sono composti da uno strato di laminato decorativo ad alta pressione, supportato da un pannello di truciolare; quest'ultimo realizzato con i materiali di scarto delle normali lavorazioni del legno. I piani sono bordati con bordo in Abs. La tipologia di supporto utilizzato da Gaber per i propri piani è di classe E1 secondo i test espressi dalle normative europee EN717 e EN120 in materia di emissione di formaldeide. I fissaggi dei ripiani in Laminato sono già predisposti per i basamenti Gaber.

Il risultato è un prodotto omogeneo, antistatico, leggero e facilmente personalizzabile in forme e finiture.

I nostri piani in laminato sono realizzati secondo la normativa europea di reazione al fuoco EN 13501-1:2009 B -s2, d0.

## MANUTENZIONE E PULIZIA

I piani Laminati di Gaber non richiedono alcuna manutenzione particolare al di là della normale pulizia.

La sua superficie può essere facilmente pulita con un panno morbido imbevuto di acqua, anche con detersivi per uso domestico, purché non alcalini ed in genere aggressivi. Evitare l'uso di acidi o basi forti, evitare di strofinare con sostanze o strumenti abrasivi.

# SPECIAL LAMINATED SURFACES WOOD EFFECT 25



25 mm  
(0.98") (min. 20pcs each code)  
(min. 20pcs per codice)




B01



X41



V32







61M



WG8



WG9

	Sizes / Misure	Code / Codice	
	Ø 60 (23 1/2")	PTL301.__	0.700m <sup>3</sup> / 85kg / 20pcs
	Ø 70 (27 1/2")	PTL303.__	0.700m <sup>3</sup> / 105kg / 20pcs
	Ø 80 (31 1/2")	PTL305.__	0.840m <sup>3</sup> / 125kg / 20pcs
	Ø 90 (35 1/2")	PTL327.__	0.840m <sup>3</sup> / 155kg / 20pcs
	Ø 100 (39 1/2")	PTL308.__	1.200m <sup>3</sup> / 190kg / 20pcs
	Ø 120 (47")	PTL309.__	1.200m <sup>3</sup> / 270kg / 20pcs
	Ø 140 (55")	PTL315.__	1.600m <sup>3</sup> / 325kg / 20pcs
	60x60 (23 1/2"X23 1/2")	PTL302.__	0.700m <sup>3</sup> / 95kg / 20pcs
	70x70 (27 1/2"X27 1/2")	PTL304.__	0.700m <sup>3</sup> / 125kg / 20pcs
	80x80 (31 1/2"X31 1/2")	PTL306.__	0.840m <sup>3</sup> / 160kg / 20pcs
	90x90 (35 1/2"X35 1/2")	PTL307.__	0.840m <sup>3</sup> / 195kg / 20pcs
	100x100 (39 1/2"X39 1/2")	PTL328.__	1.200m <sup>3</sup> / 235kg / 20pcs
	120x50 (47"X19 1/2")	PTL310.__	0.840m <sup>3</sup> / 155kg / 20pcs
	120x80 (47"X31 1/2")	PTL312.__	0.840m <sup>3</sup> / 235kg / 20pcs
	140x70 (55"X27 1/2")	PTL311.__	0.950m <sup>3</sup> / 240kg / 20pcs
	160x80 (63"X31 1/2")	PTL314.__	1.200m <sup>3</sup> / 300kg / 20pcs

## ABOUT LAMINATED TABLE TOPS

Gaber's laminate table tops are composed of a high-pressure decorative laminate layer, with a recycled-wood chipboard core and ABS edging. Gaber's support materials are E1 according to tests stipulated by the European standards EN717 and EN120 regarding formaldehyde emission. Laminate tops come ready for Gaber kit bases.

The result is homogeneous, static, lightweight and highly customizable in terms of shapes and finishes.

To optimize the production process, sizes may vary intollerance  $\pm 5$ mm.

## MAINTENANCE & CLEANING

Gaber laminated table tops do not require any special maintenance beyond normal cleaning.

Laminated surfaces can be easily cleaned with a soft cloth dampened with water, even with cleaning agents, but not alkaline and generally aggressive. Avoid the use of strong acids or bases, avoid wiping with abrasive substances or equipment.

## COSA SONO I PIANI DEI TAVOLI IN LAMINATO?

I ripiani laminati che Gaber utilizza per i propri tavoli sono composti da uno strato di laminato decorativo ad alta pressione, supportato da un pannello di truciolare; quest'ultimo realizzato con i materiali di scarto delle normali lavorazioni del legno. I piani sono bordati con bordo in Abs. La tipologia di supporto utilizzato da Gaber per i propri piani è di classe E1 secondo i test espressi dalle normative europee EN717 e EN120 in materia di emissione di formaldeide. I fissaggi dei ripiani in Laminato sono già predisposti per i basamenti Gaber.

Il risultato è un prodotto omogeneo, antistatico, leggero e facilmente personalizzabile in forme e finiture.

Ad ottimizzazione delle lavorazioni, le dimensioni possono variare nella tolleranza di  $\pm 5$ mm.


## MANUTENZIONE E PULIZIA

I piani Laminati di Gaber non richiedono alcuna manutenzione particolare al di là della normale pulizia.


La sua superficie può essere facilmente pulita con un panno morbido imbevuto di acqua, anche con detersivi per uso domestico, purché non alcalini ed in genere aggressivi. Evitare l'uso di acidi o basi forti, evitare di strofinare con sostanze o strumenti abrasivi.



# SPECIAL LAMINATED SURFACES FENIX 25



25 mm  
(0.98") (min. 20pcs each code)  
(min. 20pcs per codice)



0029



720



718







2630



2629



2628

	Sizes / Misure	Code / Codice	
	Ø 60 (23 1/2")	PTL401.__	0.700m <sup>3</sup> / 85kg / 20pcs
	Ø 70 (27 1/2")	PTL403.__	0.700m <sup>3</sup> / 105kg / 20pcs
	Ø 80 (31 1/2")	PTL405.__	0.840m <sup>3</sup> / 125kg / 20pcs
	Ø 90 (35 1/2")	PTL427.__	0.840m <sup>3</sup> / 155kg / 20pcs
	Ø 100 (39 1/2")	PTL408.__	1.200m <sup>3</sup> / 190kg / 20pcs
	Ø 120 (47")	PTL409.__	1.200m <sup>3</sup> / 270kg / 20pcs
	Ø 140 (55")	PTL415.__	1.600m <sup>3</sup> / 325kg / 20pcs
	60x60 (23 1/2"X23 1/2")	PTL402.__	0.700m <sup>3</sup> / 95kg / 20pcs
	70x70 (27 1/2"X27 1/2")	PTL404.__	0.700m <sup>3</sup> / 125kg / 20pcs
	80x80 (31 1/2"X31 1/2")	PTL406.__	0.840m <sup>3</sup> / 160kg / 20pcs
	90x90 (35 1/2"X35 1/2")	PTL407.__	0.840m <sup>3</sup> / 195kg / 20pcs
	100x100 (39 1/2"X39 1/2")	PTL428.__	1.200m <sup>3</sup> / 235kg / 20pcs
	120x50 (47"X19 1/2")	PTL410.__	0.840m <sup>3</sup> / 155kg / 20pcs
	120x80 (47"X31 1/2")	PTL412.__	0.840m <sup>3</sup> / 235kg / 20pcs
	140x70 (55"X27 1/2")	PTL411.__	0.950m <sup>3</sup> / 240kg / 20pcs
	160x80 (63"X31 1/2")	PTL414.__	1.200m <sup>3</sup> / 300kg / 20pcs

## ABOUT FENIX LAMINATED TABLE TOPS

Gaber's Fenix laminated table tops are composed of a decorative Fenix laminate layer, with a recycled-wood chipboard core. Tops utilize ABS edging, made using nanoparticles and acrylic resins. This coating avoids fingerprints on the material, makes it soft-touch, heat-repairing, opaque and extremely resistant to bumps and scratches. In addition to this, the material is water repellent, hygienic, easy to clean and suitable for food-contact. Gaber's support materials are E1 according to tests stipulated by the European standards EN717 and EN120 regarding formaldehyde emission. Laminated tops come ready for Gaber kit bases. To optimize the production process, sizes may vary in tolerance ±5mm.

## MAINTENANCE & CLEANING

Gaber laminated table tops do not require any special maintenance beyond normal cleaning.

Laminated surfaces can be easily cleaned with a soft cloth dampened with water, even with cleaning agents, but not alkaline and generally aggressive. Avoid the use of strong acids or bases, avoid wiping with abrasive substances or equipment.

## CHE COSA SONO I PIANI DEI TAVOLI IN LAMINATO FENIX?


I ripiani laminati che Gaber utilizza per i propri tavoli sono composti da uno strato di laminato Fenix decorativo, supportato da un pannello truciolare; quest'ultimo realizzato con i materiali di scarto delle normali lavorazioni del legno. I piani sono bordati in ABS, realizzato per mezzo dell'uso di nanoparticelle e resine acriliche. Tali rivestimenti rendono il materiale anti-impronta, morbido al tatto, termoriparatore, opaco ed estremamente resistente ad urti e graffi. Oltre a ciò il materiale è idrorepellente, igienico, resistente alle muffe, facile da pulire e adatto al contatto con alimenti. La tipologia di supporto utilizzato da Gaber per i propri piani è di classe E1 secondo i test espressi dalle normative europee EN717 e EN120 in materia di emissione di formaldeide. I fissaggi dei ripiani in laminato sono già predisposti per i basamenti Gaber. Ad ottimizzazione delle lavorazioni, le dimensioni possono variare nella tolleranza di ±5mm.



## MANUTENZIONE E PULIZIA

I piani laminati di Gaber non richiedono alcuna manutenzione particolare al di là della normale pulizia.

La sua superficie può essere facilmente pulita con un panno morbido imbevuto di acqua, anche con detersivi per uso domestico, purché non alcalini ed in genere aggressivi. Evitare l'uso di acidi o basi forti, evitare di strofinare con sostanze o strumenti abrasivi.

# IRON SURFACES



	Sizes / Misure	Code / Codice	
	60x60 (23 1/2"X23 1/2")	PTI102_	0.054m <sup>3</sup> / 16.4kg / 2pcs
	70x70 (27 1/2"X27 1/2")	PTI104_	0.074m <sup>3</sup> / 21.6kg / 2pcs
	80x80 (31 1/2"X31 1/2")	PTI106_	0.090m <sup>3</sup> / 22kg / 2pcs
	120x80 (47"X31 1/2")	PTI112_	0.20m <sup>3</sup> / 31.2kg / 2pcs

## ABOUT IRON TABLE TOPS

Gaber's Iron table tops are made of composite materials: a non-deformable water-repellent multilayer wood-based core, covered in steel. The slim line result is elegant, stylish and practical. Iron tops come pre-bored for Gaber kit bases. These tough materials make iron tops suitable for indoor as well as outdoor use.

## MAINTENANCE & CLEANING

Gaber's Iron table tops do not require any special maintenance beyond normal cleaning.

Its surface can be easily cleaned with a soft cloth dampened with water, even with household cleaning detergent, provided they are not alkaline and generally aggressive. Avoid the use of strong acids or bases, avoid rubbing with abrasive substances or devices.

## COSA SONO I PIANI DEI TAVOLI IRON?


I sistemi Iron che Gaber utilizza per i propri piani dei tavoli sono realizzati da materiali compositi: il cuore del sistema è realizzato con un materiale multistrato, a base legnosa, resistente all'umidità, di grande stabilità. Il rivestimento in acciaio e lo spessore contenuto rendono il prodotto elegante, raffinato e pratico. I fissaggi dei piani Iron sono già predisposti per i basamenti Gaber. Le finiture disponibili lo rendono adatto anche all'uso per outdoor, grazie all'ottimale resistenza agli agenti atmosferici.

## MANUTENZIONE E PULIZIA

I piani Iron di Gaber non richiedono alcuna manutenzione particolare al di là della normale pulizia.

La sua superficie può essere facilmente pulita con un panno morbido imbevuto di acqua, anche con detersivi per uso domestico, purché non alcalini ed in genere aggressivi. Evitare l'uso di acidi o basi forti, evitare di strofinare con sostanze o strumenti abrasivi.

# TECHNO POLYMER TABLE TOPS



	Sizes / Misure	Code / Codice	
	Ø 60 (23 ½")	PTT04_	0.054m³ / 4kg / 1pcs
	Ø 72 (28 ½")	PTT03_	0.074m³ / 4.7kg / 1pcs
	60x60 (23 ½"X23 ½")	PTT20_	0.054m³ / 4.8kg / 1pcs
	72x72 (28 ½"X28 ½")	PTT06_	0.074m³ / 6kg / 1pcs
	80x80 (31 ½"X31 ½")w	PTT23_	0.090m³ / 8.6kg / 1pcs

## ABOUT TECHNO POLYMER TABLE-TOPS

The Techno Polymer Compounds Gaber uses on its table tops have high structural, heat and abrasion resistance. Gaber's technopolymer table tops are practical, shock-resistant, colorful and inexpensive.

Gaber technopolymers are non-toxic, stain-resistant, antistatic and UV-resistant and consequently have excellent resistance to atmospheric agents. All these materials are recyclable in the full respect of our Natural Environment. Gaber produces plastic injected materials without added chemicals and, as far as possible, recycled pre-used technopolymers are sourced as a base raw material. Technopolymer table top colors perfectly match the colors of Gaber's seating collection.

## MAINTENANCE & CLEANING

The plastic surfaces of Gaber products can generally be cleaned with a cloth and warm water. For the most persistent stains, a small amount of liquid soap diluted in water may be used. Do not use acetone, trichloroethylene, ammonia, alcoholic substances and detergents that contain even just a small amount of these substances. We also recommend avoiding all types of abrasive and solvent substances or rough sponges.

## COME SONO FATTI I RIPIANI IN TECNOPOLIMERO?

I piani in Tecnopolimero utilizzati da Gaber per i propri tavoli sono realizzati per mezzo del processo di iniezione plastica. I piani così realizzati sono pratici, resistenti agli urti, colorati ed economici. I compound di tecnopolimeri utilizzati da Gaber nella realizzazione dei propri prodotti sono caratterizzati da un'elevata resistenza strutturale, termica e all'abrasione. Il tecnopolimero è atossico, antimacchia, antistatico e anti-uv: qualità che lo rendono ottimamente resistente agli agenti atmosferici. I tecnopolimeri utilizzati da Gaber sono integralmente riciclabili, nel pieno rispetto del nostro Ambiente Naturale. Gaber produce articoli termoplastici senza additivi chimici e, ove possibile, vengono utilizzati tecnopolimeri riciclati derivanti da post-consumo. I colori dei ripiani dei tavoli corrispondono ai colori della vasta collezione di sedute Gaber.

## MANUTENZIONE E PULIZIA

Le superfici in tecno polimero dei piani dei tavoli Gaber possono essere pulite con un panno umido e soffice imbevuto in acqua. Per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido con moderazione. Non utilizzare acetone, trielina, ammoniaca, sostanze alcoliche o detersivi che contengano anche piccole quantità di tali detersivi. Non utilizzare a contatto con il prodotto sostanze abrasive o solventi, strumenti di pulizia ruvidi.











**TABLE BASES COLLECTION**  
COLLEZIONE BASAMENTI





# BG3K

H73 3-spur metal-technopolymer co-injected table base, Ø 80mm anodized aluminum column with cross.



Base per tavolo H73 a tre razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm, crociera.

Top max dimensions / Massima dimensione piano

Available table tops / Piani tavolo disponibili



compactop  
laminated  
iron



BG3K

0.07m³ / 19.6kg / 2pcs



BG3K.10

0.07m³ / 19.6kg / 2pcs



# BGA3K

H115 3-spur metal-technopolymer co-injected table base, Ø 80mm anodized aluminum column with cross.



Base per tavolo H115 a tre razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm, crociera.

Top max dimensions / Massima dimensione piano

Available table tops / Piani tavolo disponibili



compactop  
laminated  
iron



BGA3K

0.12m³ / 21,6kg / 2pcs



BGA3K.10

0.12m³ / 21,6kg / 2pcs









# BPG3K

H73 3-spur metal-technopolymer co-injected table base, Ø 60mm anodized aluminum column with cross.


Base per tavolo H73 a tre razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 60mm, crociera.

Top max dimensions / Massima dimensione piano

Available table tops / Piani tavolo disponibili



compactop  
laminated  
iron



BPG3K 0.07m³ / 14.20kg / 2pcs

BPG3K.10 0.07m³ / 14.20kg / 2pcs





# BG3L

H73 3-spur metal-technopolymer co-injected table base, Ø 80mm anodized aluminum column with cross.

Base per tavolo H73 a tre razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm, crociera.




Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop  
laminated  
iron



BG3L 0.08m<sup>3</sup> / 11kg / 1pcs

BG3L.10 0.08m<sup>3</sup> / 11kg / 1pcs



# BGA3L

H110 3-spur metal-technopolymer co-injected table base, Ø 80mm anodized aluminum column with cross.

Base per tavolo H110 a tre razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm, crociera.




Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop  
laminated  
iron



BGA3L 0.12m<sup>3</sup> / 23.6kg / 2pcs

BGA3L.10 0.12m<sup>3</sup> / 23.6kg / 2pcs







# BG4K

H73 4-spur metal-technopolymer co-injected table base, Ø 80mm anodized aluminum column with cross.

Base per tavolo H73 a quattro razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm, crociera.




Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop  
laminated  
iron



BG4K 0.07m³ / 25kg / 2pcs

BG4K.10 0.07m³ / 25kg / 2pcs



# BG4J

H73 4-spur metal-technopolymer co-injected table base, 80x80mm anodized aluminum column with cross.

Base per tavolo H73 a quattro razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato 80x80mm, crociera.




Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop  
laminated  
iron




BG4J 0.10m³ / 25.6kg / 2pcs



BG4J.10 0.10m³ / 25.6kg / 2pcs

# BGPK

H73 4-spur metal-technopolymer co-injected table base, Ø 80mm anodized aluminum column with flip-top mechanism.  
Base per tavolo pieghevole H73 a quattro razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm.



Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop  
laminated  
iron



BGPK

0.07m<sup>3</sup> / 27kg / 2pcs




BGPK.10



0.07m<sup>3</sup> / 27kg / 2pcs

# BGPJ

H73 4-spur metal-technopolymer co-injected table base, 80x80mm anodized aluminum column with flip-top mechanism.  
Base per tavolo pieghevole H73 a quattro razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato 80x80mm.



Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop  
laminated  
iron



BGPJ

0.10m<sup>3</sup> / 27.60kg / 2pcs



BGPJ.10



0.10m<sup>3</sup> / 27.60kg / 2pcs

# BGA4K

H115 4-spur metal-technopolymer co-injected table base, Ø 80mm anodized aluminum column with cross.


Base per tavolo H115 a quattro razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm, crociera.

Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop  
laminated  
iron



BGA4K  0.11m<sup>3</sup> / 26.60kg / 2pcs

BGA4K.10  0.11m<sup>3</sup> / 26.60kg / 2pcs





# BPG4K


H73 4-spur metal-technopolymer co-injected table base, Ø 60mm anodized aluminum column with cross.  
 Base per tavolo H73 a quattro razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 60mm, crociera.

Top max dimensions / Massima dimensione piano

Available table tops / Piani tavolo disponibili



compactop  
laminated  
iron



BPG4K 0.07m³ / 17kg / 2pcs

BPG4K.10 0.07m³ / 17kg / 2pcs








# BG4IP

H73 stacking 4-spur metal-technopolymer co-injected table base, Ø 80mm round anodized aluminum column with flip-top mechanism. Adjustable feet.

Base per tavolo pieghevole e accatastabile H73 a quattro razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm. Piedini regolabili.



Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop  
laminated  
iron



BG4IP  0.07m³ / 20kg / 2pcs



BG4IP.10  0.07m³ / 20kg / 2pcs




# BG2J

H73 double metal-technopolymer co-injected table base,  
80x80mm anodized aluminum column with cross.


Base doppia per tavolo H73 in metallo sovrastampato con  
tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato 80x80mm, crociera.

Top max dimensions / Massima dimensione piano

Available table tops / Piani tavolo disponibili



compactop  
laminated  
iron



BG2J

0.07m³ / 30kg / 2pcs



BG2J.10

0.07m³ / 30kg / 2pcs








# BTK

H73 round metal-technopolymer co-injected table base, Ø 80mm anodized aluminum column with cross.

Base per tavolo H73 rotonda in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm, crociera.




Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop  
laminated  
iron



BTK

0.10m<sup>3</sup> / 19.60kg / 2pcs



BTK.10

0.10m<sup>3</sup> / 19.60kg / 2pcs


# BTAk

H110 round metal-technopolymer co-injected table base, Ø 80mm anodized aluminum column with cross.

Base per tavolo H110 rotonda in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm, crociera.




Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop  
laminated  
iron



BTAk

0.11m<sup>3</sup> / 21.60kg / 2pcs



BTAk.10

0.11m<sup>3</sup> / 21.60kg / 2pcs




# BTK54

H73 round metal-technopolymer co-injected table base, Ø 80mm anodized aluminum column with cross.

Base per tavolo H73 rotonda in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm, crociera.




Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop  
laminated  
iron



BTK54 0.10m³ / 24.60kg / 2pcs



BTK54.10 0.10m³ / 24.60kg / 2pcs


# BTAK54

H110 round metal-technopolymer co-injected table base, Ø 80mm anodized aluminum column with cross.

Base per tavolo H110 rotonda in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm, crociera.




Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop  
laminated  
iron



BTAK54 0.11m³ / 25.60kg / 2pcs



BTAK54.10 0.11m³ / 25.60kg / 2pcs




# BRCV

H73 round metal-techno-polymer co-injected table base, Ø 50mm metal painted column with cross.

Base per tavolo H73 rotonda in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in metallo verniciato Ø 50mm, crociera.




Top max dimensions / Massima dimensione piano




Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop  
laminated  
iron




BRCV

 0.07m<sup>3</sup> / 15kg / 2pcs



BRCV.10

 0.07m<sup>3</sup> / 15kg / 2pcs






# VENUS ROUND

H73 metal-technopolymer co-injected table base.  
Base per tavolo H73 rotonda in metallo sovrastampato con tecnopolimero.

Additional weight on request (+3).  
Peso supplementare disponibile su richiesta (+3).

Top max dimensions / Massima dimensione piano

Available table tops / Piani tavolo disponibili



compactop  
laminated  
iron



BGVR.00  0.2m<sup>3</sup> / 6kg / 1pcs  
BGVR.00+3kg  0.2m<sup>3</sup> / 9kg / 1pcs



BGVR.14  0.2m<sup>3</sup> / 6kg / 1pcs  
BGVR.14+3kg  0.2m<sup>3</sup> / 9kg / 1pcs



BGVR.10  0.2m<sup>3</sup> / 6kg / 1pcs  
BGVR.10+3kg  0.2m<sup>3</sup> / 9kg / 1pcs




# VENUS SQUARE

H73 metal-technopolymer co-injected table base.

Base per tavolo H73 quadrata in metallo sovrastampato con tecnopolimero.

Top max dimensions / Massima dimensione piano

Available table tops / Piani tavolo disponibili



compactop  
laminated  
iron



BGVQ.00  0.2m<sup>3</sup> / 7kg / 1pcs



BGVQ.14  0.2m<sup>3</sup> / 7kg / 1pcs



BGVQ.10  0.2m<sup>3</sup> / 7kg / 1pcs








# BRK

H73 round metal-technopolymer co-injected table base, Ø 80mm anodized aluminum column with cross.  
 Base per tavolo H73 rotonda in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm, crociera.




Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop  
 laminated  
 iron



BRK

0.07m<sup>3</sup> / 20.60kg / 2pcs



BRK.10

0.07m<sup>3</sup> / 20.60kg / 2pcs




# BQJ

H73 square metal-technopolymer co-injected table base, 80x80mm anodized aluminum column with cross.

Base per tavolo H73 quadrata in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato 80x80mm, crociera.




Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop  
laminated  
iron



BQJ 0.07m<sup>3</sup> / 24.60kg / 2pcs

BQJR 0.07m<sup>3</sup> / 24.60kg / 2pcs

Adjustable feet / Piedini regolabili



BQJ.10 0.07m<sup>3</sup> / 24.60kg / 2pcs

BQJR.10 0.07m<sup>3</sup> / 24.60kg / 2pcs

Adjustable feet / Piedini regolabili


# BQAJ

H103 square metal-technopolymer co-injected table base, 80x80mm square anodized aluminum column with cross.

Base per tavolo H103 quadrata in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna quadrata in alluminio anodizzato 80x80mm, crociera.



Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop  
laminated  
iron



BQAJ 0.08m<sup>3</sup> / 25.60kg / 2pcs

BQAJR 0.08m<sup>3</sup> / 25.60kg / 2pcs

Adjustable feet / Piedini regolabili



BQAJ.10 0.08m<sup>3</sup> / 25.60kg / 2pcs

BQAJR.10 0.08m<sup>3</sup> / 25.60kg / 2pcs

Adjustable feet / Piedini regolabili





# LEI

H73 or H110 4-spur metal-technopolymer co-injected table base, Ø 60mm anodized aluminum column with cross.

Base per tavolo H73 o H110 a quattro razze in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 60mm, crociera.




Top max dimensions / Massima dimensione piano



Only H110 / Solo H110

Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop  
laminated  
iron



BLEI.00 0.07m³ / 8.5kg / 1pcs  
BLEIA.00 0.09m³ / 9kg / 1pcs



BLEI.10 0.07m³ / 8.5kg / 1pcs  
BLEIA.10 0.09m³ / 9kg / 1pcs






# AMICA

H73 4-spur table base collection made of die-cast painted aluminum, Ø60mm polymer-steel co-injected column with cross. Adjustable feet.

Collezione basamenti per tavoli H73 a quattro razze in alluminio pressofuso verniciato, colonna in metallo-polimero Ø60mm, con crociera. Piedini regolabili.



BDA1.00


0.07m<sup>3</sup> / 6.5kg / 1pcs



BDA1.10

0.07m<sup>3</sup> / 6.5kg / 1pcs

ADJUSTABLE FEET  
PIEDINI REGOLABILI



BDA2.00


0.07m<sup>3</sup> / 7kg / 1pcs



BDA2.10

0.07m<sup>3</sup> / 7kg / 1pcs

ADJUSTABLE FEET  
PIEDINI REGOLABILI



BDA3.00

0.08m<sup>3</sup> / 8kg / 1pcs



BDA3.10


0.08m<sup>3</sup> / 8kg / 1pcs

ADJUSTABLE FEET  
PIEDINI REGOLABILI


Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop  
laminated  
iron


Top max dimensions / Massima dimensione piano



Top max dimensions / Massima dimensione piano



Top max dimensions / Massima dimensione piano






# R1

H50-H74-H110 round steel table base, Ø 80mm steel column with cross.


Base per tavolo rotonda in acciaio H50, H74 e H110, colonna in acciaio Ø 80mm, crociera.

Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop  
laminated  
iron



Finishes for R bases / Finiture per basamenti serie R

Polished Steel-Chromed Column / Acciaio Lucido-Colonna Cromata

	H50	BAR1B.A	0.07m³ / 15kg / 1pcs
	H74	BAR1.A	0.07m³ / 15kg / 1pcs
	H110	BAR1A.A	0.09m³ / 17kg / 1pcs

Satin Steel-Satin Column / Acciaio Satinato-Colonna Satinata

	H50	BAR1B.S	0.07m³ / 15kg / 1pcs
	H74	BAR1.S	0.07m³ / 15kg / 1pcs
	H110	BAR1A.S	0.09m³ / 17kg / 1pcs

White Painted / Verniciata Bianca

	H50	BAR1B.00	0.07m³ / 15kg / 1pcs
	H74	BAR1.00	0.07m³ / 15kg / 1pcs
	H110	BAR1A.00	0.09m³ / 17kg / 1pcs

Black Painted / Verniciata Nera


	H50	BAR1B.10	0.07m³ / 15kg / 1pcs
	H74	BAR1.10	0.07m³ / 15kg / 1pcs
	H110	BAR1A.10	0.09m³ / 17kg / 1pcs

# R2

H50-H74-H110 round steel table base, Ø 80mm steel column with cross.


Base per tavolo rotonda in acciaio H50, H74 e H110, colonna in acciaio Ø 80mm, crociera.

Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop  
laminated  
iron



Finishes for R bases / Finiture per basamenti serie R

Polished Steel-Chromed Column / Acciaio Lucido-Colonna Cromata

	H50	BAR2B.A	0.07m³ / 18kg / 1pcs
	H74	BAR2.A	0.07m³ / 18kg / 1pcs
	H110	BAR2A.A	0.09m³ / 20kg / 1pcs

Satin Steel-Satin Column / Acciaio Satinato-Colonna Satinata

	H50	BAR2B.S	0.07m³ / 18kg / 1pcs
	H74	BAR2.S	0.07m³ / 18kg / 1pcs
	H110	BAR2A.S	0.09m³ / 20kg / 1pcs

White Painted / Verniciata Bianca

	H50	BAR2B.00	0.07m³ / 18kg / 1pcs
	H74	BAR2.00	0.07m³ / 18kg / 1pcs
	H110	BAR2A.00	0.09m³ / 20kg / 1pcs

Black Painted / Verniciata Nera

	H50	BAR2B.10	0.07m³ / 18kg / 1pcs
	H74	BAR2.10	0.07m³ / 18kg / 1pcs
	H110	BAR2A.10	0.09m³ / 20kg / 1pcs




## BASES FOR INDOOR

# R3

H74-H110 round steel table base, Ø 80mm round steel column with cross.

Base per tavolo rotonda in acciaio H74 e H110, colonna rotonda in acciaio Ø 80mm, crociera.

Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop  
laminated  
iron



Finishes for R bases / Finiture per basamenti serie R

Polished Steel-Chromed Column / Acciaio Lucido-Colonna Cromata

	H74	BAR3.A	0.07m³ / 21kg / 1pcs
	H110	BAR3A.A	0.09m³ / 23kg / 1pcs

Satin Steel-Satin Column / Acciaio Satinato-Colonna Satinata

	H74	BAR3.S	0.07m³ / 21kg / 1pcs
	H110	BAR3A.S	0.09m³ / 23kg / 1pcs

White Painted / Verniciata Bianca

	H74	BAR3.00	0.07m³ / 21kg / 1pcs
	H110	BAR3A.00	0.09m³ / 23kg / 1pcs

Black Painted / Verniciata Nera


	H74	BAR3.10	0.07m³ / 21kg / 1pcs
	H110	BAR3A.10	0.09m³ / 23kg / 1pcs

# V1

H73 round chromed metal table base, Ø 50mm chromed metal column with cross.


Base per tavolo H73 rotonda in metallo cromato, colonna in metallo cromato Ø 50mm, crociera.

Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop  
laminated  
iron



Finishes for V1 bases / Finiture per basamenti serie V1

Polished Steel-Chromed Column / Acciaio Lucido-Colonna Cromata

	H73	BV1C	0.1m³ / 15.6kg / 2 pcs
--	-----	------	------------------------




# T1 FLOOR FIXING

Floor Fixing H74 round steel table base, Ø 80mm round steel column with cross.

Base per tavolo H74 rotonda in metallo per fissaggio a terra, colonna rotonda in metallo Ø 80mm, crociera.

Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop  
laminated  
iron



Finishes for T1 bases / Finiture per basamenti serie T1

Polished Steel-Chromed Column / Acciaio Lucido-Colonna Cromata



H74

BAT1.S




0.07m³ / 11kg / 1pcs




# Q1

H50-H74-H110 square steel table base, 80x80mm steel column with cross.

Base per tavolo quadrata in acciaio H50, H74 e H110, colonna in acciaio 80x80mm, crociera.



Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop  
laminated  
iron

Finishes for Q bases / Finiture per basamenti serie Q

Polished Steel-Chromed Column / Acciaio Lucido-Colonna Cromata

	H50	BAQ1B.A	0.07m <sup>3</sup> / 17kg / 1pcs
	H74	BAQ1.A	0.07m <sup>3</sup> / 17kg / 1pcs
	H110	BAQ1A.A	0.09m <sup>3</sup> / 19kg / 1pcs

Satin Steel-Satin Column / Acciaio Satinato-Colonna Satinata

	H50	BAQ1B.S	0.07m <sup>3</sup> / 17kg / 1pcs
	H74	BAQ1.S	0.07m <sup>3</sup> / 17kg / 1pcs
	H110	BAQ1A.S	0.09m <sup>3</sup> / 19kg / 1pcs

White Painted / Verniciata Bianca

	H50	BAQ1B.00	0.07m <sup>3</sup> / 17kg / 1pcs
	H74	BAQ1.00	0.07m <sup>3</sup> / 17kg / 1pcs
	H110	BAQ1A.00	0.09m <sup>3</sup> / 19kg / 1pcs

Black Painted / Verniciata Nera


	H50	BAQ1B.10	0.07m <sup>3</sup> / 17kg / 1pcs
	H74	BAQ1.10	0.07m <sup>3</sup> / 17kg / 1pcs
	H110	BAQ1A.10	0.09m <sup>3</sup> / 19kg / 1pcs




# Q2

H50-H74-H110 square steel table base, 80x80mm steel column with cross.

Base per tavolo quadrata in acciaio H50, H74 e H110, colonna in acciaio 80x80mm, crociera.



Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop  
laminated  
iron

Finishes for Q bases / Finiture per basamenti serie Q

Polished Steel-Chromed Column / Acciaio Lucido-Colonna Cromata

	H50	BAQ2B.A	0.07m <sup>3</sup> / 18kg / 1pcs
	H74	BAQ2.A	0.07m <sup>3</sup> / 18kg / 1pcs
	H110	BAQ2A.A	0.09m <sup>3</sup> / 20kg / 1pcs

Satin Steel-Satin Column / Acciaio Satinato-Colonna Satinata

	H50	BAQ2B.S	0.07m <sup>3</sup> / 18kg / 1pcs
	H74	BAQ2.S	0.07m <sup>3</sup> / 18kg / 1pcs
	H110	BAQ2A.S	0.09m <sup>3</sup> / 20kg / 1pcs

White Painted / Verniciata Bianca

	H50	BAQ2B.00	0.07m <sup>3</sup> / 18kg / 1pcs
	H74	BAQ2.00	0.07m <sup>3</sup> / 18kg / 1pcs
	H110	BAQ2A.00	0.09m <sup>3</sup> / 20kg / 1pcs

Black Painted / Verniciata Nera

	H50	BAQ2B.10	0.07m <sup>3</sup> / 18kg / 1pcs
	H74	BAQ2.10	0.07m <sup>3</sup> / 18kg / 1pcs
	H110	BAQ2A.10	0.09m <sup>3</sup> / 20kg / 1pcs


# Q3

H74-H110 square steel table base, 80x80mm steel column with cross.

Base per tavolo quadrata in acciaio H74 e H110, colonna in acciaio 80x80mm, crociera.



Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop  
laminated  
iron

Finishes for Q bases / Finiture per basamenti serie Q

Polished Steel-Chromed Column / Acciaio Lucido-Colonna Cromata

	H74	BAQ3.A	0.07m <sup>3</sup> / 23kg / 1pcs
	H110	BAQ3A.A	0.09m <sup>3</sup> / 25kg / 1pcs

Satin Steel-Satin Column / Acciaio Satinato-Colonna Satinata

	H74	BAQ3.S	0.07m <sup>3</sup> / 23kg / 1pcs
	H110	BAQ3A.S	0.09m <sup>3</sup> / 25kg / 1pcs

White Painted / Verniciata Bianca

	H74	BAQ3.00	0.07m <sup>3</sup> / 23kg / 1pcs
	H110	BAQ3A.00	0.09m <sup>3</sup> / 25kg / 1pcs

Black Painted / Verniciata Nera

	H74	BAQ3.10	0.07m <sup>3</sup> / 23kg / 1pcs
	H110	BAQ3A.10	0.09m <sup>3</sup> / 25kg / 1pcs






# D2

H74-H110 double steel table base, 80x80mm steel columns with cross.


Base doppia per tavolo H74 e H110 in acciaio, colonne in acciaio 80x80mm, crociere.

Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop  
laminated  
iron





Finishes for D2 bases / Finiture per basamenti serie D2

Polished Steel-Chromed Column / Acciaio Lucido-Colonna Cromata



Satin Steel-Satin Column / Acciaio Satinato-Colonna Satinata



Polished Steel-Chromed Column / Acciaio Lucido-Colonna Cromata



Satin Steel-Satin Column / Acciaio Satinato-Colonna Satinata






# HALIFAX

Adjustable square steel table base collection, square steel column with cross.


Collezione basi per tavolo quadrate in acciaio ad altezza regolabile, colonna regolabile quadrata, crociera.

Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop  
laminated  
iron




Finishes for HALIFAX bases / Finiture per basamenti serie HALIFAX

Polished Steel-Chromed Column / Acciaio Lucido-Colonna Cromata



BAH1.A

0.13m³ / 18kg / 1pcs



BAH2.A

0.13m³ / 20kg / 1pcs







# ALFIE

H72 4-Spur table base collection made of painted steel, Ø100mm metal painted column with cross. Adjustable feet.

Collezione basamenti per tavoli, H72, quattro razze in acciaio verniciato, colonna in metallo verniciato Ø100mm con crociera. Piedini regolabili.



Available top sizes / Dimensioni piano disponibili



Available table tops / Piani tavolo disponibili

laminated

Black Painted / Verniciata Nera



BALF.10

0.65m<sup>3</sup> / 15kg / 1pcs





# TATAMI

H74-H110 round steel table base, Ø 80mm steel similar wood-effect column with cross.  
Base per tavolo rotonda in acciaio H74 e H110, colonna finto legno Ø 80mm, crociera.


Finishes for Tatami columns / Finiture per colonne serie Tatami



F W RN



Top max dimensions / Massima dimensione piano



Available table tops / Piani tavolo disponibili

compactop  
laminated  
iron

Finishes for TATAMI bases / Finiture per basamenti serie Tatami

Polished Steel / Acciaio Lucido



BARTA.-\_ 0.07m<sup>3</sup> / 18kg / 1pcs

Satin Steel / Acciaio Satinato



BARTA.S.-\_ 0.07m<sup>3</sup> / 18kg / 1pcs

White Painted / Verniciata Bianca



BARTA.00.-\_ 0.07m<sup>3</sup> / 18kg / 1pcs

Black Painted / Verniciata Nera



BARTA.10.-\_ 0.07m<sup>3</sup> / 18kg / 1pcs

Finishes for TATAMI bases / Finiture per basamenti serie Tatami

Polished Steel / Acciaio Lucido



BARTA.A.-\_ 0.09m<sup>3</sup> / 20kg / 1pcs

Satin Steel / Acciaio Satinato



BARTA.S.-\_ 0.09m<sup>3</sup> / 20kg / 1pcs

White Painted / Verniciata Bianca



BARTA.00.-\_ 0.09m<sup>3</sup> / 20kg / 1pcs

Black Painted / Verniciata Nera



BARTA.10.-\_ 0.09m<sup>3</sup> / 20kg / 1pcs









# COLORS / COLORI


## Techno polymer / Tecnopolimero




## Bases and Frames Wood finishes / Finiture Legni Basi e Telai



## Bases and Frames Metal finishes / Finiture metalli Basi e Telai



### Standard Compactop Surface



00




10



14

### Special Compactop Surface Fenix - [www.fenixforinteriors.com](http://www.fenixforinteriors.com)



0029



720

### Special Compactop Surface - Solid - [www.arpainindustriale.com](http://www.arpainindustriale.com)




244



527



247



526

### Special Compactop Surface - Wood Effect - [www.arpainindustriale.com](http://www.arpainindustriale.com)



4529




4543



4587



4519



4573



4511



4575



4517



4512

Special Compactop Surface - Stone, Concrete, Corten and Marble Effect - [www.arpaindustriale.com](http://www.arpaindustriale.com)



3192



3349




3276



3329



3294



3340



5547

Standard Laminated Surface




F



RN



W



00



10

Special Laminated Surface - Wood Effect



B01



X41



V32



61M



WGB



WG9

Special Laminated Surface - Fenix - [www.fenixforinteriors.com](http://www.fenixforinteriors.com)




0029



720



718



2630



2629



2628



## GABER® LITERATURE

All Gaber® literature contains technical information and use-suggestions for those who intend to purchase or already have bought items from the Gaber® range. For Customers' interest, the Company may modify its products without any prior notice. Drawings, quoted materials and catalogue colors and price-lists are shown as a guide only and subject to tolerances. Dimensions are provided also in inches (") as a guide only. The colors displayed in Gaber® literature, related to technopolymer finishing and coverings, fabrics, leather, lacquered or painted materials, wooden items, may change from time to time. Gaber® reserves the right to suspend the production of any of its products without any notice or reason. All rights of reproduction in whole or in part of Gaber® literature, related to text, images or illustration, or transmitted by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or any information storage without written permission from Gaber®, are reserved worldwide.

## MATERIALS, USE AND MAINTENANCE

### Plastic Materials

The Techno Polymer Compounds Gaber® uses on its products are characterized by high structural resistance, heat and abrasion resistance. Gaber® technopolymers are non-toxic, stain resistant, antistatic and UV-resistant: thanks to all these features these materials have excellent resistance to atmospheric agents. All these materials are recyclable in the full respect of our Natural Environment. Gaber produces plastic injected materials without added chemicals and, as far as possible, recycled technopolymers are sourced as a base raw material, recovered post-consumption.

Guidelines for correct usage: Do not expose plastic surfaces to direct heat sources. Plastic surfaces of Gaber® products usually need to be cleaned with a normal cloth and warm water. For the most persistent stains, a small amount of liquid soap diluted in water may be used. Strictly avoid the use of acetone, trichloroethylene, ammonia, alcoholic substances and detergents containing even a small amount of those substances. We also recommend avoiding all types of abrasive and solvent substances or rough sponges. Any liquid spilt on the product must be wiped up immediately. Even products made especially for outdoor purposes could be affected by atmospheric agents. Products may undergo exterior changes due to particular exposure to heat, humidity and salinity. Products may change color and shade if exposed to direct sunlight. An appropriate and frequent maintenance and cleaning of the products enhances its durability. Maintenance has to be carried out by experienced staff.

Gaber® glides and floorpads are made of blended rubber for heavy-duty use and are designed to minimise noise. Certain Gaber® items come ready-fitted with felt floorpads, specifically for hard or especially delicate floors.

Gaber® manufactures some bespoke products of its collection with fire retardant techno polymer: the additives that make the fireproof plastic can substantially change the aesthetics and durability of the product.

### Steel

High-resistance steel is used to produce frames for chairs, stools and tables by using square or round tubes as well as solid rod. Products are available in chrome or painted finishes. Special epoxy powder coating used on many Gaber® structures achieves excellent resistance to atmospheric agents.

### Aluminum

Gaber® use aluminum to produce frames for chairs, stools and tables. Aluminum surfaces can be anodized, and Gaber® use this special treatment in order to increase resistance to corrosion.

Guidelines for correct usage: both steel and aluminum surfaces usually need to be cleaned with a normal cloth and warm water. For the most persistent stains, a small amount of mild liquid soap diluted in water may be used. Any liquid spilt on the product must be wiped up immediately. We recommend avoiding all types of abrasive creams or pastes, abrasive sponges, chlorine, bleach or strong detergents.

### Wood

Our wooden articles are produced in accordance with the European Regulations in force regarding formaldehyde emissions from wood-based products.

Guidelines for correct usage: Wooden articles, being natural materials, can be damaged easily. Small impurities or imperfections are within quality standard range. Plywood surfaces need to be cleaned with a cloth and water. We recommend drying immediately after the cleaning process.

### Flexible polyurethane padding

The flexible polyurethane cold-pressed paddings Gaber® uses on some of its upholstered articles do not contain CFC/HCFC (ODP=0: do not contribute to the reduction of the atmospheric ozone layer), they are fire-retardant class 1-IM UNI 9175 / CMHR following European Standards.

### Coverings: Fabrics and Leathers

Gaber® uses fabrics and leathers that belong to a wide range of colors and patterns, which are all tested in order to achieve the best performance, among which resistance to abrasion and artificial light. Fire-retardant fabrics and eco-leather upholstery are also available.

Guidelines for correct usage: Clean leathers with a soft cloth with water. Refer to technical specifications for fabric cleaning.

## PACKAGING AND RECYCLING

Our packages are designed to optimize storage and transport requirements, they are made of 90% recycled raw material and are completely recyclable in themselves. The optimization of packaging in terms of volume and weight delivers a lower consumption of energy in many forms, helping the environment and a consequent saving on transport costs. In order to avoid the loss of components, packaging must be disposed only after completing the assembly of the products. Once the product has been dismantled, the product itself or its components must be given to public garbage system, according to local rules.

## INNAPROPRIATE USES OF THE PRODUCT

Avoid any improper use of the product: do not step on the product, do not stand on footrest or on armrests, do not seat on the back or on armrest, do not use the chair as a ladder. The product should not be subjected to swinging back and forwards that may damage the furniture or result in injury to the user. When lifting or moving the product, hold it by the main structure and not just under the seat. Gaber® will accept no liability for any damages caused to property or persons subsequent to incorrect or improper handling of the product. Gaber® also declines any responsibility in cases of damage caused to fragile floors.





## DOCUMENTAZIONE GABER®

La documentazione Gaber® contiene informazioni tecniche e consigli d'uso per chi vuole acquistare o possiede articoli facenti parte della gamma prodotti Gaber®. Nell'interesse della clientela, Gaber® si riserva il diritto di modificare i propri modelli in ogni momento, senza obbligo di preavviso. I disegni, le quote, i materiali ed i colori dei cataloghi e del listino Gaber® si intendono a titolo puramente indicativo, e soggetti a tolleranze. Le dimensioni in pollici (") sono da considerarsi indicative. I toni di colore rappresentati o presenti nelle palette colori e rivestimenti, relativi ai tessuti, alla pelle, alle laccature, ai vetri, e alle essenze legno, sono indicativi, in quanto passibili di variazioni da partita a partita. Gaber® declina ogni responsabilità in relazione a leggere differenze di tonalità. Gaber® si riserva inoltre il diritto di ritirare, sospendere o cessare la produzione di ogni singolo suo prodotto in qualsiasi momento e a sua discrezione senza darne preventivo avviso. Tutti i diritti di riproduzione, anche parziale, di cataloghi e listini Gaber® relativi a testi, immagini, illustrazioni, disegni, sia con mezzi meccanici che elettronici, incluso fotocopie o la formazione di sorgenti di informazione, senza il preventivo permesso scritto di Gaber®, sono globalmente riservati.

## MATERIALI UTILIZZATI E MANUTENZIONE

### Le Materie Plastiche

I compound di tecnopolimeri utilizzati da Gaber® nella realizzazione dei propri prodotti sono caratterizzati da un'elevata resistenza strutturale, termica e all'abrasione. Il tecnopolimero componente dei prodotti Gaber® è atossico, antimacchia, antistatico e anti-uv: qualità che lo rendono ottimamente resistente agli agenti atmosferici. I tecnopolimeri utilizzati da Gaber® sono integralmente riciclabili, nel pieno rispetto del nostro Ambiente Naturale. Gaber produce articoli termoplastici senza additivi chimici e, ove possibile, vengono utilizzati tecnopolimeri riciclati derivanti da post-consumo.

Piccole Accortezze: I materiali plastici utilizzati non possono sopportare fonti di calore diretta sulla superficie. Le superfici plastiche dei prodotti Gaber® possono essere pulite con un panno umido e soffice imbevuto in acqua. Per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido con moderazione. Non utilizzare acetone, trielina, ammoniaca, sostanze alcoliche o detersivi che contengano anche piccole quantità di tali detergenti. Non utilizzare a contatto con il prodotto sostanze abrasive o solventi, strumenti di pulizia ruvidi. I liquidi versati sul prodotto devono essere asciugati subito. I prodotti destinati all'uso esterno subiscono comunque nel tempo l'azione degli agenti atmosferici. Eventuali alterazioni superficiali possono verificarsi a specifiche condizioni di temperatura, umidità e salinità. Il prodotto se esposto alla luce diretta del sole può essere soggetto a variazioni di colore. Una corretta e frequente manutenzione e pulizia aumentano la durabilità del prodotto. Interventi di manutenzione devono essere eseguiti da personale esperto.

I tappi e le protezioni dei prodotti Gaber® sono realizzati in una miscela di gomma ad alta resistenza all'usura, atta a diminuire il rumore da trascinamento. Alcuni prodotti Gaber® sono dotati di tappi con feltri, adatti a pavimenti rigidi e più delicati.

Gaber® realizza su commessa alcuni prodotti della propria collezione con tecnopolimeri ignifughi: gli additivi che rendono il manufatto plastico ignifugo possono variare sostanzialmente l'estetica e la resistenza del prodotto.

### L' Acciaio

L'acciaio ad alta resistenza è utilizzato nelle strutture di tavoli, sedie e sgabelli, realizzati da Gaber® per mezzo di tubolari a sezione quadrata e rotonda, o con tondino. I prodotti sono disponibili con finitura cromata o verniciata. La speciale verniciatura a polveri epossidiche utilizzata da Gaber® per alcune strutture dei propri prodotti raggiunge una resistenza ottimale agli agenti atmosferici.

### L' Alluminio

Gaber® utilizza l'alluminio per realizzare le strutture di tavoli, sedie e sgabelli. La finitura per mezzo del trattamento superficiale di anodizzazione, utilizzata in alcuni prodotti, ha lo scopo di aumentarne la resistenza alla corrosione.

Piccole Accortezze: sia le superfici metalliche in acciaio che in alluminio devono essere pulite con un panno umido e soffice imbevuto in acqua calda. Per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido con moderazione. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido. Non usare creme o paste per pulire i metalli, non usare cloro, candeggina o detergenti aggressivi. Non usare paste o spugne abrasive che possano graffiare le superfici metalliche.

### Il legno

I prodotti Gaber® con elementi in legno sono prodotti di accordo con le vigenti normative Europee rispetto alle emissioni di formaldeide.

"Compound-wood" è il particolare materiale utilizzato da Gaber® per la realizzazione dei prodotti Alhambra-Eco ed Epica-Eco. Questo materiale utilizza fibre di legno derivanti dagli stessi processi di produzione con cui Gaber realizza elementi in materiale legnoso. Niente viene sprecato.

Piccole Accortezze: Le superfici in legno, essendo un materiale naturale, potrebbero, nel tempo, subire alterazioni di colore con l'utilizzo e con l'esposizione alla luce. Inoltre, per loro natura, tali superfici sono facilmente danneggiabili, alcune piccole impurità e imperfezioni rientrano negli standard di qualità accettati. Le superfici in legno non possono sopportare fonti di calore dirette. Pulire le superfici in legno con un panno umido e soffice, imbevuto in acqua tiepida. Asciugare immediatamente dopo la pulizia.

### Le imbottiture in poliuretano flessibile

Le imbottiture di alcuni prodotti Gaber® sono realizzate in poliuretano flessibile, stampato a freddo, privo di CFC/HCFC (ODP=0 : non contribuisce alla riduzione dello strato di ozono atmosferico), autoestinguente classe 1-IM Uni 9175 / CMHR, seguendo le normative Europee in materia.

### I rivestimenti: tessuti e pelli

Tessuti e Pelli utilizzati da Gaber® appartengono ad un'ampia gamma di colori e trame, tutti scelti tra un range di prodotti testati con l'obiettivo di ottenere le migliori caratteristiche prestazionali, quali la resistenza all'abrasione, allo sfregamento e alla resistenza alla luce artificiale. Sono disponibili categorie di tessuti ignifughi e rivestimenti in finte pelli.

Piccole Accortezze: pulire le Pelli con un panno bianco umido di sola acqua. Per la pulizia dei tessuti consultare la scheda tecnica specifica.

## IMBALLI E RICICLO

I nostri imballi sono realizzati con l'obiettivo di ottimizzare trasporti e stoccaggio; sono realizzati per il 90% di materiali riciclati e totalmente riciclabili. L'ottimizzazione dell'imballo in termini di volume e peso comporta un minore dispendio di energia, con un conseguente risparmio nei costi di trasporto e un importante aiuto alla salvaguardia del nostro Ambiente Naturale. È consigliabile lo smaltimento degli imballi solo a completamento dell'assemblaggio, onde evitare lo smarrimento di eventuale ferramenta e componenti. Una volta dismesso, il prodotto o i suoi componenti vanno conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento secondo quanto previsto dalla legislazione locale in vigore.

## USO IMPROPRIO DEI PRODOTTI

Sono da considerarsi usi impropri e/o scorretti del prodotto il salire in piedi su tavoli, sedie, sgabelli, poggiatesta, sedersi su schienali, braccioli, utilizzare i prodotti come scaletta. Evitare oscillazioni che potrebbero pregiudicare il funzionamento e la sicurezza dell'utente. Per sollevare o spostare un prodotto non afferrare sotto il sedile, bensì afferrare saldamente la struttura portante. Il prodotto non deve essere sottoposto a carichi decentrati, è stato progettato per essere utilizzato in condizioni normali di appoggio (su quattro gambe o sulla base). Gaber® declina ogni responsabilità per danni causati a cose o a persone derivanti da uso non corretto del prodotto; l'azienda inoltre si solleva da ogni responsabilità per danni provocati su pavimenti e superfici delicate o tenere.



## DOCUMENTACION GABER®

Toda la documentación Gaber® contiene una serie de informaciones técnicas y consejos para el usuario para quien quiera comprar o para quien posea productos pertenecientes a la gama Gaber®. En el interés de los clientes, Gaber® se reserva el derecho de poder modificar o mejorar sus productos sin avisar antes.

Los dibujos, las medidas, los materiales y los colores se ilustran exclusivamente a modo de ejemplo y son indicativas, sujetos a tolerancias. Las tonalidades de los colores del muestrario relativas a las telas, pieles, pintura, esencias de las maderas, pueden variar según partida.

Gaber® declina todo tipo de responsabilidades con relación a pequeñas diferencias de color. Gaber® se reserva además el derecho de retirar, suspender o cesar la producción de cualquier producto en cualquier momento y a propia discreción sin dar previo aviso.

Todos los derechos de reproducción, incluso parcial, de los catálogos y listas de precios Gaber® relativos a los textos, imágenes, ilustraciones, diseños ya sea por medios mecánicos o electrónicos, incluyendo el fotocopiado o la formación de fuentes de información, sin el permiso previo por escrito de Gaber®, son reservados a nivel mundial.

## MATERIALES, USO Y MANTENIMIENTO

### Material Plástico

Tecno Polímeros compuestos que Gaber® utiliza en sus productos se caracterizan por una alta resistencia estructural, al calor y una alta resistencia a la abrasión. Los Tecno Polímeros de Gaber® no son tóxicos, son resistentes a manchas, antiestáticos y UV-resistente: gracias a esto los materiales tienen una excelente resistencia a los agentes atmosféricos. Todos estos materiales son reciclables en el pleno respeto de nuestro medio ambiente. Gaber® produce plástico inyectado sin productos químicos y materiales añadidos y, cuando sea posible, tecnopolímeros reciclados se obtienen como materia prima básica, recuperado de post-consumo.

Pequeñas atenciones a: no exponga las superficies de plástico a fuertes fuentes de calor directo. Las superficies de plástico de los productos Gaber® generalmente necesitan ser limpiados con un paño normal y agua tibia. Para las manchas más persistentes se puede utilizar una pequeña cantidad de jabón líquido diluido en agua. Estrictamente evitar el uso de acetona, tricloroetileno, amoníaco, sustancias alcohólicas y detergentes que contiene incluso sólo una pequeña cantidad de esas sustancias. Se recomienda también para evitar todo tipo de sustancias solventes y abrasivos o esponjas ásperas. Cualquier fracción de líquido sobre el producto debe ser borrado de inmediato. Incluso los productos hechos especialmente para el exterior podrían ser afectados por los agentes atmosféricos. Productos podrían someterse a posibles cambios en la exposición especial al calor, la humedad y la salinidad. En casos excepcionales y para una vida larga, los productos podrían cambiar de tonalidad y sombra, si se expone a fuerte luz solar directa. Un mantenimiento y limpieza adecuada y frecuente de los productos aumenta su durabilidad. Mantenimiento tiene que llevarse a cabo por personal de experiencia.

Los tapones de los productos Gaber® están hechos de un compuesto de goma de alta resistencia al desgaste, que reduce el ruido de arrastre. Algunos productos Gaber® están equipados con tapones con fieltro, adecuados para suelos duros y más delicados.

Gaber® fabrica sobre pedido algunos productos de su colección con tecnopolímero retardante de fuego: los aditivos que hacen que el producto de plástico sean a prueba de fuego pueden variar sustancialmente la estética y la durabilidad del producto.

### Acero

Acero de alta resistencia se utiliza para producir las estructuras de las sillas y de las mesas, utilizando tubos cuadrados o redondos, así como barilla sólida. Los productos están disponibles en cromo o acabados pintados. La pintura en polvo epoxi especial, utilizada en muchas estructuras Gaber®, logra una excelente resistencia a los agentes atmosféricos.

### Aluminio

Gaber® utiliza aluminio, ligero y resistente, para producir estructuras para las sillas y las mesas. Superficies de aluminio pueden ser anodizado, y Gaber® utilizan este tratamiento especial con el fin de aumentar la resistencia a la corrosión.

Pequeñas atenciones a: tanto las superficies de aluminio que acero se deben limpiar con un paño normal y agua tibia. Para las manchas más persistentes se puede usar una pequeña cantidad de jabón líquido suave diluido en agua. Cualquier fracción de líquido sobre el producto debe ser borrado de inmediato. Se recomienda evitar todo tipo de cremas abrasivas o pastas, esponjas abrasivas, cloro, lejía o detergentes fuertes.

### Las Maderas

Nuestros artículos de madera se producen de acuerdo con la normativa europea vigente en materia de emisiones de formaldehído de los productos a base de madera. Gaber utiliza materias primas de madera que vienen exclusivamente de la cadena de custodia PEFC de materiales certificados.

Pequeñas atenciones a: artículos de madera, siendo materiales naturales, podrían dañarse fácilmente. Las pequeñas impurezas o imperfecciones están dentro del rango estándar de calidad. Superficies de madera moldeada deben ser limpiadas con un paño y agua. Se recomienda secar inmediatamente después del proceso de limpieza.

### Espumas

Gaber® utiliza en algunos de sus artículos tapizados una espuma de poliuretano inyectada dentro de un molde, toda las espumas no contienen CFC / HCFC (ODP = 0: no contribuyen a la reducción de la capa de ozono de la atmósfera), y son de clase ignífugo 1-IM Uni 9175 siguiendo Normas europeas.

### Revestimientos: Telas y Piel

Gaber® utiliza tela y piel que pertenecen a una amplia gama de colores y diseños, que son todos probados a fin de lograr las mejores prestaciones, entre las que la resistencia a la abrasión y la luz artificial. Telas ignífugas y para exterior, tapicería en eco-piel, también están disponibles.

Pequeñas atenciones a: limpie pieles con un paño suave con agua. Consulte las especificaciones técnicas de limpieza para las telas.

## EMPAQUE Y RECICLABILIDAD

La gama de productos Gaber® está constituida por la mayor parte de elementos completamente reciclables. Nuestros embalajes se escalan con el fin de optimizar los requisitos de almacenamiento y de transporte, que están hechos de 90% materia prima reciclada y son totalmente reciclables. La optimización de los embalajes en términos de volumen y peso ofrece un menor consumo de energía en muchas formas, ayudando al medio ambiente y el consiguiente ahorro en los costes de transporte. A fin de evitar la pérdida de componentes, el embalaje debe eliminarse sólo después de completar el montaje de los productos. Una vez que el producto ha sido desmantelado, el propio producto o sus componentes se debe dar a sistema público de reciclaje, de acuerdo con las normas locales.

## USOS INADECUADO DEL PRODUCTO

Evite cualquier uso inadecuado del producto; no subir/caminar sobre el producto, no se pare en el reposapiés o en los brazos, no sentarse en el espaldar o en el reposabrazos, no utilice la silla como una escalera. El producto no debe ser sometido a pesos desequilibrados, ya que está diseñado para un descanso adecuado en el punto de apoyo (en cuatro patas o en la base). Cuando levante o mueva el producto, manténgalo en la estructura principal y no sólo bajo el asiento. Gaber® aceptará ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios causados a bienes o personas posteriores a un manejo incorrecto o inadecuado del producto. Gaber® se libera de cualquier responsabilidad en caso de daños causados a los suelos frágiles.



## DOCUMENTATION GABER®

Notre documentation contient des informations techniques et des conseils pour l'utilisation des produits, pour les futurs clients Gaber® ou pour qui est déjà en possession d'un produit Gaber®. Dans l'intérêt de la clientèle, Gaber® se réserve le droit de modifier ses modèles, à n'importe quel moment, sans aucun préavis.

Les dessins, les descriptions, les cotes, les matériaux et les couleurs du catalogue et du tarif sont purement indicatifs et sous réserve des tolérances. Les dimensions en pouce sont indicatives. Les tonalités des couleurs qui sont représentées sur la carte couleur, relatives aux tissus, au cuir, aux polipro, aux essences de bois sont purement indicatives car elles peuvent varier d'un lot à un autre. Gaber® décline toute responsabilité en ce qui concerne toute différence de tonalité.

Gaber® se réserve le droit de retirer, de suspendre ou de cesser la production de tout article, sans aucun préavis. Tout droit de reproduction, même partielle, des catalogues, relatif aux textes, images, illustrations, dessins, par des moyens mécaniques, électroniques, par photocopie, ou autre source d'information, sans le consentement préalable de Gaber®, est réservé.

## MATERIAUX UTILISES ET LEUR ENTRETIEN

### Matière plastique

Les billes de technopolymère utilisées par Gaber® pour fabriquer ses produits ont les caractéristiques suivantes : résistance structurelle thermique et à l'abrasion. Le technopolymère est non toxique, il est anti statique et anti UV ; ces qualités le rendent très résistant aux agents atmosphériques. Le technopolymère est entièrement recyclable, dans le respect de la charte écologique.

Quelques informations pour l'entretien : les matières plastiques ne doivent pas être en contact avec une source de chaleur directe. Le liquide versé sur un plateau doit être immédiatement essuyé, les articles réservés à un usage externe peuvent subir à la longue l'action d'agents atmosphériques, tels que la salinité, l'humidité, les rayons de soleil, qui peuvent en altérer la superficie et la couleur. Nous recommandons un entretien régulier ainsi qu'un nettoyage correcte et fréquent, ce qui augmentera la durée de vie du produit. L'entretien doit être effectué par des personnes expertes.

Les bouchons des produits Gaber® sont faits d'un composé en caoutchouc à haute résistance d'usure, qui réduit aussi le bruit de traînée. Certains produits Gaber® sont équipés de bouchons avec feutre, adaptés aux sols durs et plus délicats.

Gaber® réalise sur demande, certains articles de sa collection, en polymère "ignifugé" ; cependant les additifs qui rendent le produit plastique "ignifugé" peuvent en varier l'esthétique et la résistance.

### Acier

L'acier utilisé pour la fabrication des structures de tables, chaises, et tabourets Gaber® est très résistant. Il est travaillé sous forme de tube à section carrée ou ronde. La finition peut être chromée ou vernis. Le vernissage spécial à époxy, utilisé par Gaber®, a une résistance optimale aux agents atmosphériques.

### Aluminium

L'aluminium anodisé utilisé pour la réalisation de structures de tables, chaises et tabourets augmente la résistance à la corrosion. Conseil d'entretien pour les surfaces en acier et/ou en aluminium : nettoyer avec un chiffon doux, humide, imprégné d'eau chaude. Pour les taches éventuelles, on peut ajouter un peu de détergent à usage domestique. Il est recommandé de bien sécher la surface ensuite. Il ne faut pas utiliser de pâte et/ou crème pour métal, il ne faut pas utiliser de chlore, de javel ou autre détergents agressifs. Il ne faut pas utiliser de pâte ou d'éponges abrasives, qui pourraient endommager en les rayant, les superficies.

### Bois

Les articles Gaber® avec bois, sont fabriqués selon les normes européennes en vigueur, sans formaldéhyde. (par rapport à l'émission de formaldéhyde). Le matériel utilisé pour la fabrication des articles ALHAMBRA ECO et EPICA ECO est un mélange de sciure de bois rendu compact et dérivant de matériel recyclé. Il n'y a ainsi aucun gaspillage. Le bois étant une matière naturelle, peut, avec le temps et suivant l'exposition à la lumière, subir de légères modifications au niveau de la couleur. Ces produits, de par leur nature, peuvent s'abimer facilement ; nous tenons aussi à préciser que certaines imperfections correspondent à un standard normal de qualité. Il est recommandé enfin, de ne pas approcher la superficie à une source de chaleur directe. Les superficies se nettoient à l'aide d'un chiffon doux, légèrement humide. Sécher toujours ensuite.

### Rembourrage en polyuréthane « flexible »

Le rembourrage de certains articles Gaber® est réalisé en polyuréthane « flexible », injecté à froid, sans particules de CFC/HCFC (ODP=0, ne réduit pas la couche d'ozone), ignifugé en classe 1-IM UNI 9175 / CMHR, selon les normes européennes en vigueur.

### Revêtement : tissus et cuir

Gaber® a au choix une large gamme de couleurs et de trames, choisis parmi des tissus, des cuirs, des ecopelle testés et garantissant une bonne résistance aux frottements, aux abrasions, à la lumière artificielle. Nous avons aussi une gamme de revêtements non feu.

Informations et entretien : nettoyer les peaux avec un chiffon blanc, légèrement humide. Pour l'entretien des tissus, consulter la fiche technique, spécifique.

## EMBALLAGE ET RECYCLAGE

Nos emballages sont conçus de façon à optimiser le transport et le stockage ; ils sont réalisés à 90% avec du matériel recyclé et sont complètement recyclables. L'emballage, optimisé au maximum en ce qui concerne son volume et son poids, permet une économie d'énergie, de main d'oeuvre et de cout de port, sans oublier la sauve garde de notre environnement. Il est vivement conseillé de monter complètement l'article Gaber® avant de procéder à l'élimination du carton, ceci, afin d'éviter de perdre la visserie et / ou les divers composants de l'article en question.

Lorsqu'un produit Gaber® arrive en fin de vie, il est recommandé de porter les diverses parties qui le compose à la déchèterie, selon la loi du pays en vigueur

## USAGE INCORRECT DES PRODUITS

Les tables, chaises, tabourets ou repose pieds ne sont pas fait pour monter dessus, il ne faut pas s'asseoir sur les dossiers ou les accoudoirs ou se servir de ces articles comme d'un escabeau. Il faut éviter de se balancer d'avant en arrière sur les assises, de façon à éviter les accidents. Pour soulever ou déplacer une chaise ou tabouret, il est recommandé de le prendre par le châssis et non par l'assise. Le produit ne doit pas être soumis à des charges excessives ou décentrées, il a été conçu pour un usage normal de simple appui (sur 4 pieds ou sur pied central).

Gaber® décline toute responsabilité pour les dommages causés à personne ou choses, qui pourraient dériver d'un usage incorrect du produit. L'usine décline aussi toute responsabilité pour les dommages sur parquets ou sol délicats.



## **GABER® DOKUMENTATION**

Die Dokumentation von Gaber® beinhaltet technische Informationen und Ratschläge zur Nutzung von Gaber® Produkte für Kaufinteressenten bzw. für Besitzer von Artikeln, die zur Produktpalette der Gaber® angehören. Im Interesse der Kunden behält sich Gaber® das Recht vor die eigenen Modelle jederzeit abzuändern, ohne Pflicht zur Vorankündigung. Die Zeichnungen, die Quoten, die Materialien und die Farben der Kataloge und der Preislisten der Gaber® dienen lediglich als Information und unterliegen Toleranzen. Die Maßen, die in Zoll angegeben sind, sind als Richtwerte zu betrachten. Die dargestellten Farbtöne, auch die in den Farbpaletten, sowie die Stoff-, Leder-, Lack-, Glas- und Holzverkleidungen sind Indikativ, da von Fall zu Fall Änderungen möglich sind. Gaber® lehnt jegliche Verantwortung in Verbindung mit Farbtonabweichungen ab. Gaber® behält sich zudem das Recht vor die Produktion jedes einzelnen Produkts zurückzuziehen, einzustellen bzw. abzutreten. Die Rechte an der Reproduktion von Kataloge und Preislisten der Gaber® in Bezug auf Texte, Bilder, Illustrationen, Zeichnungen, die sowohl mit mechanischen als auch mit elektronischen Mitteln, Kopien inbegriffen, erfolgen sind weltweit der Gaber® vorbehalten und benötigen eine schriftliche Genehmigung der Gaber®.

## **VERWENDETE MATERIALIEN UND WARTUNG**

### **Kunststoffmaterialien**

Die von Gaber® benutzte „Tecnopolymer-Verbindung“ für die Realisierung der eigenen Produkte sind durch hohe strukturelle, thermische und abriebfeste Resistenz gekennzeichnet. Das „Tecnopolymer“, welcher Bestandteil der Produkte Gaber® ist, ist ungiftig, schmutzabweisend, antistatisch und anti-UV- Eigenschaften, die der Produkte Gaber® eine optimale Resistenz gegen die atmosphärischen Einflüsse verleiht. Die verwendeten „Tecnopolymer“ sind, in Beachtung der Umwelt, vollständig recycelbar. Gaber® produziert thermoplastische Artikel ohne chemische Zusätze und, wo möglich, wird recyceltes „Tecnopolymer“ aus wiederverwendeten Altstoffen benutzt.

Richtlinien für die korrekte Verwendung: die verwendeten Kunststoffmaterialien vertragen keine direkte Wärmezufuhr auf die Oberfläche. Die Kunststoffoberflächen der Produkte Gaber® können mit einem feuchten und weichen Tuch, getränkt in Wasser, gereinigt werden. Für die hartnäckigsten Flecken kann man mit Vorsicht eine neutrale flüssige Seife in Wasser verdünnen. Verwenden Sie keine Nagellackentferner, Trichlorethylen, Ammoniak, alkoholische Substanzen oder sonstige Reinigungsmittel, die auch nur kleine Mengen solcher Substanzen enthalten. Es sollte zudem nicht mit Schleif- bzw. Lösungsmittel in Kontakt treten oder mit grobe Reinigungsgeräte. Die auf die Produkte Gaber® verschütteten Flüssigkeiten müssen sofort abgetrocknet werden. Produkte, die für den Außenbereich bestimmt sind, erleiden mit der Zeit die wetterbedingten Einwirkungen. Eventuelle oberflächliche Änderungen können aufgrund bestimmter Temperatur-, Feuchtigkeits- oder Salzgehaltsbedingungen auftreten. Eine direkte Sonneneinstrahlung kann eine Farbänderung des Produktes verursachen. Eine korrekte und regelmäßige Wartung und Reinigung erhöht die Haltbarkeit des Produkts. Wartungsmaßnahmen sollten von einem spezialisierten Personal vorgenommen werden. Die Kappen und Schutzvorrichtungen der Gaber®-Produkte sind in einer Gummimischung mit hoher Verschleißfestigkeit gemacht, zur Reduzierung von Schleppgeräuschen. Einige Gaber®-Produkte sind Filzstöpseln ausgestattet, die für starre und empfindlichere Böden geeignet sind.

Gaber® realisiert auf Anfrage einige Produkte der eigenen Kollektion mit feuerfesten „Tecnopolymer“: die Zusatzstoffe, die das Kunststoffmaterial feuerfest machen, können die Ästhetik und die Resistenz der Produkte grundlegend verändern.

Die Kappen und Schutzvorrichtungen der Gaber-Produkte sind in einer Gummimischung mit hoher Verschleißfestigkeit gemacht, zur Reduzierung von Schleppgeräuschen. Einige Gaber-Produkte sind Filzstöpseln ausgestattet, die für starre und empfindlichere Böden geeignet sind.

### **Der Stahl**

Bei den Strukturen von Tischen, Stühlen und Hockern wird hochfester Stahl verwendet, diese werden von Gaber® mittels rund- bzw. quadratförmige Röhre realisiert. Die Produkte sind in verchromter oder lackierter Ausführung erhältlich. Die spezielle Lackierung aus Epoxidpulver, die von Gaber® an vielen Strukturen verwendet wird, erreicht eine optimale Resistenz gegen die atmosphärischen Einflüsse.

### **Das Aluminium**

Gaber® benutzt das Aluminium für die Realisierung der Strukturen von Tischen, Stühlen und Hockern. Mittels einer speziellen Verarbeitung der Oberflächen einiger Produkte Gaber®, des Anodisieren, wird die Korrosionsresistenz erhöht. Richtlinien für die korrekte Verwendung: sowohl die Stahl- als auch die Aluminiumoberflächen müssen mit einem feuchten und weichen Tuch, durchtränkt in heißem Wasser, gereinigt werden. Für die hartnäckigsten Flecken kann man mit Vorsicht eine neutrale flüssige Seife in Wasser verdünnen. Nach der Reinigung sollte die Oberfläche immer mit einem weichen Tuch abgetrocknet werden. Verwenden Sie keine Cremes oder Pasten um die Metalle zu reinigen, sowie kein Chlor, Bleichmittel oder sonstige aggressive Reinigungsmittel. Benutzen Sie auch keine groben Pasten oder schleifende Schwämme, die die Metalloberflächen verkratzen könnten.

### **Das Holz**

Die Produkte Gaber® mit Holzelemente werden in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen Vorschriften bezüglich der Emission von Formaldehyd hergestellt. „Compound-Wood“ ist das besondere Material, das von Gaber® für die Realisierung der Produkte „Alhambra-Eco“ und „Epica-Eco“, verwendet wird. Dieses Material benutzt die Holzfasern aus dem Produktionsprozess, mit welchem Gaber® die Holzelemente herstellt. Es wird nichts verschwendet. Richtlinien für die korrekte Verwendung: Die Holzoberfläche kann mit der Zeit durch die Benutzung oder die Sonneneinstrahlung eine Farbänderung erleiden, da es sich um ein natürliches Material handelt. Zudem sind die Oberflächen, aufgrund Ihrer Natur, leicht zu beschädigen. Einige kleine Unreinheiten und Macken liegen im annehmbaren Qualitätsstandard. Die Holzoberflächen vertragen keine direkte Wärmezufuhr. Reinigen Sie die Holzoberflächen mit einem feuchten und weichen Tuch, durchtränkt in lauwarmes Wasser. Trocknen Sie das Produkt sofort nach der Reinigung.

### **Polsterung in flexibles Polyurethan**

Die Polsterung einiger Produkte von Gaber® besteht aus flexiblem Polyurethan, kaltgepresst, ohne CFC/HCFC (ODP=0: es trägt nicht zur Reduzierung der atmosphärischen Ozonschicht bei), selbstlöschend der Klasse 1-IM UNI 9175/CMHR, gemäß der geltenden europäischen Vorschriften.

### **Die Bezüge: Stoffe und Leder**



Gaber® verwendet Stoffe und Leder, die zu einer umfassenden Palette an Farben und Mustern gehören, die alle aus einer Reihe getesteter Produkte ausgewählt wurden, mit dem Ziel die beste Leistung wie die Abriebfestigkeit und Resistenz gegen künstliches Lichtes zu erzielen. Es sind Kategorien feuerfester Stoffe und künstliche Lederbezüge erhältlich. Richtlinien für die korrekte Verwendung: Reinigen Sie das Leder mit einem weißen Tuch, der nur mit Wasser befeuchtet werden sollte.

## **VERPACKUNG UND RECYCLING**

Unsere Verpackungen wurden mit dem Ziel realisiert den Lager und Transport zu optimieren. Sie bestehen zu 90% aus recycelten Materialien und sind vollständig recycelbar. Die Optimierung der Verpackung in Bezug auf Volumen und Gewicht führt zu einem geringeren Energieverbrauch, mit einer folgenden Einsparung bei den Transportkosten und einer wichtige Hilfe zum Schutz der Umwelt. Um den Verlust von Bauteilen zu vermeiden, wird es empfohlen die Verpackung erst nach Abschluss der Montage der Produkte zu entsorgen. Nach der Montage kann das Produkt oder seine Bestandteile dem öffentlichen Entsorgungssystem gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften übergeben werden.

## **UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG DES PRODUKTS**

Als eine unpassende bzw. unkorrekte Verwendung des Produkts wird folgendes angesehen: auf Tische, Stühle und Hockern aufstehen, auf Rücken- und Armlehnen niedersetzen, die Produkte als Treppchen zu nutzen. Das Schwenken des Produktes könnte das Produkt oder dessen Funktion beschädigen und die Sicherheit des Nutzers gefährden. Um das Produkt anzuheben oder zu verschieben wird empfohlen es an der Hauptstruktur und nicht unter dem Sitz zu halten. Das Produkt sollte keiner dezentralen Last ausgesetzt sein, da es für die Nutzung in normalen Konditionen geplant wurde. Gaber® übernimmt keine Haftung für Schäden an Sachen oder Personen, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts verursacht wurden. Gaber® lehnt zudem jede Haftung für Schäden an empfindlichen Böden oder Oberflächen ab.





A.D. and Project:  
studiobluart.it

**Gaber**

Via Schiavonesca, 75/1  
31030 Caselle di Altivole (TV)  
ITALY  
Ph. +39 0423 915521  
Fax +39 0423 919417  
gaber.it

Gaber®