

# **Freedom divano letto braccioli S**



## **INFORMAZIONI TECNICHE**

### **Struttura:**

Telaio di base in acciaio verniciato. Masselli in abete di vari spessori, pannelli di tamponamento in pannelli di particelle di legno in classe E1, compensato o pannelli di fibra di legno dura o cellulosa.  
Struttura rivestita completamente in Tecnoform.

### **Molleggio:**

Schiene in pannelli di fibra di legno dura o cellulosa.  
Seduta in nastri elasticci incrociati del meccanismo rete.

### **Imbottiture:**

Cuscini schienale in vera piuma d'oca ed espanso di poliuretano.  
Cuscini seduta in poliuretano espanso indeformabile densità 30 kg/m<sup>3</sup> rivestiti in Tecnoform.

### **Rivestimento:**

In tessuto o similpelle completamente sfoderabile. Non disponibile in pelle.

### **Piedini:**

Piedini in ABS di colore nero.

### **Meccanismo per divano letto:**

Robusto meccanismo che all'apertura porta i cuscini schienale e seduta sotto il piano del letto; piano in rete eletrosaldato per materasso prof. 195 cm. Il divano viene consegnato in scatola di cartone e smontato, montaggio tramite innesti a baionetta.  
Materasso in poliuretano espanso densità 25 kg/m<sup>3</sup> rivestito in tessuto stretch anallergico trapuntato.

### **Dimensioni:**

Altezza seduta da terra cm. 50  
Profondità seduta cm. 54  
Larghezza bracciolo cm. 8  
Altezza da terra struttura retro schiena cm. 61

## **TECHNICAL INFORMATION**

### **Structure:**

Supporting structure in polished steel, varnished with high resistance powders.  
Remaining parts in wooden E1 class agglomeration panels or cellulose agglomeration panels.  
Structure completely covered by Tecnoform.

### **Springing:**

The back is made of hard or cellulose wood fibre panels.  
Seat in crisscross belts of the bed base mechanism.

### **Cushions Padding:**

Back cushions made of down and polyurethane foam.  
Seat cushions in non-deformable polyurethane foam, density 30 kg/cbm, Tecnoform covered.

### **Cover:**

Fabric and artificial leather completely removable. Leather not available.

### **Feet:**

Black ABS feet.

### **Mechanism characteristics:**

A sturdy mechanism which, when opened, places the back cushions and seating under the bed's base, the mattress has electro-welded bedsprings and is 195 cm deep. The sofa is delivered in cardboard boxes in pieces and the latter is assembled by means of bayonets.  
Polyurethane foam mattress, density 25 kg/m<sup>3</sup>, covered in a hypoallergenic quilted stretch fabric.

### **Dimensions:**

Seat height from ground cm. 50  
Seat depth cm. 54  
Armrest width cm. 8  
Back structure height cm. 61

# **Freedom divano letto braccioli M**



## **INFORMAZIONI TECNICHE**

### **Struttura:**

Telaio di base in acciaio verniciato. Masselli in abete di vari spessori, pannelli di tamponamento in pannelli di particelle di legno in classe E1, compensato o pannelli di fibra di legno dura o cellulosa.  
Struttura rivestita completamente in Tecnoform.

### **Molleggio:**

Schiene in pannelli di fibra di legno dura o cellulosa.  
Seduta in nastri elasticci incrociati del meccanismo rete.

### **Imbottiture:**

Cuscini schienale in vera piuma d'oca ed espanso di poliuretano.  
Cuscini seduta in poliuretano espanso indeformabile densità 30 kg/m<sup>3</sup> rivestiti in Tecnoform.

### **Rivestimento:**

In tessuto o similpelle completamente sfoderabile. Non disponibile in pelle.

### **Piedini:**

Piedini in ABS di colore nero.

### **Meccanismo per divano letto:**

Robusto meccanismo che all'apertura porta i cuscini schienale e seduta sotto il piano del letto; piano in rete eletrosaldato per materasso prof. 195 cm. Il divano viene consegnato in scatola di cartone e smontato, montaggio tramite innesti a baionetta.  
Materasso in poliuretano espanso densità 25 kg/m<sup>3</sup> rivestito in tessuto stretch anallergico trapuntato.

### **Dimensioni:**

Altezza seduta da terra cm. 50  
Profondità seduta cm. 54  
Larghezza bracciolo cm. 9  
Altezza da terra struttura retro schiena cm. 61

## **TECHNICAL INFORMATION**

### **Structure:**

Supporting structure in polished steel, varnished with high resistance powders. Remaining parts in wooden E1 class agglomeration panels or cellulose agglomeration panels.  
Structure completely covered by Tecnoform.

### **Springing:**

The back is made of hard or cellulose wood fibre panels.  
Seat in crisscross belts of the bed base mechanism.

### **Cushions Padding:**

Back cushions made of down and polyurethane foam.  
Seat cushions in non-deformable polyurethane foam, density 30 kg/cbm, Tecnoform covered.

### **Cover:**

Fabric and artificial leather completely removable. Leather not available.

### **Feet:**

Black ABS feet.

### **Mechanism characteristics:**

A sturdy mechanism which, when opened, places the back cushions and seating under the bed's base, the mattress has electro-welded bedsprings and is 195 cm deep. The sofa is delivered in cardboard boxes in pieces and the latter is assembled by means of bayonets.  
Polyurethane foam mattress, density 25 kg/m<sup>3</sup>, covered in a hypoallergenic quilted stretch fabric.

### **Dimensions:**

Seat height from ground cm. 50  
Seat depth cm. 54  
Armrest width cm. 9  
Back structure height cm. 61

# **Freedom divano letto braccioli L**



## **INFORMAZIONI TECNICHE**

### **Struttura:**

Telaio di base in acciaio verniciato. Masselli in abete di vari spessori, pannelli di tamponamento in pannelli di particelle di legno in classe E1, compensato o pannelli di fibra di legno dura o cellulosa.  
Struttura rivestita completamente in Tecnoform.

### **Molleggio:**

Schiene in pannelli di fibra di legno dura o cellulosa.  
Seduta in nastri elasticci incrociati del meccanismo rete.

### **Imbottiture:**

Cuscini schienale in vera piuma d'oca ed espanso di poliuretano.  
Cuscini seduta in poliuretano espanso indeformabile densità 30 kg/m<sup>3</sup> rivestiti in Tecnoform.

### **Rivestimento:**

In tessuto o similpelle completamente sfoderabile. Non disponibile in pelle.

### **Piedini:**

Piedini in ABS di colore nero.

### **Meccanismo per divano letto:**

Robusto meccanismo che all'apertura porta i cuscini schienale e seduta sotto il piano del letto; piano in rete eletrosaldato per materasso prof. 195 cm. Il divano viene consegnato in scatola di cartone e smontato, montaggio tramite innesti a baionetta.  
Materasso in poliuretano espanso densità 25 kg/m<sup>3</sup> rivestito in tessuto stretch anallergico trapuntato.

### **Dimensioni:**

Altezza seduta da terra cm. 50  
Profondità seduta cm. 54  
Larghezza bracciolo cm. 14  
Altezza da terra struttura retro schiena cm. 61

## **TECHNICAL INFORMATION**

### **Structure:**

Supporting structure in polished steel, varnished with high resistance powders.  
Remaining parts in wooden E1 class agglomeration panels or cellulose agglomeration panels.  
Structure completely covered by Tecnoform.

### **Springing:**

The back is made of hard or cellulose wood fibre panels.  
Seat in crisscross belts of the bed base mechanism.

### **Cushions Padding:**

Back cushions made of down and polyurethane foam.  
Seat cushions in non-deformable polyurethane foam, density 30 kg/cbm, Tecnoform covered.

### **Cover:**

Fabric and artificial leather completely removable. Leather not available.

### **Feet:**

Black ABS feet.

### **Mechanism characteristics:**

A sturdy mechanism which, when opened, places the back cushions and seating under the bed's base, the mattress has electro-welded bedsprings and is 195 cm deep. The sofa is delivered in cardboard boxes in pieces and the latter is assembled by means of bayonets.  
Polyurethane foam mattress, density 25 kg/m<sup>3</sup>, covered in a hypoallergenic quilted stretch fabric.

### **Dimensions:**

Seat height from ground cm. 50  
Seat depth cm. 54  
Armrest width cm. 14  
Back structure height cm. 61

# **Freedom divano letto braccioli XL**



## **INFORMAZIONI TECNICHE**

### **Struttura:**

Telaio di base in acciaio verniciato. Masselli in abete di vari spessori, pannelli di tamponamento in pannelli di particelle di legno in classe E1, compensato o pannelli di fibra di legno dura o cellulosa.  
Struttura rivestita completamente in Tecnoform.

### **Molleggio:**

Schiene in pannelli di fibra di legno dura o cellulosa.  
Seduta in nastri elasticci incrociati del meccanismo rete.

### **Imbottiture:**

Cuscini schienale in vera piuma d'oca ed espanso di poliuretano.  
Cuscini seduta in poliuretano espanso indeformabile densità 30 kg/m<sup>3</sup> rivestiti in Tecnoform.

### **Rivestimento:**

In tessuto o similpelle completamente sfoderabile. Non disponibile in pelle.

### **Piedini:**

Piedini in ABS di colore nero.

### **Meccanismo per divano letto:**

Robusto meccanismo che all'apertura porta i cuscini schienale e seduta sotto il piano del letto; piano in rete eletrosaldato per materasso prof. 195 cm. Il divano viene consegnato in scatola di cartone e smontato, montaggio tramite innesti a baionetta.  
Materasso in poliuretano espanso densità 25 kg/m<sup>3</sup> rivestito in tessuto stretch anallergico trapuntato.

### **Dimensioni:**

Altezza seduta da terra cm. 50  
Profondità seduta cm. 54  
Larghezza bracciolo cm. 25  
Altezza da terra struttura retro schiena cm. 61

## **TECHNICAL INFORMATION**

### **Structure:**

Supporting structure in polished steel, varnished with high resistance powders.  
Remaining parts in wooden E1 class agglomeration panels or cellulose agglomeration panels.  
Structure completely covered by Tecnoform.

### **Springing:**

The back is made of hard or cellulose wood fibre panels.  
Seat in crisscross belts of the bed base mechanism.

### **Cushions Padding:**

Back cushions made of down and polyurethane foam.  
Seat cushions in non-deformable polyurethane foam, density 30 kg/cbm, Tecnoform covered.

### **Cover:**

Fabric and artificial leather completely removable. Leather not available.

### **Feet:**

Black ABS feet.

### **Mechanism characteristics:**

A sturdy mechanism which, when opened, places the back cushions and seating under the bed's base, the mattress has electro-welded bedsprings and is 195 cm deep. The sofa is delivered in cardboard boxes in pieces and the latter is assembled by means of bayonets.  
Polyurethane foam mattress, density 25 kg/m<sup>3</sup>, covered in a hypoallergenic quilted stretch fabric.

### **Dimensions:**

Seat height from ground cm. 50  
Seat depth cm. 54  
Armrest width cm. 25  
Back structure height cm. 61