

DESIGN Mauro Lipparini



Anno di produzione: 2003.

Rigore, poesia, leggerezza, armonia, comfort. La raffinata sobrietà, il design incisivo, il rigore delle linee essenziali e decise, e allo stesso tempo appena flesse, ammorbidite, sono il leitmotif di Look Collection. Add\_Look e Be\_Look percorrono strade differenti pur avendo alcuni elementi in comune, come la morbidezza delle forme, l'armonia dei profili, il sinuoso e comodo degradare dello schienale. Altro elemento unificante nelle due linee: il taglio accurato che, quasi un vezzo sartoriale, denuncia la straordinaria attenzione ai particolari.

Add\_Look ha un'elegante leggerezza, uno sviluppo orizzontale con piattaforme in tre diverse profondità: nella versione più ampie, larghe da 111 cm e extralarge da 140 cm, si amplifica il comfort attraverso l'abbondanza di soffici cuscini.

Letto.

Elegante, sobrio nelle proporzioni, forme timeless per eccellenza. Un classico intramontabile, dai segni contemporanei, si adagia sui piedi in metallo cromato, segni distintivi come gioielli.

**Caratteristiche tecniche:**

La struttura portante è realizzata in legno massello di pioppo e di olmo con alcuni elementi di collegamento in legno compensato di pioppo; il legno è stagionato "naturalmente" per almeno tre anni in cataste custodite presso l'azienda. Le giunzioni dei vari elementi della struttura sono costruite mediante unioni ad incastro con spine cilindriche. Il molleggio della seduta è composto da cinghie elastiche in polipropilene e lattice naturale di due dimensioni ed elasticità. Perpendicolarmente alla lunghezza del modello sono fissate cinghie da 9 cm, con elasticità del 20%, una parallela all'altra; a queste sono alternatamente incrociate cinghie da 5 cm, con elasticità dell'80%. L'imbottitura della struttura è ottenuta con lastre in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziate (tra 30 e 35 kg/m<sup>3</sup>) ed esente da CFC ed in seguito ricoperta con ovatta poliestere e vellutino accoppiato. I cuscini asportabili della seduta sono suddivisi in tre camere orizzontali: la camera centrale è in poliuretano espanso (con densità di 40 kg/m<sup>3</sup>), mentre le due più esterne sono imbottite di piuma. I cuscini asportabili dello schienale sono invece realizzati completamente in piuma. I supporti sono prodotti in tubolare d'acciaio curvato e cromato con piedini in plexiglass sagomati.

La testata del letto è realizzata in legno massello di pioppo con alcuni elementi di collegamento in pannello nobilitato mentre le fasce laterali sono realizzate esclusivamente in legno massello di pioppo; l'imbottitura è realizzata con lastre di poliuretano espanso indeformabile con densità di 30 kg/m<sup>3</sup> ed esente da CFC ed in seguito ricoperte con ovatta poliestere e vellutino accoppiato. Questi elementi sono fissati ad una struttura in acciaio verniciata a polveri epossidiche di colore nero sulla quale appoggia una rete a doghe in legno. I supporti sono in tubolare d'acciaio cromato.

Year of production: 2003

Poetry, precision, subtlety, harmony, comfort. The classic sense of refinement, the incisive approach to design, the geometric accuracy of line and volume that come together to create an aura of welcome and ease: these are the motifs of Look Collection. Add\_Look and Be\_Look two different sofa systems with significant elements in common: gentle shapes and generous proportions, framed by a comfortable reclining backrest. Another shared element: great attention to detail—a precise cut, like that of a custom-tailored garment. Add\_Look has an elegant lightness. With platforms available in two different depths—95 and 111 cm—it accentuates sensual enjoyment through a profusion of soft cushions.

Bed.

Elegant, moderate in the proportions, timeless shapes par excellence. An everlasting classic with contemporary signs, is laying on metal chromed feet, distinguishing mark like jewels.

**Specifications:**

The load-bearing frame is constructed of poplar heartwood and elm with additional connecting elements in poplar plywood. Dap joints unite the various parts of the frame with securing cylindrical dowels. The carefully selected wood is naturally seasoned for at least three years on the company's premises. The seat webbing consists of elastic polypropylene and natural latex belts in two sizes, each with its own precisely defined elasticity. Belts 9 cm wide are fixed parallel to each other and perpendicularly to the length of add\_look at 20 percent elasticity; these are interlaced by 5 cm wide belts at 80 percent elasticity. The framework is upholstered with contoured sheets of resilient, CFC-free polyurethane foam (density between 30 and 35 kg/m<sup>3</sup>), covered with bonded plush and polyester wadding. The removable sections of the seat cushions are subdivided into three horizontal units. The central unit is fabricated in expanded polyurethane (with density 40 kg/m<sup>3</sup>). The two outside units are feather-filled, as are all of the removable rear cushions. The supports are curved chrome tubular steel, with feet shaped from plexiglass.

The headboard of the bed is constructed of poplar heartwood with additional connecting elements in melamine coated panel, while the lateral bands are exclusively made of poplar heartwood; the padding consists of sheets of resilient, CFC-free polyurethane foam (density of 30 kg/m<sup>3</sup>), covered with bonded plush and polyester wadding. These elements are fixed to a steel frame varnished with epoxy power paint black colour, where lean a wooden slatted base. The supports are chromed tubular steel.

Herstellung Jahr: 2003

Strenge, Poesie, Leichtigkeit, Harmonie und Komfort. Die raffinierte Schlichtheit, das markante Design, die Strenge der wesentlichen und glatten Linien, die gleichzeitig kaum wahrnehmbar gebogen und weich sind, sind das Leitmotiv der Look Collection. Add\_Look und Be\_Look gehen verschiedene Wege, obgleich sie einige Elemente gemein haben, wie die Geschmeidigkeit der Formen, die Harmonie der Profile, das gewundene und bequeme Degradieren der Rückenlehne. Ein weiteres verbindendes Element der beiden Linien: der akkurate Schnitt, der beinahe wie ein Schmeichelei des Schneiders die außerordentliche Aufmerksamkeit für die Details verkündet.

Add\_Look hat eine elegante Leichtigkeit, eine horizontale Entwicklung mit Plattformen in drei verschiedenen Tiefen: Breit von 111 cm und ExtraBreit von 140 cm, der Komfort ist erweitert durch den Überfluss von weichen Kissen.

Bet.

Elegant, maessig in den Verhaeltnis, Formen timeless fuer Vorzueglichkeit. Eine unvergaenglich klassisch, von gleichzeitig Sinne, es hinlegt auf metall verchromten Fussen, unterscheidend Sinne wie Juweln.

**Technische Daten**

Die tragende Struktur besteht aus massivem Pappelholz und Ulmenholz mit einigen Verbindungselementen aus Pappelsperholz; das Holz wurde auf "natürliche" Weise für mindestens drei Jahre im Unternehmen auf Stapeln getrocknet. Die verschiedenen Strukturelemente sind mit zylindrischen Stiften verbunden. Die Federung der Sitzfläche besteht aus elastischen Gurten aus Polypropylen und Naturkautschuk in zweifacher Abmessung und Elastizität. Senkrecht zur Länge von add\_look sind parallel nebeneinander Gurte von 9 cm mit einer Elastizität von 20% befestigt; diese werden abwechselnd von Gurten von 5 cm mit einer Elastizität von 80% gekreuzt. Die Polsterung der Struktur besteht aus unverformbaren, FCKW-freien PUR-Platten mit unterschiedlicher Dichte (zwischen 30 und 35 kg/m<sup>3</sup>), und ist überzogen mit Polyesterwatte und Verbundvelours. Die abziehbaren Sitzkissen bestehen aus 3 waagerechten Lagen. Die Mittellage ist aus ausgedehntem Polyurethan (Dichte 40 kg/m<sup>3</sup>) während die 2 Aussenlagen mit Daunen gefüllt sind, ähnlich wie alle anderen abziehbaren Rueckenkissen. Die Traeger sind aus einem gebogenen Chromstahl-Rohr und die Fuesse geformt aus Plexiglas.

Das Kopfende des Bettes besteht aus massivem Pappelholz mit einigen Verbindungselementen aus veredelten Paneel, statt die Seitenteile aus Pappelsperholz. Die Polsterung der Struktur besteht aus unverformbaren Platten mit unterschiedlicher Dicke (zwischen 30 kg/m<sup>3</sup>) und ist überzogen mit Polyesterwatte und Verbundvelours.

Diese Elemente sind an einem schwarz lackierten Stahlgestell fixiert, auf dem ein Holzlattenrost lehnt. Die Träger bestehen aus Chromstahl-Rohr.

Année de production: 2003.

Rigueur, poésie, légèreté harmonie, confort. La sobriété raffinée, le design incisif, la rigueur des lignes essentielles et résolues, et en même temps légèrement fléchies, assouplies, sont le leitmotiv de Look Collection. Add\_Look et Be\_Look parcourent des chemins différents tout en ayant quelques éléments en commun, comme la douceur des formes, l'harmonie des silhouettes, le dossier sinueux et confortable qui épouse les formes du corps. Un autre élément unifiant dans les deux lignes: la coupe soignée, presque une manie de couturier, qui montre l'attention aux détails.

Add\_Look est caractérisé par une légèreté élégante, un développement horizontal avec plate-forme et avec deux profondeurs différentes: dans la version la plus ample, de 111 cm, le confort s'amplifie à travers l'abondance de coussins souples.

Lit.

Élégant, sobre dans les proportions, formes timeless pour excellence. Un classique impérissable, avec signes contemporains, il s'étend sur pieds en métal chromé, caractères distinctifs comme bijoux.

**Caractéristiques techniques.**

La structure portante est réalisée en bois massif de peuplier et d'orme avec quelques éléments de jonctions en bois contre-plaqué de peuplier; le bois est séché "naturellement" pendant au moins trois ans en piles entreposées à l'intérieur de l'entreprise. Les divers éléments de la structure sont encastrés entre eux à l'aide de chevilles cylindriques. Des courroies élastiques en polypropylène et caoutchouc naturel de deux dimensions et d'élasticité différentes permettent d'assurer la suspension du siège. Perpendiculairement à la longueur de add\_look sont fixées, parallèlement les unes aux autres, des courroies de 9 cm ayant une élasticité de 20% qui s'entrecroisent, alternativement, à des courroies de 5 cm d'une élasticité de 80%. Le rembourrage de la structure est réalisé avec des plaques de polyuréthane expansé indéformable de densités différenciées (entre 30 et 35 kg/m<sup>3</sup> exempt de CFC, et il recouvert de ouate polyester unie à de la veloutine. Les coussins d'assise sont composés de 3 couches horizontales: la couche centrale est en polyuréthane expansé

(avec densité 40 kg/m<sup>3</sup>) et les deux couches extérieures sont rembourrées en duvet. Au contraire les coussins de dossier sont entièrement en duvet. Les supports sont en tubulaire d'acier courbé et chromé avec pieds en plexiglass galbé.

La tête du lit est réalisée en bois massif de peuplier avec quelques éléments de jonctions en mélaminé tandis que les bandes latérales sont réalisées exclusivement en bois massif de peuplier; le rembourrage de la structure est réalisé avec des plaques de polyuréthane expansé indéformable de densité de 30 kg/m<sup>3</sup> et exempt de CFC, et en suite elles sont recouvertes d'ouate polyester unie à de la veloutine. Ces éléments sont fixés à une structure en acier vernie à poudres époxydiques de couleur noire sur laquelle appuie un réseau à douves en bois. Les supports sont en tubulaire d'acier chromé.

Año de producción: 2003.

Poesía, precisión, sutileza, armonía, confort. El sentido clásico de refinamiento, el incisivo enfoque de diseño, la precisión geométrica de la línea y el volumen, que se unen para crear un aura de bienvenida y comodidad. Estos son los motivos de la colección Look. Add\_Look y Be\_Look, dos diferentes sistemas de sofás con importantes elementos en común: las formas suaves y generosas proporciones, enmarcadas en un cómodo respaldo reclinable. Otro elemento en común es la gran atención a los detalles de un corte preciso, como también la confección a la medida.

Add\_Look ofrece una elegante ligereza. Disponible con dos diferentes profundidades de 95 y 111 cm, acentuando el confort mediante una abundancia de mullidas almohadas.

Cama.

Elegante, de moderadas proporciones, formas intemporales por excelencia. Un eterno clásico con destellos modernos, que descansa sobre pies metálicos cromados, sello distintivo como si de una joya se tratara.

#### **Características técnicas:**

La estructura portante esta realizada en madera de álamo y olmo con elementos de unión adicionales en madera contrachapada de álamo. Las diversas partes de unión de la estructura están formadas por tacos de seguridad cilíndricos de fijación. La madera es cuidadosamente seleccionada, sometida a pruebas durante al menos tres años en las instalaciones de la empresa. Las cinchas del asiento están compuestas por correas de tejido elástico de polipropileno y látex natural de dos dimensiones, cada uno con su propia elasticidad precisamente definida. Las correas de 9 cm de ancho están fijadas paralelamente entre sí y perpendicularmente a la longitud de add\_look, con una elasticidad del 20 por ciento; estas están entrelazadas con correas de 5 cm de ancho con una elasticidad del 80 por ciento. El armazón está tapizado con ribetes de hojas flexibles de espuma de poliuretano libres de CFC (densidad entre 30 y 35 kg/m<sup>3</sup>), cubierto con felpa y poliéster. Las partes desmontables de los cojines del asiento se subdividen en tres unidades horizontales. La unidad central está fabricada en poliuretano expandido (con 40 kg/m<sup>3</sup> de densidad). Las dos unidades externas están rellenas de plumas, como también los cojines extraíbles en la parte posterior. Los soportes son de acero tubular curvo cromado, con los pies en forma de plexiglass.

El cabecero de la cama está fabricado con madera de álamo, con elementos adicionales de conexión en paneles revestidos en melamina, mientras que las bandas laterales están fabricadas exclusivamente en madera de álamo; el relleno consta de hojas de espuma de poliuretano resistente, libre de CFC (de 30 kg/m<sup>3</sup> de densidad), cubiertos con felpa y poliéster. Estos elementos están fijados en un marco de acero barnizado con pintura epoxi de color negro, donde se apoya una base de listones de madera. Los soportes son de acero tubular cromado.

Год производства: 2003.

Строгость, поэзия, легкость, гармония, комфорт. Изысканная простота, точный стиль, ригоризм основных и четких линий, в то же время они немного изогнуты и смягчены - вот основная идея Look Collection.

Add\_Look e Be\_Look идут различными путями, даже имея некоторые общие элементы, такие как мягкость форм, гармония профилей, изогнутость и удобство мягкой спинки. Кроме того, есть еще одна составляющая, объединяющая эти две серии – аккуратная конфигурация, созданная почти что со швейной педантичностью, она указывает о необыкновенном внимании к деталям.

Add\_Look характеризуется изящной легкостью, горизонтальным удлинением платформ дивана на три различных глубины: в самых объемных вариантах, широких от 111 см и супершироких от 140 см, комфорт увеличивается за счет большого количества мягких подушек.

Кровать.

Элегантная, простая в пропорциях, с вневременными формами в полном смысле слова. Вечная классика, с современными элементами. Кровать опирается на ножки из хромированного металла, с особенными отличительными параметрами, будто это произведение ювелирного искусства.

#### **Технические характеристики:**

Несущая конструкция выполнена из массива тополя и вяза с некоторыми связывающими деталями из фанеры тополя; дерево выдерживается в штабелях «естественным путем» не менее трех лет на складах предприятия. Стыки различных элементов структуры выполнены с помощью жесткого соединения с цилиндрическими штифтами. Подвеска сиденья сделана из эластичных ремней из полипропилена и натурального латекса в двух размерах и двух коэффициентах упругости. Перпендикулярно длине модели крепятся ремни шириной 9 см и эластичностью 20 %, один параллельно другому; они переплетаются с ремнями шириной 5 см и эластичностью 80%. Наполнитель структуры получен из листов недеформируемого вспененного полиуретана различной плотности (от 30 до 35 кг/куб.м) и свободного от хлорфторуглерода. Сверху он покрыт поролоном и двойным бархатом. Съёмные подушки на сиденьях разделены на три горизонтальных зоны: центральная часть выполнена из вспененного полиуретана (с плотностью 40 кг/куб.м), между тем как подушки из двух крайних частей набиты пухом. В тоже время съёмные подушки со спинки выполнены полностью из пуха. Опоры изготовлены из изогнутой и хромированной трубчатой стали с ножками из профилированного плексигласа.

Изголовье кровати изготовлено из массива дерева с некоторыми связывающими элементами из облагороженной меламиновой панели, боковые же стороны выполнены полностью из массива тополя; наполнитель включает пластины недеформируемого

вспененного полиуретана плотностью 30 кг/куб.м, свободного от хлорфторуглерода, затем они покрыты поролоном и двойным бархатом. Эти детали закреплены на стальном каркасе с черным эпоксидным порошковым покрытием, на который опирается деревянная ортопедическая решётка. Опоры выполнены из хромированного стального трубчатого профиля.

## ELEMENTI SENZA BRACCIOLO / UNITS WITHOUT ARMREST



L/W 96 cm - A/H 65 cm - P/D 111 cm  
L/W 37 4/5" - A/H 25 3/5" - P/D 43 5/7"

ADLOOKCENPROF




L/W 96 cm - A/H 65 cm - P/D 96 cm  
L/W 37 4/5" - A/H 25 3/5" - P/D 37 4/5"

ADLOOKCENNORM



L/W 163 cm - A/H 65 cm - P/D 111 cm  
L/W 64 1/6" - A/H 25 3/5" - P/D 43 5/7"

ADLOOK2POSBPR



L/W 163 cm - A/H 65 cm - P/D 96 cm  
L/W 64 1/6" - A/H 25 3/5" - P/D 37 4/5"

ADLOOK2POSBN0

## DIVANI / SOFAS



L/W 183 cm  
L/W 72"

ADLOOK2PIPROF




L/W 213 cm  
L/W 83 6/7"

ADLOOK2GRPROF




L/W 243 cm - A/H 65 cm - P/D 111 cm  
L/W 95 2/3" - A/H 25 3/5" - P/D 43 5/7"

ADLOOK3POPROF



L/W 183 cm  
L/W 72"

ADLOOK2PINORM



L/W 213 cm  
L/W 83 6/7"

ADLOOK2GRNORM



L/W 243 cm - A/H 65 cm - P/D 96 cm  
L/W 95 2/3" - A/H 25 3/5" - P/D 37 4/5"

ADLOOK3PONORM

## CHAISE LONGUE / CHAISE LONGUES



L/W 188 cm  
L/W 74"

ADLOOKDORMEDX



L/W 188 cm - A/H 65 cm - P/D 96 cm  
L/W 74" - A/H 25 3/5" - P/D 37 4/5"

ADLOOKDORMESX



L/W 188 cm  
L/W 74"

ADLOOKPENISDX



L/W 188 cm - A/H 65 cm - P/D 96 cm  
L/W 74" - A/H 25 3/5" - P/D 37 4/5"

ADLOOKPENISSX

## ELEMENTI SX / LEFTSIDE UNITS



L/W 188 cm - A/H 65 cm - P/D 140 cm  
L/W 74" - A/H 25 5/8" - P/D 55 1/8"

ADLOOKLPENSX



L/W 140 cm - A/H 65 cm - P/D 140 cm  
L/W 55 1/8" - A/H 25 5/8" - P/D 55 1/8"

ADLOOKXLCHASX

## ELEMENTI DX / RIGHTSIDE UNITS



L/W 188 cm - A/H 65 cm - P/D 140 cm  
L/W 74" - A/H 25 5/8" - P/D 55 1/8"

ADLOOKLPENDX



L/W 140 cm - A/H 65 cm - P/D 140 cm  
L/W 55 1/8" - A/H 25 5/8" - P/D 55 1/8"

ADLOOKXLCHADX

## ELEMENTI ANGOLO / CORNER UNITS



L/W 140 cm - A/H 65 cm - P/D 140 cm  
L/W 55 1/8" - A/H 25 3/5" - P/D 55 1/8"

ADLOOKXLANGOL

## ELEMENTI SX / LEFTSIDE UNITS

L/W 158 cm L/W 62 1/5"	L/W 188 cm L/W 74"	L/W 218 cm - A/H 65 cm - P/D 111 cm L/W 85 5/6" - A/H 25 3/5" - P/D 43 5/7"		L/W 158 cm L/W 62 1/5"	L/W 188 cm L/W 74"	L/W 188 cm L/W 74"	L/W 218 cm - A/H 65 cm - P/D 96 cm L/W 85 5/6" - A/H 25 3/5" - P/D 37 4/5"	
ADLOOK2P0PRSX	ADLOOK2GRPRSX	ADLOOK3P0PRSX		ADLOOK2PINOSX	ADLOOKPESX/TA	ADLOOK2GRNOSX	ADLOOK3PONOSX	

## ELEMENTI DX / RIGHTSIDE UNITS

L/W 158 cm L/W 62 1/5"	L/W 188 cm L/W 74"	L/W 218 cm - A/H 65 cm - P/D 111 cm L/W 85 5/6" - A/H 25 3/5" - P/D 43 5/7"		L/W 158 cm L/W 62 1/5"	L/W 188 cm L/W 74"	L/W 188 cm L/W 74"	L/W 218 cm - A/H 65 cm - P/D 96 cm L/W 85 5/6" - A/H 25 3/5" - P/D 37 4/5"	
ADLOOK2P0PRDX	ADLOOK2GRPRDX	ADLOOK3P0PRDX		ADLOOK2PINODX	ADLOOKPEDX/TA	ADLOOK2GRNODX	ADLOOK3PONODX	


## ELEMENTI SX / LEFTSIDE UNITS



L/W 224 cm - A/H 65 cm - P/D 96 - 140 cm  
L/W 88 1/5" - A/H 25 3/5" - P/D 37 4/5" - 55 1/8"

ADLOOKPENSX30

## ELEMENTI DX / RIGHTSIDE UNITS



L/W 224 cm - A/H 65 cm - P/D 96 - 140 cm  
L/W 88 1/5" - A/H 25 3/5" - P/D 37 4/5" - 55 1/8"

ADLOOKPENDX30

## POUF / OTTOMANS

L/W 65 cm L/W 25 3/5"	L/W 96 cm - A/H 42 cm - P/D 96 cm L/W 37 4/5" - A/H 16 1/2" - P/D 37 4/5"		L/W 65 cm L/W 25 3/5"	L/W 96 cm - A/H 33 cm - P/D 96 cm L/W 37 4/5" - A/H 13" - P/D 37 4/5"		L/W 190 cm - A/H 42 cm - P/D 96 cm L/W 74 4/5" - A/H 16 1/2" - P/D 37 4/5"	
ADLOOKP0U9565	ADLOOKP0U9595		ADLOOKPU9565S	ADLOOKPU9595S		ADLOOKPU19095	

## CUSCINI / CUSHIONS

L/W 50 cm - A/H 10 cm - P/D 40 cm L/W 19 2/3" - A/H 3 7/8" - P/D 15 3/4"	L/W 50 cm - A/H 20 cm - P/D 47 cm L/W 19 2/3" - A/H 7 7/8" - P/D 18 1/2"	L/W 67 cm - A/H 20 cm - P/D 47 cm L/W 26 3/8" - A/H 7 7/8" - P/D 18 1/2"	L/W 81 cm - A/H 20 cm - P/D 47 cm L/W 31 7/8" - A/H 7 7/8" - P/D 18 1/2"	L/W 97 cm - A/H 20 cm - P/D 47 cm L/W 38 1/5" - A/H 7 7/8" - P/D 18 1/2"	
ADLOOKCUSCINE	ADLOOKSCHANGO	ADLOOKSCHD2PO	ADLOOKSCH2PGR	ADLOOKSCHD3PO	

## LETTO / BED

L/W 189 cm - A/H 79 cm - P/D 243 cm L/W 74 2/5" - A/H 31 1/8" - P/D 95 2/3"	L/W 209 cm - A/H 79 cm - P/D 243 cm L/W 82 2/7" - A/H 31 1/8" - P/D 95 2/3"	L/W 229 cm - A/H 79 cm - P/D 243 cm L/W 90 1/6" - A/H 31 1/8" - P/D 95 2/3"	
ADLOOKLETT160	ADLOOKLETT180	ADLOOKLETT200	

## CONSOLLE / CONSOLES



L/W 96 cm - A/H 64 cm - P/D 36 cm  
L/W 37 4/5" - A/H 25 1/5" - P/D 14 1/6"

ADLOOKCONS096



L/W 111 cm - A/H 64 cm - P/D 36 cm  
L/W 43 5/7" - A/H 25 1/5" - P/D 14 1/6"

ADLOOKCONS110



L/W 158 cm - A/H 64 cm - P/D 36 cm  
L/W 62 1/5" - A/H 25 1/5" - P/D 14 1/6"

ADLOOKCONS158



L/W 183 cm - A/H 64 cm - P/D 36 cm  
L/W 72" - A/H 25 1/5" - P/D 14 1/6"

ADLOOKCONS183



L/W 213 cm - A/H 64 cm - P/D 36 cm  
L/W 83 6/7" - A/H 25 1/5" - P/D 14 1/6"

ADLOOKCONS213



L/W 243 cm - A/H 64 cm - P/D 36 cm  
L/W 95 2/3" - A/H 25 1/5" - P/D 14 1/6"

ADLOOKCONS243

## TAVOLINI / LOW TABLES



L/W 50 cm - A/H 50 cm - P/D 50 cm  
L/W 19 2/3" - A/H 19 2/3" - P/D 19 2/3"

ADLOOKTAV0050



L/W 38 cm - A/H 42 cm - P/D 52 cm  
L/W 15" - A/H 16 1/2" - P/D 20 1/2"

ADLOOKTRIBASS



L/W 40 cm - A/H 39 cm - P/D 55 cm  
L/W 15 3/4" - A/H 15 3/8" - P/D 21 2/3"

ADLOOKTRIMEDI



L/W 43 cm - A/H 36 cm - P/D 58 cm  
L/W 16 7/8" - A/H 14 1/6" - P/D 22 5/6"

ADLOOKTRIALTO



L/W 95 cm - A/H 21 cm - P/D 95 cm  
L/W 37 2/5" - A/H 8 1/4" - P/D 37 2/5"

ADLOOKTAV0095



L/W 110 cm - A/H 21 cm - P/D 110 cm  
L/W 43 2/7" - A/H 8 1/4" - P/D 43 2/7"

ADLOOKTAV0110



L/W 140 cm - A/H 21 cm - P/D 70 cm  
L/W 55 1/8" - A/H 8 1/4" - P/D 27 4/7"

ADLOOKTAV0140